



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

AUTO No. CS 2362

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS

LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las funciones delegadas por la Resolución 110 de 2007, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 99 de 1993, en armonía con el Decreto 948 de 1995, la Resolución 627 de 2006, el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto Distrital 561 de 2006, y

CONSIDERACIONES

La Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto Distrital No. 561 de 2006, por medio de las cuales le corresponde realizar el seguimiento y control de las actividades de generen impacto en los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá, y atendiendo solicitud del señor JOSÉ ALBERTO CLAVIJO BERMÚDEZ, Representante Legal de la sociedad CARIA GROUP CO., llevó a cabo visita técnica a las instalaciones de su empresa denominada BEG, ubicada en la carrera 6 No. 11-62 Sur, Localidad de San Cristóbal de esta Ciudad, con el fin de realizar las mediciones tendientes a establecer el cumplimiento legal en materia de estándares de ruido permitidos a la luz de la Resolución 627 de 2006.

La visita en comento fue realizada el 19 de agosto de 2008 por la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, a través de la Oficina de Control de Emisiones y Calidad de Aire de esta Secretaría, cuyos resultados obran en el Concepto Técnico No. 12082 del 21 de agosto de 2008.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que los resultados establecidos en el Concepto Técnico No. 12082 del 21 de agosto de 2008, son los siguientes:

"(...)



6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Tabla 8. Zona emisora – parte exterior al predio de la fuente sonora – horario diurno

| LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN | DISTANCIA FUENTE DE EMISIÓN (m) | HORA DE REGISTRO | | LECTURAS EQUIVALENTES dB(A) | | | Observaciones |
|--|---------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------|---------------------------|--|
| | | Inicio | Final | LeqAT | L90 | Leqemisión | |
| Costado sur del establecimiento, en la calle 12 sur entre Cra 6y 5, hacia el área donde se ubican los compresores al exterior. | 1.5 | 2:52 | 3:22 | 65,5 | 52,8 | Imperceptible al exterior | Los registros se realizaron con la fuente de generación funcionando. El ruido aportado por la fuente es imperceptible al exterior. Por lo tanto el registro realizado corresponde al ruido generado por la circulación de vehículos por la Calle 12 sur. |

Nota: Se registraron 30 minutos de monitoreo, se toma el valor de Nivel de Emisión **Leqemisión imperceptible al exterior**

(...)

8. CONCEPTO TÉCNICO

8.1. Cumplimiento Normativo según uso del suelo del establecimiento y del predio receptor afectado.

"... De acuerdo con los datos consignados en la tabla No. 7 de resultados, obtenidos de la medición de presión sonora generados por el establecimiento ubicado en la **Carrera 6 No. 11-62 Sur**, donde se obtuvo registro de **LeqAT de 65,5 dB(A)** aportado por el flujo vehicular ya que el ruido generado por el establecimiento Beg Caria Group Co es imperceptible al exterior y **CUMPLE** con lo establecido en la (sic) Resolución 0627 del 07 de Abril 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Artículo 9, Tabla No.1, donde se estipula que para una **Zona Residencial (R)**, los valores máximos permisibles están entre 65 dB(A) en el horario diurno y 55 dB(A) en el horario nocturno, por lo tanto se puede conceptuar que el generador de la emisión está **CUMPLIENDO** con los niveles máximos permisibles aceptados por la norma, en el horario diurno para una zona de uso residencial..."

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con los parámetros establecidos en el Artículo Noveno de la Resolución 627 de 2006, se establece que para una zona residencial, los valores máximos permitidos no pueden superar los 65 decibeles en horario diurno y los 55 decibeles en horario nocturno.



Que de acuerdo con las conclusiones establecidas en el Concepto Técnico No. 12082 del 21 de agosto de 2008, el establecimiento denominado BEG de la sociedad CARIA GROUP CO., cumple la normatividad ambiental vigente en materia de ruido, toda vez que las emisiones de ruido generadas por sus fuentes (compresores) se encuentran dentro de los estándares permisibles. Tanto es así, que al exterior del establecimiento no se percibe ruido.

Que con fundamento en el citado Concepto Técnico, y teniendo en cuenta que el establecimiento denominado BEG de la sociedad CARIA GROUP CO., da cumplimiento a las normas ambientales en materia de ruido, en especial con lo dispuesto por el Artículo Noveno de la Resolución 627 de 2006, ésta Dirección no encuentra mérito para continuar con las diligencias, en consecuencia, procederá a archivarlas.

Que el Artículo Tercero del Código Contencioso Administrativo, señala que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.

Que al tenor de lo estipulado en el Artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, las autoridades administrativas están obligadas a tomar las decisiones que en derecho corresponda, motivadas, al menos de manera sumaria si afecta a particulares, y de acuerdo a las pruebas obrantes en las diligencias.

Que así mismo, el Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, señala que en aspectos no contemplados en el mismo, se seguirá el Código de Procedimiento Civil.

Que de otro lado, el Artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, prevé el archivo de las diligencias, siempre y cuando las pruebas y actuaciones así lo ameriten.

Que el Artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que mediante el Decreto Distrital 561 del 29 de diciembre de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, le asignó entre otras funciones generales, la de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital.

Que de acuerdo a lo previsto en el literal d) del Artículo Primero de la Resolución 110 del 31 de enero del 2007, es competencia del Director Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, expedir actos administrativos que ordenen el archivo de expedientes o actuaciones administrativas.

JP

@



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

1 2 3 6 2

En mérito de lo expuesto,

DISPONE


ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo de las diligencias administrativas en materia de contaminación ambiental identificadas con el radicado 2008ER33191 del 4 de agosto de 2008, y el Concepto Técnico No. 12082 del 21 de agosto de 2008 a favor de la sociedad CARIA GROUP CO., ubicada en la carrera 6 No. 11-62 Sur, Localidad de San Cristóbal de esta Ciudad, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el contenido de la presente decisión al Señor JOSÉ ALBERTO CLAVIJO BERMÚDEZ, Representante Legal de la sociedad CARIA GROUP CO., en la carrera 6 No. 11-62 Sur, Localidad de San Cristóbal de esta Ciudad.

ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 11 SEP 2008


ALEXANDRA LOZANO VERGARA
Directora Legal Ambiental

Proyectó: Leonardo Rojas Cetina
Revisó: Clara Patricia Álvarez Medina
Grupo Aire y Ruido
C. T. 12082 del 21/08/2008