

AUTO No. 00685

“POR EL CUAL SE INICIA UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

LA DIRECTORA DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades conferidas mediante el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, delegadas mediante Resolución No. 3074 de 2011 y en concordancia con lo establecido en la Ley 99 de 1993, La Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES:

Que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en ejercicio de su función de control y seguimiento realizó visita técnica el día 08 de abril de 2013 a las instalaciones del establecimiento HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL E.S.E., identificado con Nit. No. 830.077.617-6, y ubicado en el predio con nomenclatura Calle 48 A Sur No 28-48.

Que teniendo en cuenta las características de la prestación de los servicios de odontología general y radiología periapical análoga, se solicitó mediante Requerimiento 2010EE34391 del 28/07/2010 y 2012EE092344 del 02/08/2012 al Hospital Tunjuelito II Nivel ESE, remitir la caracterización de los vertimientos de la Unidad Odontológica Especializada, esto con el fin de verificar la calidad del vertimiento y si la sede requiere realizar el trámite de Permiso de Vertimientos, de acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010.

Que de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. 1054 aprobado el día 02 de octubre de 2013, y con base en los antecedentes, se establece lo siguiente:

“(…)



AUTO No. 00685

5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL EN MATERIA DE VERTIMIENTOS

| | |
|---------------------------------|--|
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | ACUEDUCTO |
| CONCESIÓN DE AGUAS | NO |
| CANTIDAD DE CUENTAS QUE POSEÉ | 1 |
| REGISTRO DE VERTIMIENTOS | CUMPLE |
| NUMERO DE CONSECUTIVO | 00157 DEL 12-01-2012 |
| PERMISO DE VERTIMIENTOS | Teniendo en cuenta las características de los servicios prestados en la sede se debe realizar una caracterización de los vertimientos generados, con el fin de establecer la calidad de los mismos y así aclarar desde el punto de vista técnico si requieren o no este trámite. Solicitados en los requerimientos No 2010EE34391 del 28/07/2010 y No 2012EE092344 del 02/08/2012. |
| NUMERO DE RESOLUCIÓN | NO |
| POSEE SISTEMA DE PRETRATAMIENTO | NO |
| POSEE SISTEMA DE TRATAMIENTO | NO |
| CONSUMO DE AGUA (m3/mes) | 74 |
| GESTION EXTERNA DE LODOS | NO |

Esta sede del Hospital no cuenta con caja de Inspección.

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

| | | |
|---|-----------|--|
| CUENTA CON PGIRHS | CUMPLE | El Hospital Tunjuelito II Nivel ESE., cuenta con el respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares aplicado para esta sede. |
| CUMPLE CON CRITERIOS DE SEGREGACIÓN EN LA | NO CUMPLE | Se evidencia mezcla de residuos Biosanitarios con |

| | | |
|--|-----------|--|
| FUENTE | | residuos químicos (Carpulas de anestesia). |
| CUMPLIMIENTO CON EL ALMACENAMIENTO CENTRAL | NO CUMPLE | El cuarto de almacenamiento central no cuenta con recipientes para almacenar temporalmente los residuos químicos y Cortopunzantes. Ver foto 1. |



AUTO No. 00685

6.3 CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS

| TIPO DE RESIDUO | PESO RESIDUO (kg/mes) | TIPO DESACTIVACION ALTA EFICIENCIA O TRATAMIENTO | PRESTADOR SERVICIO DESACTIVACIÓN O TRATAMIENTO | TIPO DE DISPOSICIÓN FINAL | SITIO DISPOSICIÓN FINAL |
|---|-----------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| BIOSANITARIOS | 54 | DESACTIVACION POR AUTOCLAVE | ECOCAPITAL S.A E.S.P | RELLENO SANITARIO | DOÑA JUANA |
| CORTOPUNZANTE | 1 | TERMODESTRUCCIÓN CONTROLADA | NO INFORMADO | NO INFORMADO | NO INFORMADO |
| QUIMICOS (Carpulas de anestesia) | SIN REGISTRO | - | - | - | - |
| FARMACOS | 1 | TERMODESTRUCCIÓN CONTROLADA | ECOENTORNO S.A E.S.P | CELDA DE SEGURIDAD | TECNIAMSA S.A |
| QUIMICOS (Liquido de revelado y fijado) | EN ALMACENAMIENTO | - | - | - | - |
| TOTAL | 56 | | | | |

| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| GESTION RESIDUOS NO PELIGROSOS | Recicla bolsas de Suero | NO |
| | Empresa que las gestiona | |
| | Cantidad de Residuos Ordinarios (kg/mes) | 26,5 |
| | Cantidad de Residuos Reciclables (kg/mes) | 17 |

Los residuos químicos (liquido de revelado y fijado) se encuentran en almacenamiento para su posterior entrega a un gestor autorizado. Los residuos Cortopunzantes y anatomopatologicos son transportados por la empresa ECOCAPITAL S.A. E.S.P., pero el Hospital no cuenta con certificados de disposición final tratamiento de incineración de estos residuos.

| 6.4 GESTION EXTERNA | | |
|---|--------------|---|
| ITEM | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Cuenta con licencia ambiental los gestores externos | NO CUMPLE | ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A ESP. Resolución SDA 2517 de 2005. En el caso de los residuos Cortopunzantes y de anatomopatologicos son transportados por |



AUTO No. 00685

| | | |
|--|-----------|--|
| | | la empresa Ecocapital S.A E.S.P., pero no se tiene claridad que empresa realiza el tratamiento y disposición final de estos residuos. ECOENTORNO S.A ESP. Resolución 1125 y 438 de 2005 otorgada por la SDA. Resolución 2944 de 2005 otorgada por la CAR. TECNIAMSA S.A E.S.P. Licencia 2966 de octubre de 2005 otorgada por la CAR. |
| Devolución de medicamentos (Res. 371 del 2009) | NO | No cuenta servicio de devolución de medicamentos vencidos con los proveedores. |
| Recipientes para recolección de medicamentos(Res. 371 del 2009) | NO | |
| Diligencia el RH1 | NO CUMPLE | En la sede se diligencia el Formato RH1, de forma secuencial a la fecha pero no incluye los residuos de Carpulas de anestesia generados en el servicio de odontología. |
| Los volúmenes generados, son coherentes con volumen transportado y dispuesto | NO CUMPLE | Se realiza arqueo a los residuos peligrosos generados durante el periodo 08-02-2013 y 28-02-2013, encontrando lo siguiente: INFECCIOSOS Cantidad generada (Kg): 40,5 Cantidad transportada (Kg): 36 Cantidad dispuesta (Kg): 36 QUIMICOS (reactivos y envases de medicamentos) Se realiza arqueo a los residuos peligrosos generados durante el periodo 05-03-2013 y 01-04-2013, encontrando lo siguiente: Cantidad generada (Kg): sin registrar Cantidad transportada (Kg): 1 Cantidad dispuesta (Kg): 1 |
| Cuenta con manifiestos de transporte y certificados de tratamiento, recuperación o disposición final | NO CUMPLE | Durante la visita se evidencian Manifiestos de recolección y transporte mas no certificados de los residuos infecciosos. En el caso de químicos (medicamentos vencidos, envases de medicamentos) se evidencian Manifiestos de recolección y transporte y certificados de estos residuos. |
| Entrega del informe de gestión | CUMPLE | Se evidencia el ingreso de la Información |



AUTO No. 00685

| | | |
|---|--------|---|
| según frecuencia | | de los residuos hospitalarios y similares correspondientes al año 2012 en el sistema SIRHO. |
| Alimentación de Indicadores de Gestión | CUMPLE | Se evidencia la alimentación de indicadores. |
| Se verifica tendencia de disminución en la generación de residuos | CUMPLE | Se evidencia disminución en la generación. |

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



8. OTROS RESIDUOS PELIGROSOS DE ORIGEN ADMINISTRATIVO (Dec. 4741/2005)

| TIPO DE RESIDUO | CANTIDAD GENERADA / MES | GESTOR EXTERNO | LICENCIA AMBIENTAL |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| LUMINARIAS | SIN CUANTIFICAR | NO CUENTA CON GESTOR EXTERNO | |
| CARTUCHOS | | | |
| RAEE | | | |
| PILAS | | | |
| TOTAL | | | |

8.1 GESTION EXTERNA OTROS RESIDUOS PELIGROSOS

| ITEM | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|--|--------------|--|
| 1. Cuenta con PGIRP y se implementa | NO CUMPLE | Aunque cuenta con un PGIRP aplicable a todas las sedes, no se implementa debido a que se evidencia que en las sedes del hospital no se diligencia el registro de generación dispuesto para esto y tampoco en las sedes se lleve a cabo el almacenamiento de otros residuos peligroso de origen administrativo. |
| 2. Registro como generador | NO CUMPLE | Se encuentra sin actualizar los registros de las sedes para el año 2012. |
| 3. Identifica todos los residuos peligrosos que genera y sus características de peligrosidad, podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del Dec. 4741/05. | NO CUMPLE | No identifica las características de peligrosidad de los residuos peligrosos administrativos generados, en la sede no se evidencia que se almacene otros residuos peligrosos de origen administrativo. |
| 4. Alimenta un registro de generación de residuos peligrosos | NO CUMPLE | Aunque se cuente con un Plan, no alimentan un formato de generación. |
| 5. Cuenta con manifiestos de transporte y certificados de tratamiento, recuperación o disposición final | NO CUMPLE | Durante la visita se evidencian Manifiestos de recolección y transporte mas no certificados de los residuos infecciosos. |
| 6. Genera aceites usados | NO | |



AUTO No. 00685

9. OTROS ASPECTOS AMBIENTALES

9.1 PUBLICIDAD EXTERIOR

| | |
|---|---|
| Tiene aviso | SI |
| Cuantos Avisos | 1 |
| Posee Registro Publicidad Exterior Visual | SI |
| Número de Registro | Se otorga registro en el C.T 17805 DE 03/11/2010. |
| Observaciones | Ninguna |

9.2 EMISIONES ATMOSFERICAS

La Unidad Odontológica Especializada no cuenta con fuentes de combustión que generen emisiones de consideración; por lo tanto, no se realiza evaluación a este aspecto.

10. ANALISIS AMBIENTAL

De acuerdo con los antecedentes evaluados en la Entidad se evidencio que la Unidad Odontológica Especializada, cuenta con el requerimiento 2012EE092344 del 02/08/2012

| DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 2012EE092344 del 02/08/2012 | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|--|--------------|--|
| Señalar los recipientes que almacenan residuos químicos en los cuartos de almacenamiento central de cada una de las sedes del Hospital. | CUMPLE | Se evidencia en visita que las Unidades técnicas de Almacenamiento no cuentan con la señalización exigida en la norma. |
| Actualizar el registro como generador de residuos peligrosos de todas las sedes del Hospital. | NO CUMPLE | No han realizado la actualización de los registros desde el año 2011. |
| Presentar informe de caracterización de aguas residuales de las sedes UNIDAD ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA, UNIDAD MATERNO INFANTIL EL CARMEN, UNIDAD QUIRURGICA VENECIA y UNIDAD DE MEDICINA INTERNA. | NO CUMPLE | No han presentado dichas caracterizaciones. |
| Remitir el Informe Anual de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares correspondiente al año 2011, el cual se debe elaborar teniendo en cuenta el Formato informe de gestion de residuos peligrosos (Sector salud y afines) publicado en la página Web www.secretariadeambiente.gov.co , en | CUMPLE | Se evidencia entrega del Informe a través del SIRHO de la Secretaría Distrital de Salud. |

AUTO No. 00685

| DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|--------------|---------------|
| 2012EE092344 del 02/08/2012 centro de descargas; se recomienda entregar dicho informe y los respectivos soportes (manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y disposición final) de manera digital y de esta manera evitar el uso excesivo de papel. Tenga en cuenta que es obligación presentar el informe de gestión el primer mes de cada año, aludiendo la información del año inmediatamente anterior. | | |

• **VERTIMIENTOS**

Teniendo en cuenta las características de la prestación de los servicios de odontología general y radiología periapical análoga, se solicitó mediante Requerimiento 2010EE34391 del 28/07/2010 y 2012EE092344 del 02/08/2012 al Hospital Tunjuelito II Nivel ESE, remitir la caracterización de los vertimientos de la Unidad Odontológica Especializada, esto con el fin de verificar la calidad del vertimiento y sí la sede requiere realizar el trámite de Permiso de Vertimientos, de acuerdo con el Artículo 41 del Decreto 3930 del 2010.

• **RESIDUOS HOSPITALARIOS**

Al momento de la visita el Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E., no contaba con los certificados de disposición final de los residuos infecciosos (Cortopunzantes y anatomopatológicos), ya que la empresa Ecocapital S.A E.S.P., se encarga de recolectar y transportar estos residuos, pero no se tiene claridad de que empresa realiza el tratamiento y disposición final de estos residuos. Se presenta incumplimiento reiterativo en:

- El cuarto de almacenamiento central no cuenta con la señalización correspondiente al tipo y ubicación de los residuos generados en la sede.
- La unidad cuenta con registro de generadores de residuos peligrosos, pero no han realizado la actualización del registro para los periodos 2011 y 2012
- No cuenta con recipientes para almacenamiento de los residuos de Carpulas de anestesia por lo que no se incluye en los formularios RH1
- El cuarto de almacenamiento central de la unidad los residuos de Cortopunzantes y químicos no se almacenan en recipientes.

• **OTROS RESIDUOS PELIGROSOS DE ORIGEN ADMINISTRATIVO**

Aunque el Hospital cuenta con un PGIRP, no se diligencia el formato de generación de este tipo de residuo en la sede. No cuenta con certificados de entrega y disposición final de los residuos peligrosos de origen administrativo por parte de una empresa autorizada por la autoridad ambiental para la gestión integral externa de estos residuos.

La sede cuenta con el respectivo registro de publicidad exterior visual, para el aviso con el que cuenta la Unidad.

(...)"

AUTO No. 00685

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el área del derecho administrativo sancionador es, en nuestra legislación, un importante mecanismo de protección del ambiente, en cuanto brinda a los poderes públicos encargados de la gestión ambiental la obligación de tomar medidas e imponer las sanciones pertinentes, en procura de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de propender por el interés general a que deben someterse las decisiones administrativas dentro de nuestro estado social de derecho.

Que con base en lo expuesto en el Concepto Técnico N° 1054 del 2013, se puede establecer que el Hospital Tunjuelito incumple la Resolución 1164 de 2002, Numeral 7.2.6 y 7.2.6.1 por que no cuenta con recipientes de almacenamiento en la unidad central de almacenamiento temporal para los residuos Cortopunzantes y químicos ya que se encuentran en la superficie de la unidad. Solicitado en el Requerimiento 2008EE24392 del 31-07-08, el Decreto 4741 de 2005, Artículo 10 debido a que no garantiza manejo adecuado de otros residuos peligrosos de origen administrativo. Solicitado en el Requerimiento 2011EE134501 del 24/10/2011 y la resolución 3957 de 2009 Artículo 8 por no presentar el informe de caracterización de aguas residuales de la Unidad Odontológica Especializada, con el fin de verificar las condiciones de calidad del vertimiento y el trámite de permiso de vertimientos. Solicitado en los requerimientos 2010EE34391 del 28/07/2010 y 2012EE092344 del 02/08/2012.

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Que los numerales 7.2.6 y 7.2.6.1 de la Resolución 1164 de 2002 establecen que:

“(…)

7.2.6. Almacenamiento de residuos hospitalarios y similares

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares quedaran aislados de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de sangre, preparación de alimentos y en general lugares que requieran completa asepsia, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos patógenos.

Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con dos sitios de uso exclusivo; uno intermedio y otro central. Los intermedios se justifican cuando la institución o establecimiento presenta áreas grandes de servicios o éstos se ubican en diferentes pisos de la edificación. Los generadores que produzcan menos de 65 kg. /día pueden obviar el almacenamiento intermedio y llevar los residuos desde los puntos de generación directamente al almacenamiento central.

7.2.6.1. Almacenamiento intermedio

AUTO No. 00685

Son los sitios ubicados en diferentes lugares del generador, los cuales están destinados a realizar el depósito temporal de los residuos, antes de la recolección interna. Los residuos deben permanecer en estos sitios durante el menor tiempo posible, dependiendo de la capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador.

Estos sitios deben reunir ciertas condiciones para facilitar el almacenamiento seguro y estar dotados con recipientes conforme la clasificación de residuos.

Estas características son:

- Áreas de acceso restringido, con elementos de señalización.*
- Cubierto para protección de aguas lluvias.*
- Iluminación y ventilación adecuadas.*
- Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior.*
- Equipo de extinción de incendios.*
- Acometida de agua y drenajes para lavado.*
- Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc.*

A la entrada del lugar de almacenamiento debe colocarse un aviso a manera de cartelera, identificando claramente el sitio de trabajo, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad, implementándose un estricto programa de limpieza, desinfección y control de plagas.

Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico en estos lugares, con el fin de evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar.

El recipiente para residuos infecciosos debe ubicarse en un espacio diferente al de los demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada.

(...)"

Que el Artículo 10 del Decreto 4741 de 2005

"(...)

. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe:

- a) Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera;*

AUTO No. 00685

- b) *Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o desechos peligrosos que genere tendiente a prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad ambiental, no obstante lo anterior, deberá estar disponible para cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento ambiental;*
- c) *Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere, para lo cual podrá tomar como referencia el procedimiento establecido en el artículo 7° del presente decreto, sin perjuicio de lo cual la autoridad ambiental podrá exigir en determinados casos la caracterización físico-química de los residuos o desechos si así lo estima conveniente o necesario;*
- d) *Garantizar que el envasado o empaçado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos se realice conforme a la normatividad vigente;*
- e) *Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos o desechos peligrosos para ser transportados. Igualmente, suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas Hojas de Seguridad;*
- f) *Registrarse ante la autoridad ambiental competente por una sola vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del presente decreto;*
- g) *Capacitar al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, además, brindar el equipo para el manejo de estos y la protección personal necesaria para ello;*
- h) *Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementación. En caso de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y para otros tipos de contingencias el plan deberá estar articulado con el plan local de emergencias del municipio;*
- i) *Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años;*
- j) *Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos o desechos peligrosos;*
- k) *Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o*

AUTO No. 00685

demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

Parágrafo 1°.

El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998.

Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Parágrafo 2°

. Para la elaboración del plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos mencionado en el literal b) del artículo 10 del presente decreto, el generador tendrá un plazo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. Este plan debe ser actualizado o ajustado por el generador particularmente si se presentan cambios en el proceso que genera los residuos o desechos peligrosos.

(...)"

Que el Artículo 9 de la Resolución 3957 de 2009, establece que:

"(...)

Artículo 8º. Obligaciones de los Usuarios Registrados

Todos los Usuarios objeto de registro de vertimientos deberán cumplir con los valores de referencia establecidos para los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público e informar a la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA de cualquier cambio de las actividades que generan vertimientos.

Parágrafo:

La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA se reserva el derecho a solicitar caracterización de aguas residuales a cualquier Usuario objeto de registro con el fin de verificar las condiciones de calidad de sus vertimientos y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente norma; en caso que se excedan las concentraciones máximas establecidas por la autoridad ambiental el Usuario deberá realizar la autodeclaración de sus vertimientos.

(...)"

AUTO No. 00685

Que el Artículo 9 de la Resolución 3957 de 2009, establece que:

“Todos aquellos Usuarios que presenten por lo menos una de las siguientes condiciones deberán realizar la autodeclaración, tramitar y obtener permiso de vertimientos ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

a) Usuario generador de vertimientos de agua residual industrial que efectúe descargas liquidas a la red de alcantarillado público del Distrito Capital.

b) Usuario generador de vertimientos no domésticos que efectúe descargas liquidas al sistema de alcantarillado público del Distrito Capital y que contenga una o más sustancias de interés sanitario.”

Que el Artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009, establece que:

“Se permitirá el vertimiento al alcantarillado destinado al transporte de aguas residuales o de aguas combinadas que cumpla las siguientes condiciones:

a) Aguas residuales domésticas.

b) Aguas residuales no domésticas que hayan registrado sus vertimientos y que la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA haya determinado que no requieren permiso de vertimientos.

c) Aguas residuales de Usuarios sujetos al trámite del permiso de vertimientos, con permiso de vertimientos vigente.

Los vertimientos descritos anteriormente deberán presentar características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia establecidos en las Tablas A y B, excepto en el caso del pH en cuyo caso los valores deberán encontrarse dentro del rango definido.

Valores de referencia para los vertimientos realizados a la red de alcantarillado.

Tabla A

Los valores de referencia para las sustancias de interés sanitario no citadas en la presente tabla serán tomados de conformidad con los parámetros y valores establecidos en el Decreto 1594 de 1984 o el que lo modifique o sustituya.

Tabla B”

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

A su vez el artículo quinto de la misma ley establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes

AUTO No. 00685

y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que el procedimiento sancionatorio contenido en la Ley 1333 de 2009, señala que con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio, se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello, y/o a la imposición de las medidas preventivas a que haya lugar; sin embargo, y considerando que los hechos fueron verificados, se procederá a iniciar el proceso sancionatorio ambiental en contra del establecimiento denominado HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE, UNIDAD ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA, con número de Nit 830.077.617-6 y ubicado en el predio con nomenclatura Calle 48 A Sur No 28-48.

Que en caso de existir mérito para continuar con la investigación, este Secretaría procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Que el artículo 8° y el numeral 8° del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los particulares, proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 66 de la ley 99 de 1993 consagra las competencias de los grandes centros urbanos así: *“Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción.”*

Que el Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

AUTO No. 00685

Que la misma ley 1333 de 2009, en su canon 22, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente puede realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Que el Acuerdo 257 de 2006, “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones”, ordeno en su artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, en la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-, como un organismo del sector central, con Autonomía administrativa y financiera.

Que los Decretos 109 y 175 de 2009, establecen la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinan las funciones de sus dependencias y dictan otras disposiciones.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del artículo 1° de la Resolución No. 3074 de 2011, el Secretario Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de “expedir los actos de indagación de procedimiento sancionatorio, remisión a otras autoridades, cesación de procedimiento, exoneración de responsabilidad, formulación de cargos, práctica de pruebas, acumulación, etc.”

En merito de lo expuesto,

DISPONE:

PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental en contra del establecimiento denominado HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE, UNIDAD ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA, con número de Nit 830.077.617-6 y ubicado en el predio con nomenclatura Calle 48 A Sur No 28-48., a través de su representante legal o quien haga sus veces, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, conforme a lo dispuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

SEGUNDO. Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al Representante Legal de establecimiento denominado HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL ESE, UNIDAD ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA, con número de Nit 830.077.617-6, en la Calle 48 A Sur No 28-48 de la Localidad de Tunjuelito.

TERCERO. Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

CUARTO.- Publicar la presente providencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la ley 99 de 1993.

AUTO No. 00685

QUINTO. Contra el presente Auto no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de enero del 2014



Haipha Thricia Quiñones Murcia
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Exp. SDA- 08-2013- 2493

Elaboró:

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|
| Teresita de Jesus Palacio Jimenez | C.C: 36725440 | T.P: 167351 | CPS: CONTRAT O 184 DE 2013 | FECHA EJECUCION: | 27/11/2013 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|

Revisó:

| | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Luis Orlando Forero Garnica | C.C: 79946099 | T.P: 167050 | CPS: CONTRAT O 847 DE 2013 | FECHA EJECUCION: | 27/11/2013 |
| Hugo Fidel Beltran Hernandez | C.C: 19257051 | T.P: 27.872 C.S.J. | CPS: CONTRAT O 750 DE 2013 | FECHA EJECUCION: | 27/12/2013 |

Aprobó:

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------|------|------------------|------------|
| Haipha Thricia Quiñones Murcia | C.C: 52033404 | T.P: | CPS: | FECHA EJECUCION: | 20/01/2014 |
|--------------------------------|---------------|------|------|------------------|------------|