

AUTO N. 04138

POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que la **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.** con NIT 900613550-5, mediante radicado No. 2020ER224326 del 11/12/2020 y Radicado No. 2020ER229894 del 17/12/2020, allegó a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente, el informe de caracterización de vertimientos vigencia 2019, realizado en el predio con nomenclatura en la Calle 16 No. 16 - 80, en la localidad de Los Mártires de la ciudad de Bogotá D.C.

Que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante Concepto Técnico 06427 del 24 de junio de 2021, analizó el cumplimiento normativo en materia de vertimientos del informe de caracterización vigencia 2019 presentado por la **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.** con NIT 900613550-5.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante **Concepto Técnico 06427 del 24 de junio de 2021**, evidenció lo siguiente:

"(...) 1. OBJETIVO:

*Verificar el cumplimiento normativo ambiental en materia de vertimientos del establecimiento denominado, **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.**, con número de NIT 900613550 - 5,*

ubicado en el predio con nomenclatura urbana, Calle 16 No. 16 - 80, en la localidad de Los Mártires, y representado legalmente por el Señor Luis Enrique Flórez Fontalvo.(...)

4.1 DATOS GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS

A continuación, se analiza la caracterización de vertimientos con Radicado No. 2020ER224326 del 11/12/2020 y Radicado No. 2020ER229894 del 17/12/2020, realizada en el establecimiento CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S, con número de NIT 900613550 - 5, ubicado en el predio con nomenclatura urbana, Calle 16 No. 16 - 80, en la localidad de Los Mártires

Ubicación de cajas de aforo y/o puntos de muestreo	<ul style="list-style-type: none"> Vertimiento final 1 Calle 16 No. 16 - 81 Coordenadas suministradas por el laboratorio: N: 4°36'30,0" W: 74°04'50,2" Vertimiento final 2 Calle 16 No. 16 - 80 Coordenadas suministradas por el laboratorio: N: 4°36'28,6" W: 74°04'49,7".
Fecha de cada caracterización	19/10/2019.
Laboratorio Realiza el Muestreo	Laboratorio Quimicontrol LTDA. Analiza aceites y grasas, acidez, alcalinidad total, cadmio total, color real (436, 525, 620 mm), cromo total, cianuro total, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, dureza cálcica, dureza total, fenoles totales, fósforo total, ortofosfatos, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, plata total, plomo, sólidos suspendidos totales, surfactantes aniónicos, pH, temperatura, sólidos sedimentables y caudal.
Subcontratación de parámetros.	Laboratorio SGS Colombia S.A.S. Analiza mercurio total.
Laboratorio acreditado para parámetros monitoreados.	<p>Laboratorio Quimicontrol LTDA. Laboratorio acreditado por el IDEAM, mediante Resolución 0226 del 06 de marzo de 2019.</p> <p>Vigencia de acreditación: desde el 01/04/2019 hasta el 01/04/2023.</p> <p>Laboratorio SGS Colombia S.A.S. Laboratorio acreditado por el IDEAM, mediante Resolución 1566 del 21 de julio de 2016.</p> <p>Vigencia de acreditación: desde el 11/10/2016 hasta el 11/10/2019.</p>
Cumplimiento del Capítulo IX de la Resolución 3957 de 2009.	Si.

Caudal aforado (L/s).	<ul style="list-style-type: none"> Vertimiento final 1 Calle 16 No. 16 - 81, con coordenadas suministradas por el laboratorio N: 4°36'30,0" W: 74°04'50,2". Q = 0,317 L/s Vertimiento final 2 Calle 16 No. 16 - 80, con coordenadas suministradas por el laboratorio N: 4°36'28,6" W: 74°04'49,7". Q = 1,224 L/s.
-----------------------	---

4.1.1 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN - VERTIMIENTO FINAL 1 CALLE 16 NO. 16 - 81, CON COORDENADAS SUMINISTRADAS POR EL LABORATORIO N: 4°36'30,0" W: 74°04'50,2"

Parámetro	Unidades	Norma (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009* Por Rigor Subsidiario)	Resultado obtenido - Caja de inspección externa	Cumplimiento	Carga contaminante Kg/día
(...)					
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	0,10 - 5,00 (alícuota 1)	No Cumple	0,00091 - 0,04565
(...)					

*Concentración Resolución 3957 de 2009 (aplicación rigor subsidiario).

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 0631 de 2015.

La caracterización se considera representativa ya que el muestreo y los análisis fueron realizados por un laboratorio acreditado por el IDEAM, de acuerdo con el Parágrafo 2. del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.

4.1.2 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN - VERTIMIENTO FINAL 2 CALLE 16 NO. 16 - 80, CON COORDENADAS SUMINISTRADAS POR EL LABORATORIO N: 4°36'28,6" W: 74°04'49,7"

Parámetro	Unidades	Norma (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009* Por Rigor Subsidiario)	Resultado obtenido - Caja de inspección externa	Cumplimiento	Carga contaminante Kg/día
(...)					

Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	1,50 - 2,10 (alícuota 4)	No Cumple	0,07403 - 0,05288
(...)					

*Concentración Resolución 3957 de 2009 (aplicación rigor subsidiario).

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 0631 de 2015.

NA: No aplica

La caracterización se considera representativa ya que el muestreo y los análisis fueron realizados por un laboratorio acreditado por el IDEAM, de acuerdo con el Parágrafo 2. del Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015.

El análisis del cumplimiento de los parámetros de la caracterización de vertimientos es realizado para el tipo de establecimiento "Servicios y otras actividades - Actividades de Atención a la Salud Humana - Atención Médica con y sin Internación".

(...)

5. ANÁLISIS AMBIENTAL

De acuerdo con la información remitida mediante el Radicado No. 2020ER224326 del 11/12/2020 y el Radicado No. 2020ER229894 del 17/12/2020, por el establecimiento CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S, se determina lo siguiente:

- Para el punto de descarga denominado, Vertimiento final 1 Calle 16 No. 16 - 81, se evidencia que el establecimiento, NO CUMPLE en el siguiente parámetro, según lo establecido en el Artículo 14 - Tabla B de la Resolución 3957 de 2009 (aplicación rigor subsidiario): sólidos sedimentables (SSED), con un valor máximo de 5,00 mg/L en la alícuota 1, superando el límite máximo permisible de 2 mg/L.
- Para el punto de descarga denominado, Vertimiento final 2 Calle 16 No. 16 - 80, se evidencia que el establecimiento, NO CUMPLE en el siguiente parámetro, según lo establecido en el Artículo 14 - Tabla B de la Resolución 3957 de 2009 (aplicación rigor subsidiario): sólidos sedimentables (SSED), con un valor máximo de 2,10 mg/L en la alícuota 4, superando el límite máximo permisible de 2 mg/L.

Lo anterior puede generar un posible riesgo de afectación al recurso hídrico de la ciudad, por las condiciones del vertimiento que se evidencian en el incumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados y las concentraciones de sustancias de interés sanitario y ambiental que se están vertiendo a la red de alcantarillado público.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información remitida en el Radicado No. 2020ER224326 del 11/12/2020 y el Radicado No. 2020ER229894 del 17/12/2020, el establecimiento CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S, incumplió con las siguientes obligaciones normativas:

Incumplimiento	Artículo y numeral	Norma o requerimiento
<p>Fecha de la caracterización de vertimientos: 19/10/2019.</p> <p>Ubicación de caja de aforo y/o punto de muestreo: Vertimiento final 1 Calle 16 No. 16 - 81, con coordenadas suministradas por el laboratorio N: 4°36'30,0" W: 74°04'50,2".</p> <p>Sobrepasó el límite permisible del parámetro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólidos sedimentables (5,00 mg/L - alícuota 5). <p>Ubicación de caja de aforo y/o punto de muestreo: Vertimiento final 2 Calle 16 No. 16 - 80, con coordenadas suministradas por el laboratorio N:4°36'28,6" W:74°04'49,7".</p> <p>Sobrepasó el límite permisible del parámetro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólidos sedimentables (2,10 mg/L - alícuota 4). 	<p>Artículo 14 – Tabla B</p>	<p>Resolución 3957 de 2009. "Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital."</p>

(...)"

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso particular, esta Dirección se fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, para la adopción de las decisiones que en este acto administrativo se toman.

Fundamentos Constitucionales

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, “*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio*”, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

Del Procedimiento – Ley 1333 de 2009 y demás disposiciones

El procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Así, el artículo 1° de la citada Ley, establece:

*“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, **las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993**, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Subrayas y negrillas insertadas).*

La Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

A su vez, el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

A su vez los artículos 18 y 19 de la norma ibidem establecen:

“ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 7 sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.

ARTÍCULO 19. NOTIFICACIONES. En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.

De igual manera, la multicitada Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:

“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental”.

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Así mismo, el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 indica “...Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”

En lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que:

“Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (...).”

Visto así el marco normativo que desarrollan la presente etapa del proceso sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera:

IV. CONSIDERACIONES DE ESTA SECRETARÍA

DEL CASO CONCRETO

En este punto es preciso señalar que las autoridades ambientales tienen la facultad de reglamentar de manera específica y más rigurosa las materias objeto de su competencia y que

atiendan a la preservación del medio ambiente en sus territorios, tal como ha quedado expresado en el numeral 9° del artículo 313 de la Constitución Política y artículo 63 de la Ley 99 de 1993 y, que para el caso en concreto, si bien el gobierno nacional expidió la Resolución 631 de 2015 “*Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones*”, no se pierde de vista que la Secretaría Distrital de Ambiente previamente ya contaba con una norma especial en materia de vertimientos, que resulta más estricta en algunos parámetros como los evaluados en la presente investigación, como lo es la Resolución 3957 de 2009 “*Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital*”, resultando aplicable al presente caso la norma de mayor rigor.

Es así como el Consejo de Estado en fallo 00260 de 2018, ha expuesto que,

“(...) el principio de rigor subsidiario en materia ambiental tiene dos alcances concretos, el primero que las normas nacionales, se convierten en un parámetro mínimo que no puede ser flexibilizado por las autoridades territoriales y el segundo, que a nivel departamental, municipal y distrital se puede adoptar una reglamentación más rigurosa a la establecida a nivel nacional (...).

En ese orden de ideas, para el caso objeto del presente análisis se torna más rigurosa la Resolución 3957 de 2009 “*Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital*”, y en consecuencia haciendo uso del principio de rigor subsidiario contemplado en el artículo 63 de la Ley 999 de 1993, los hechos materia de investigación se rigen por los parámetros allí contenidos y evaluados en el concepto técnico 6427 del 24 de junio de 2021 expedido por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría.

Que de conformidad con lo considerado en el **Concepto Técnico 06427 del 24 de junio de 2021**, este Despacho advierte eventos constitutivos de infracción ambiental materializados en presuntos incumplimientos a la normatividad, la cual se señala a continuación, así:

- **RESOLUCIÓN 3957 DEL 19 DE JUNIO DE 2009 “*Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital*”**

“Artículo 14°. Vertimientos permitidos. Se permitirá el vertimiento al alcantarillado destinado al transporte de aguas residuales o de aguas combinadas que cumpla las siguientes condiciones:

- a) Aguas residuales domésticas.
- b) Aguas residuales no domésticas que hayan registrado sus vertimientos y que la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA haya determinado que no requieren permiso de vertimientos.
- c) Aguas residuales de Usuarios sujetos al trámite del permiso de vertimientos, con permiso de vertimientos vigente.

Los vertimientos descritos anteriormente deberán presentar características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia establecidos en las Tablas A y B, excepto en el caso del pH en cuyo caso los valores deberán encontrarse dentro del rango definido.

Valores de referencia para los vertimientos realizados a la red de alcantarillado.

Tabla A

(...)

Los valores de referencia para las sustancias de interés sanitario no citadas en la presente tabla serán tomados de conformidad con los parámetros y valores establecidos en el Decreto 1594 de 1984 o el que lo modifique o sustituya.

Tabla B

Parámetro	Unidades	Valor
Color	Unidades Pt-Co	50 Unidades en dilución 1/20
DBO5	mg/L	800
DQO	mg/L	1500
Grasas y Aceites	mg/L	100
pH	Unidades	5.0 - 9.0
Sólidos Sedimentales	ml/L	2
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	600
Temperatura	°C	30
Tensoactivos	mg/L	10

(...)” (Negritas enfatizamos)

Que de conformidad con lo expuesto y de acuerdo con lo considerado en el **Concepto Técnico 06427 del 24 de junio de 2021**, se evidenció que la **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.** con NIT 900613550-5, ubicada en la Calle 16 No. 16 - 80 de la localidad Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C., presuntamente incumplió la normatividad ambiental en materia de vertimientos, toda vez que sobrepasó los límites máximos permisibles para los parámetros:

- **Sólidos sedimentables (SSED)** obteniendo un valor de **0,10 - 5,00 ml/L** en la alícuota 1 ubicada en la Calle 16 No. 16 - 81, con coordenadas **N: 4°36'30,0" W: 74°04'50,2"**, siendo el valor límite máximo permisible 2 ml/L conforme a la Tabla B del Artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009.
- **Sólidos sedimentables (SSED)** obteniendo un valor de **1,50 - 2,10 ml/L** en la alícuota 4 ubicada en la Calle 16 No. 16 - 80, con coordenadas **N: 4°36'28,6" W: 74°04'49,7"**, siendo el valor límite máximo permisible de 2 ml/L conforme a la Tabla B del Artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009.

Así las cosas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, dispondrá iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la de la **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.** con NIT 900613550-5, ubicada en la Calle 16 No. 16 - 80 de la localidad Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental contenidos en el precitado Concepto Técnico.

Que con el inicio del presente proceso sancionatorio de carácter ambiental, y en los términos contenidos en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009 y en el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, podrán intervenir personas naturales o jurídicas en el desarrollo de las presentes actuaciones administrativas.

Que no sobra manifestar que esta Autoridad Ambiental adelantará la presente investigación bajo el marco del debido proceso, en observancia de los derechos a la defensa y contradicción y salvaguardando en todas sus etapas los principios de congruencia e imparcialidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.

V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Con relación a la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo Distrital 257 de 30 de noviembre de 2006 expedido por el Consejo de Bogotá, "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones", se ordenó en el artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte, el Decreto Distrital 109 de 16 de marzo de 2009 "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones" expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones. En lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló en su artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° numeral 1° de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, se delega en el Director de Control

Ambiental, entre otras funciones, la de: “1. Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.”

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar procedimiento sancionatorio de carácter ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra de la **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.** con NIT 900613550-5, ubicada en la Calle 16 No. 16 - 80 de la localidad Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de verificar los hechos y omisiones constitutivos de infracción ambiental, de conformidad con lo expuesto en el Concepto Técnico 06427 del 24 de junio de 2021 y atendiendo a lo señalado en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Por la Secretaría Distrital de Ambiente, notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la **CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.** con NIT 900613550-5, en la Calle 16 No. 16 - 80 de la localidad Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C., y/o al correo electrónico departamentodecalidad@clnicasfa.com de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. - El expediente **SDA-08- 2021-1741**, estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de esta Secretaría de conformidad con lo preceptuado en el inciso 4° del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. - Comuníquese al Procurador Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal Ambiental o en aquel que para el efecto disponga la Entidad, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de septiembre del año 2021

