

AUTO N. 06373

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, con fundamento en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la Ley 1437 de del 18 de enero 2011, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que mediante el **oficio con radicado 2019EE10482 del 16 de enero de 2019**, esta Secretaría Distrital de Ambiente- SDA, le comunicó al **EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H** con Nit 800216988-1, ubicado en Carrera 16 No. 84A – 09 de la localidad de Chapinero de Bogotá D.C., los resultados de la visita técnica realizada el día 28 de marzo de 2018 y le requirió presentar ante esta autoridad la caracterización de vertimientos para todos los puntos de descarga del mencionado edificio, de conformidad con lo establecido en la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Que el EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H, mediante la comunicación con radicado **2020ER208628 del 20 de noviembre de 2020**, remitió informe de caracterización de sus vertimientos vigencia 2020.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, evaluó la información relacionada en los antecedentes, referentes a las descargas del EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H, ubicado en la Carrera 16 No. 84A – 09 de la localidad de Chapinero, de Bogotá D.C., según la caracterización realizada

el 3 de enero de 2020, por el laboratorio ANALQUIM LTDA., emitiendo el **concepto técnico 11550 del 29 de septiembre de 2021**, del que se procederá a señalar lo siguiente:

“(…)

4.1 Resultados Reportados en el Informe de Caracterización.

En cuanto a la caracterización correspondiente a la vigencia 2020 el EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H remite los resultados de la caracterización mediante Radicado No. [2020ER208628](#) del 20/11/2020 junto con los soportes del muestreo realizado en campo del laboratorio responsable del muestreo.

Ubicación de cajas de aforo y/o puntos de muestreo	<ul style="list-style-type: none"> Caja de Inspección Sur Coordenadas geográficas suministradas por el laboratorio: N: 4°40'11,54"; W: 74°03'24,09". Caja de Inspección Norte Coordenadas geográficas suministradas por el laboratorio: N: 4°40'12,84"; W: 74°03'23,54".
Fecha de cada caracterización	03/01/2020
Laboratorio Realiza el Muestreo	ANALQUIM LTDA.
Subcontratación de parámetros (Laboratorio y que parámetros)	ANALQUIM LTDA (acidez total, Alcalinidad Total, Cadmio, Cianuro total, Color Real (longitud onda: 436 nm,) m1, Color Real (longitud onda: 525 nm) m1, Color Real (longitud onda: 620 nm) m1), Cromo, DBO5, DQO, Dureza cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fosforo reactivo total, Fosforo total, Grasas y aceites, PH, Sólidos sedimentables, Temperatura, Caudal, Mercurio, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno total, Plata, Plomo, Sólidos suspendidos totales, SAAM, cadmio.
Laboratorio Acreditado (IDEAM) para parámetros monitoreados	SI. ANALQUIM LTDA: Resolución No. 2146 el 17/09/2018, 2147 del 23/09/2016 y 0822 del 06/08/2019. IDEAM.
Cumplimiento del Capítulo IX de la Res. 3957 del 2009	SI
Caudal Aforado (L/seg)	Caja de Inspección Sur. Q= 0,130 L/s Caja de Inspección Norte. Q=0,140 L/s

4.1.1 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN - CAJA DE INSPECCIÓN SUR. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: N: 4°40'11,54"; W: 74°03'24,09".

PARÁMETRO	UNIDADES	NORMA (RESOLUCIÓN 631/2015) (RESOLUCIÓN 3957/2009* POR RIGOR SUBSIDIARIO)	RESULTADO OBTENIDO CAJA DE INSPECCIÓN SUR	CUMPLIMIENTO	CARGA CONTAMINANTE (KG/DÍA)
Temperatura	°C	30*	17,5-19,5	SI	NA
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0	8,12-8,89	SI	NA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O2	300	78	SI	0,37290240
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L O2	225	55	SI	0,26294400
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75	27	SI	0,12908160
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	0,1-0,2	SI	0,00095616
Grasas y Aceites	mg/L	15	13	SI	0,06215040
Fenoles	mg/L	0,2	<0,07	SI	0,00033466
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	10*	1,88	SI	0,00898790
Fósforo Total (P)	mg/L	Análisis y Reporte	1,3	Análisis y Reporte	0,00621504
Ortofosfatos (P-PO43-)	mg/L	Análisis y Reporte	0,99	Análisis y Reporte	0,00473299
Nitratos (N- NO3-)	mg/L	Análisis y Reporte	0,2	Análisis y Reporte	0,00095616
Nitritos (N- NO2-)	mg/L	Análisis y Reporte	0,035	Análisis y Reporte	0,00016733
Nitrógeno Amoniacal (N- NH3)	mg/L	Análisis y Reporte	1,4	Análisis y Reporte	0,00669312
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y Reporte	2,2	Análisis y Reporte	0,01051776
Cianuro Total (CN-)	mg/L	0,5	<0,02	SI	0,00009562

PARÁMETRO	UNIDADES	NORMA (RESOLUCIÓN 631/2015) (RESOLUCIÓN 3957/2009* POR RIGOR SUBSIDIARIO)	RESULTADO OBTENIDO CAJA DE INSPECCIÓN SUR	CUMPLIMIENTO	CARGA CONTAMINANTE (KG/DÍA)
Cadmio (Cd)	mg/L	0,02*	<0,003	SI	0,00001434
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	<0,05	SI	0,00023904
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	<0,002	SI	0,00000956
Plata (Ag)	mg/L	0,5*	<0,05	SI	0,00023904
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,02	SI	0,00009562
Acidez Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	<6	Análisis y Reporte	NA
Alcalinidad Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	30	Análisis y Reporte	NA
Dureza Cálcida	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	21	Análisis y Reporte	NA
Dureza Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	43	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 436 nm,) m1	m-1	Análisis y Reporte	0	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 525 nm) m1	m-1	Análisis y Reporte	0	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 620 nm) m1	m-1	Análisis y Reporte	0	Análisis y Reporte	NA

* Concentración Resolución 3957 del 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015.

La caracterización se considera representativa ya que el muestreo y los análisis fueron realizados por laboratorio acreditado por el IDEAM, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015.

4.1.2 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN - CAJA DE INSPECCIÓN NORTE. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: N: 4°40'12,84"; W: 74°03'23,54".

PARÁMETRO	UNIDADES	NORMA (RESOLUCIÓN 631/2015) (RESOLUCIÓN 3957/2009* POR RIGOR SUBSIDIARIO)	RESULTADO OBTENIDO CAJA DE INSPECCIÓN NORTE	CUMPLIMIENTO	CARGA CONTAMINANTE (KG/DÍA)
Temperatura	°C	30*	17,0-18,9	SI	NA
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0	7,72-8,15	SI	NA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O2	300	159	SI	0,64108800
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L O2	225	107	SI	0,43142400
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75	50	SI	0,20160000
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	0,1-0,5	SI	0,00201600
Grasas y Aceites	mg/L	15	35	NO	0,14112000
Fenoles	mg/L	0,2	<0,07	SI	0,00028224
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	10*	2,46	SI	0,00991872
Fósforo Total (P)	mg/L	Análisis y Reporte	5,4	Análisis y Reporte	0,02177280
Ortofosfatos (P- PO43-)	mg/L	Análisis y Reporte	4,2	Análisis y Reporte	0,01693440
Nitratos (N- NO3-)	mg/L	Análisis y Reporte	0,2	Análisis y Reporte	0,00080640
Nitritos (N-NO2-)	mg/L	Análisis y Reporte	<0,007	Análisis y Reporte	0,00002822
Nitrógeno Amoniaco (N- NH3)	mg/L	Análisis y Reporte	85,7	Análisis y Reporte	0,34554240
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y Reporte	112,2	Análisis y Reporte	0,45239040
Cianuro Total (CN-)	mg/L	0,5	<0,02	SI	0,00008064

PARÁMETRO	UNIDADES	NORMA (RESOLUCIÓN 631/2015) (RESOLUCIÓN 3957/2009* POR RIGOR SUBSIDIARIO)	RESULTADO OBTENIDO CAJA DE INSPECCIÓN NORTE	CUMPLIMIENTO	CARGA CONTAMINANTE (KG/DÍA)
Cadmio (Cd)	mg/L	0,02*	<0,003	SI	0,00001210
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	<0,05	SI	0,00020160
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	<0,002	SI	0,00000806
Plata (Ag)	mg/L	0,5*	<0,05	SI	0,00020160
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,02	SI	0,00008064
Acidez Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	<6	Análisis y Reporte	NA
Alcalinidad Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	429	Análisis y Reporte	NA
Dureza Cálrica	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	25	Análisis y Reporte	NA
Dureza Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	38	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 436 nm,) m1	m-1	Análisis y Reporte	2,5	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 525 nm) m1	m-1	Análisis y Reporte	1,2	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 620 nm) m1	m-1	Análisis y Reporte	0,5	Análisis y Reporte	NA

* Concentración Resolución 3957 del 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015.

La caracterización se considera representativa ya que el muestreo y los análisis fueron realizados por laboratorio acreditado por el IDEAM, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015.

5. ANÁLISIS AMBIENTAL

De acuerdo con la información remitida en el Radicado No. [2020ER208628](#) del 20/11/2020, se encontró para el EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H, ubicado en el predio con nomenclatura Carrera 16 N° 84 A – 09, lo siguiente:

(...)

- **CAJA DE INSPECCIÓN NORTE:** Los resultados obtenidos en la caracterización analizada evidencian el **INCUMPLIMIENTO** en el límite máximo establecido en la Resolución 631 de 2015 para el parámetro Grasas y Aceites (35 mg/L).

Lo anterior puede generar un posible riesgo de afectación al recurso hídrico de la ciudad, por las condiciones del vertimiento que se evidencian en el incumplimiento del parámetro anteriormente mencionado y las concentraciones de sustancias de interés sanitario y ambiental que se están vertiendo a la red de alcantarillado público de la ciudad.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información remitida en el Radicado No. [2020ER208628](#) del 20/11/2020 del EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H incumplió con las siguientes obligaciones normativas:

INCUMPLIMIENTO	ARTICULO Y NUMERAL	NORMA O REQUERIMIENTO
<p>Sobrepasó el límite de los parámetros: Fecha de Caracterización: 03/01/2020. Ubicación de cajas de aforo y/o puntos de muestreo: Caja de Inspección Norte. Coordenadas geográficas: N: 4°40'12,84"; W: 74°03'23,54". Resultados obtenidos: - Grasas y Aceites (35 mg/L).</p>	<p>Artículo 16° En concordancia con lo establecido en el artículo 14°.</p>	<p>Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".</p>

(...)"

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Fundamentos Constitucionales

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible,

así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

2. Del Procedimiento – Ley 1333 de 2009 y demás disposiciones

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Así, el artículo 1° de la citada Ley, establece:

“(…) ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Subrayas y negrillas insertadas).

Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que a su vez los artículos 18 y 19 de la norma de la norma en mención, establecen:

“(…) Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.

Artículo 19. Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.

Que, de otro lado, el artículo 22° de la citada Ley 1333, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Que así mismo, el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 indica "(...) Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales."

Que, en lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que:

"(...) todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (...)"

Visto así los marcos normativos que desarrollan la presente etapa del proceso sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera:

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

1. Del caso en concreto

Que, así las cosas, en el caso sub examine el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental se deriva de los hechos y circunstancias analizados y consignados en el **Concepto Técnico No. 11550 del 29 de septiembre de 2021**, en el cual se señalan conductas presuntamente constitutivas de infracción ambiental; razón por la cual procede esta Dirección, a realizar la individualización de la normatividad ambiental presuntamente infringida en materia de vertimientos, así:

Resolución 631 de 17 de marzo 2015 *"Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximo permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones"*

"ARTÍCULO 14. PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximo permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARNd) de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir, serán los siguientes:

PARAMETRO	UNIDADES	ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA.	ACTIVIDADES DE LA ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA.	POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES VRELACIONADAS

		ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERACCIÓN	HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL	
Generales				
(...)				
(...)				
Grasas y Aceites	mg/L	10,00	10,00	20,00
(...)				

(...)” Negrilla fuera de texto

“ARTÍCULO 16. VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) AL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARND) al alcantarillado público deberán cumplir con los valores límites máximos permisibles para cada parámetro, establecidos a continuación:

PARÁMETRO	UNIDADES	VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
Generales		
(...)		
Grasas y Aceites	mg/L	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.
(...)		

(...)”

Que así las cosas, y conforme lo indica el concepto técnico 11550 del 29 de septiembre de 2021, se evidenció que el EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H, con N.I.T.: 800216988-1, ubicado en la Carrera 16 No. 84A – 09 de la localidad de Chapinero, de Bogotá D.C., presuntamente incumplió la normatividad en materia de vertimientos, al sobrepasar los valores máximos permisibles establecidos para el parámetro que se señalan a continuación:

Según Resolución 631 de 2015:

- Grasas y Aceites se encuentra en 35 mg/L, siendo el límite máximo permisible 10 mg/L.

Que, en consideración de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra del **EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H.**, con N.I.T.: 800216988-1, con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental, contenidos en el precitado Concepto Técnico.

V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Con relación a la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo Distrital 257 de 30 de noviembre de 2006 expedido por el Consejo de Bogotá, *“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones”*, se ordenó en el artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte, el Decreto Distrital 109 de 16 de marzo de 2009 *“Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”* expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

En lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló en su artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

En virtud del numeral 1° del artículo 2° de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, *“Por la cual se reasumen funciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones”*, se delegó a la Dirección de Control Ambiental, entre otras, la siguiente función:

“(…) 1. Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaria Distrital de Ambiente.”

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra del **EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H**, con N.I.T.: 800216988-1, ubicado en la Carrera 16 No. 84A – 09 de la localidad de Chapinero, de Bogotá D.C.; con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental, según lo expuesto en el **Concepto Técnico 11550 del 29 de septiembre de 2021** y atendiendo a lo establecido en la parte motiva del presente acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al a EDIFICIO CENTRO MÉDICO ALMIRANTE COLON P.H con NIT 800216988-1, en la Carrera 16 No. 84A – 09 de la ciudad de Bogotá D.C. y al correo electrónico: almirante.colon@yahoo.com, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO. - El expediente **SDA-08-2021-3192** estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. – SDA, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.


ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal Ambiental, o en aquél que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de diciembre del año 2021



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

JENNY CAROLINA ACOSTA RODRIGUEZ	CPS:	CONTRATO 2021-1118 DE 2021	FECHA EJECUCION:	14/12/2021
Revisó:				
MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	CPS:	CONTRATO 2021-0615 DE 2021	FECHA EJECUCION:	19/12/2021
JAIME ANDRES OSORIO MARÚN	CPS:	CONTRATO 2021-0746 DE 2021	FECHA EJECUCION:	14/12/2021
MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	CPS:	CONTRATO 2021-0615 DE 2021	FECHA EJECUCION:	14/12/2021
Aprobó:				
Firmó:				
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	20/12/2021