

AUTO N. 06381

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, con fundamento en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la Ley 1437 de del 18 de enero 2011, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que mediante el oficio de **Radicado 2020EE227066 del 15 de diciembre de 2020**, esta Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, requirió a la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, con N.I.T.: 900958564-9, la caracterización de vertimientos de su **Unidad Médica Hospitalaria Especializada Tunal - UMHES TUNAL**, que según lo manifestado en el oficio de radicado 2020ER128386 del 31 de julio de 2020, fue realizada el 07 de julio de 2020.

Que mediante el oficio de **Radicado 2021ER23221 del 8 de febrero de 2021**, la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, con N.I.T.: 900958564-9, en cumplimiento normativo en materia de vertimientos, presentó informe de caracterización vigencia 2020, la **Unidad Médica Hospitalaria Especializada Tunal - UMHES TUNAL**, ubicada en la Carrera 20 No 47 B 35 sur de la localidad de Tunjuelito, de Bogotá D.C.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, evaluó la información relacionada en los antecedentes, referentes a las descargas de la sede Unidad Médica Hospitalaria Especializada Tunal - UMHES TUNAL, ubicada en la Carrera 20 No 47 B 35 sur de la localidad de Tunjuelito, de Bogotá D.C., de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., según la caracterización realizada el 7 de

julio de 2020, por el LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN WR S.A.S., emitiendo el **concepto técnico 12075 del 14 de octubre de 2021**, del que se procederá a señalar lo siguiente:

“(…) 4.1 Resultados Reportados en el Informe de Caracterización.

Ubicación de cajas de aforo y/o puntos de muestreo	Punto Hospitalización. Coordenadas geográficas:N: 4°34'15"; W: 74°07'42".
Fecha de cada caracterización	07/07/2020. Nota: El LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN WR S.A.S confirma mediante respuesta al correo electrónico enviado por la entidad el día 10/09/2021 que la fecha correcta del monitoreo realizado al establecimiento SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. - SEDE UMHES TÚNAL , con código de muestra 201265ARnD para el punto de muestreo denominado PUNTO HOSPITALIZACIÓN fue realizado el día 07/07/2020, lo anterior teniendo en cuenta que en las hojas de campo y cadena de custodia se indica la fecha 07/06/2020.
Laboratorio Realiza el Muestreo	LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN WR S.A.S.
Subcontratación de parámetros (Laboratorio y que parámetros)	LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN WR S.A.S. (acidez total, Alcalinidad Total, Cadmio, Cianuro total, Color Real (longitud onda: 436 nm,) m1, Color Real (longitud onda: 525 nm) m1, Color Real (longitud onda: 620 nm) m1), Cromo, DBO5, DQO, Dureza cálcica, Dureza Total, Fenoles, Fosforo reactivo total, Fosforo total, Grasas y aceites, PH, Sólidos sedimentables, Temperatura, Caudal, Mercurio, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno total, Plata, Plomo, Sólidos suspendidos totales, SAAM, cadmio.
Laboratorio Acreditado (IDEAM) para parámetros monitoreados	SI LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN WR S.A.S: Resolución No. 0826 del 06/08/2019, IDEAM.
Cumplimiento del Capítulo IX de la Res. 3957 del 2009	SI
Caudal Aforado (L/seg)	*Q= 0,78

* El caudal se toma del promedio de los valores reportados en las hojas de campo.

4.1.1 RESULTADOS CARACTERIZACIÓN - PUNTO HOSPITALIZACIÓN. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: N: 4°34'15"; W: 74°07'42"

PARÁMETRO	UNIDADES	NORMA (RESOLUCIÓN 631/2015) (RESOLUCIÓN 3957/2009* POR RIGOR SUBSIDIARIO)	RESULTADO OBTENIDO PUNTO HOSPITALIZACIÓN	CUMPLIMIENTO	CARGA CONTAMINANTE (KG/DÍA)
**Temperatura	°C	30*	17,5 - 23,5	SI	NA
**pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0	7,01 - 7,89	SI	NA
<u>Demanda Química de Oxígeno (DQO)</u>	<u>mg/L O2</u>	<u>300</u>	<u>308,21</u>	<u>NO</u>	<u>6,92362944</u>
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L O2	225	185,54	SI	4,16797056
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75	62	SI	1,39276800
**Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	0,1 - 1,5	SI	0,03369600
<u>Grasas y Aceites</u>	<u>mg/L</u>	<u>15</u>	<u>18,56</u>	<u>NO</u>	<u>0,41693184</u>
Fenoles	mg/L	0,2	<0,10	SI	0,00224640
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	10*	2,56	SI	0,05750784
Fósforo Total (P)	mg/L	Análisis y Reporte	5,709	Análisis y Reporte	0,12824698
Ortofosfatos (P-PO43-)	mg/L	Análisis y Reporte	6,07	Análisis y Reporte	0,13635648
Nitratos (N- NO3-)	mg/L	Análisis y Reporte	1,2	Análisis y Reporte	0,02695680
Nitritos (N- NO2-)	mg/L	Análisis y Reporte	<0,02	Análisis y Reporte	0,00044928
Nitrógeno Amoniacal (N- NH3)	mg/L	Análisis y Reporte	11,08	Análisis y Reporte	0,24890112

PARÁMETRO	UNIDADES	NORMA (RESOLUCIÓN 631/2015) (RESOLUCIÓN 3957/2009* POR RIGOR SUBSIDIARIO)	RESULTADO OBTENIDO PUNTO HOSPITALIZACIÓN	CUMPLIMIENTO	CARGA CONTAMINANTE (KG/DÍA)
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y Reporte	43,97	Análisis y Reporte	0,98774208
Cianuro Total (CN-)	mg/L	0,5	<0,10	SI	0,00224640
Cadmio (Cd)	mg/L	0,02*	<0,05	SI	0,00112320
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	<0,50	SI	0,01123200
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	0,00595***	SI	0,13366080
Plata (Ag)	mg/L	0,5*	<0,20	SI	0,00449280
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,018***	SI	0,40435200
Acidez Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	22,73	Análisis y Reporte	NA
Alcalinidad Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	151,01	Análisis y Reporte	NA
Dureza Cálcica	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	33,64	Análisis y Reporte	NA
Dureza Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	43,18	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 436 nm,) m1	m-1	Análisis y Reporte	1,782	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 525 nm) m1	m-1	Análisis y Reporte	0,99156	Análisis y Reporte	NA
Color Real (longitud onda: 620 nm) m1	m-1	Análisis y Reporte	0,6938	Análisis y Reporte	NA

* Concentración Resolución 3957 del 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

** Los parámetros de Temperatura, pH y Sólidos Sedimentables (SSED) se toman de los valores reportados en las hojas de campo, debido que no fueron reportados en el informe de caracterización.

*** Las concentraciones fueron sujetas a una conversión de $\mu\text{g/L}$ (ppb) a mg/L (ppm) con el fin de lograr la comparación con la normatividad.

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015. La caracterización se considera representativa ya que el muestreo y los análisis fueron realizados por laboratorio acreditado por el IDEAM, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.3.1.5.2. del decreto 1076 de 2015.

5. ANÁLISIS AMBIENTAL

De acuerdo con la información remitida en el Radicado No. 2021ER23221 del 08/02/2021, se encontró para el establecimiento **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. - SEDE UMHES TÚNAL**, ubicado en el predio con nomenclatura Carrera 20 No. 47B - 35 Sur lo siguiente:

PUNTO HOSPITALIZACIÓN COORDENADAS GEOGRÁFICAS: N: 4°34'15"; W: 74°07'42": Los resultados obtenidos en la caracterización analizada evidencian el **INCUMPLIMIENTO** en el límite máximo establecido en la Resolución 631 de 2015, para los parámetros Demanda Química de Oxígeno (DQO) (308,21 mg/L O₂) superando el límite establecido de (300 mg/L O₂) y Grasas y aceites (18,56 mg/L) superando el límite establecido de (15 mg/L O₂). Igualmente, el parámetro cromo (Cr) reporta el valor de (<0,5 mg/L) siendo susceptible a sobrepasar el límite máximo establecido en la Resolución 631 de 2015.

Lo anterior puede generar un posible riesgo de afectación al recurso hídrico de la ciudad, por las condiciones del vertimiento que se evidencian en el incumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados y las concentraciones de sustancias de interés sanitario y ambiental que se están vertiendo a la red de alcantarillado público de la ciudad.

Así mismo, se informa que se identificó en la información allegada por el establecimiento que no se encuentra relacionado en el documento reporte de resultados emitido por el **LABORATORIO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIBRACIÓN WR S.A.S** los resultados de los parámetros in situ (Temperatura, pH y Sólidos Sedimentables (SSED) y caudal), por lo cual los valores fueron tomados de las hojas de campo.

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información remitida en el Radicado No. 2021ER23221 del 08/02/2021 del establecimiento **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. - SEDE UMHES TÚNAL**, incumplió con las siguientes obligaciones normativas:

INCUMPLIMIENTO	ARTICULO Y NUMERAL	NORMA O REQUERIMIENTO
<p>Sobrepasó el límite de los parámetros: Fecha de Caracterización: 07/07/2020. Ubicación de cajas de aforo y/o puntos de muestreo: Punto Hospitalización. Coordenadas geográficas: N: 4°34'15"; W: 74°07'42". Resultados obtenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Demanda Química de Oxígeno (DQO)</u> (308,21 mg/L O₂) superando el límite establecido de (300 mg/L O₂). - <u>Grasas y aceites (18,56 mg/L)</u> superando el límite establecido de (15 mg/L O₂). 	<p>Artículo 16 (Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14 Actividades Asociadas con servicios y otras actividades - Actividades de atención a la salud Humana actividades medicas con / sin Internación).</p>	<p>Resolución 631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".</p>

(...)"

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Fundamentos Constitucionales

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, *"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"*, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

2. Del Procedimiento – Ley 1333 de 2009 y demás disposiciones

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Así, el artículo 1° de la citada Ley, establece:

"(...) ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Subrayas y negrillas insertadas).

Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que a su vez los artículos 18 y 19 de la norma de la norma en mención, establecen:

*“(...) **Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio.** El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.*

***Artículo 19. Notificaciones.** En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.*

Que, de otro lado, el artículo 22° de la citada Ley 1333, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Que así mismo, el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 indica *“(...) Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”*

Que, en lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que:

“(...) todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (...)”

Visto así los marcos normativos que desarrollan la presente etapa del proceso sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera:

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

1. Del caso en concreto

Que, así las cosas, en el caso sub examine el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental se deriva de los hechos y circunstancias analizados y consignados en el **Concepto Técnico No. 12075 del 14 de octubre de 2021**, en el cual se señalan conductas presuntamente constitutivas de infracción ambiental; razón por la cual procede esta Dirección, a realizar la individualización de la normatividad ambiental presuntamente infringida en materia de vertimientos, así:

Resolución 631 de 17 de marzo 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximo permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”

“ARTÍCULO 14. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir, serán los siguientes:

PARAMETRO	UNIDADES	ACTIVIDADES DE LA ATENCION A LA SALUD HUMANA. ATENCION MEDICA CON Y SIN INTERACCION	ACTIVIDADES DE LA ATENCION A LA SALUD HUMANA. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL	POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES VRELACIONADAS
Generales				
(...)				
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O2	200,00	800,00	600,00
(...)				
Grasas y Aceites	mg/L	10,00	10,00	20,00
(...)				

(...)” Negrilla fuera de texto

“ARTÍCULO 16. VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) AL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) al alcantarillado público deberán cumplir con los valores límites máximos permisibles para cada parámetro, establecidos a continuación:

PARÁMETRO	UNIDADES	VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
Generales		
(...)		
<i>Demanda Química de Oxígeno (DQO)</i>	<i>mg/L O₂</i>	<i>Se aplican las mismas exigencias establecidas aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.</i>
(...)		
<i>Grasas y Aceites</i>	<i>mg/L</i>	<i>Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.</i>
(...)		

(...)"

Que así las cosas, y conforme lo indica el concepto técnico 12075 del 14 de octubre de 2021, se evidenció que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con N.I.T.: 900958564-9, en su Unidad Médica Hospitalaria Especializada Tunal - UMES TUNAL, ubicada en Carrera 20 No 47 B 35 sur de la localidad de Tunjuelito, de Bogotá D.C., presuntamente incumplió la normatividad en materia de vertimientos, al sobrepasar los valores máximos permisibles establecidos para los parámetros que se señalan a continuación:

Según Resolución 631 de 2015:

- Demanda Química de Oxígeno (DQO) se encuentra en 308,21 mg/L O₂, siendo el límite máximo permisible 200 mg/L O₂.
- Grasas y Aceites se encuentra en 18,56 mg/L, siendo el límite máximo permisible 10 mg/L.

Que, en consideración de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., con N.I.T.: 900958564-9**, con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental, contenidos en el precitado Concepto Técnico.

V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Con relación a la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo Distrital 257 de 30 de noviembre de 2006 expedido por el Consejo de Bogotá, *“Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones”*, se ordenó en el artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte, el Decreto Distrital 109 de 16 de marzo de 2009 *“Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones”* expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

En lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló en su artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

En virtud del numeral 1° del artículo 2° de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, *“Por la cual se reasumen funciones por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones”*, se delegó a la Dirección de Control Ambiental, entre otras, la siguiente función: *“(…) 1. Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.”*

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, con N.I.T.: 900958564-9; con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental en su **UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA TUNAL - UMHEs TUNAL**, ubicada en la Carrera 20 No 47 B 35 sur de la localidad de Tunjuelito, de Bogotá D.C., según lo expuesto en el **Concepto Técnico 12075 del 14 de octubre de 2021** y atendiendo a lo establecido en la parte motiva del presente acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO. - **Notificar** el contenido del presente acto administrativo a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E - con NIT 900958564-9, en la Carrera 20 # 47B -35 sur (USS Tunal Sede Administrativa) de la ciudad de Bogotá D.C. y al correo electrónico: notificacionesjudiciales@subredsur.gov.co, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO. - El expediente **SDA-08-2021-3184** estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. – SDA, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.


ARTÍCULO CUARTO. - **Comunicar** esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO QUINTO. - **Publicar** el presente acto administrativo en el Boletín Legal Ambiental, o en aquél que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de diciembre del año 2021



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

JENNY CAROLINA ACOSTA RODRIGUEZ	CPS:	CONTRATO 2021-1118 DE 2021	FECHA EJECUCION:	11/12/2021
---------------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

Revisó:

MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	CPS:	CONTRATO 2021-0615 DE 2021	FECHA EJECUCION:	19/12/2021
----------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

JAIME ANDRES OSORIO MARÚN	CPS:	CONTRATO 2021-0746 DE 2021	FECHA EJECUCION:	14/12/2021
---------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	CPS:	CONTRATO 2021-0615 DE 2021	FECHA EJECUCION:	14/12/2021
----------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	20/12/2021
---------------------------------	------	-------------	------------------	------------