

AUTO N. 04813

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, modificada por la Resolución 046 del 13 de enero de 2022 y 00689 del 3 de mayo de 2023, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en ejercicio de sus facultades de vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento normativo ambiental en materia de vertimientos realizó análisis de los informes de caracterización de muestra puntual de vertimientos allegados mediante radicados Nos. 2015ER251957 del 15/12/2015, 2017ER116964 del 23/06/2017, 2017ER116984 del 23/06/2017, 2017ER117006 del 23/06/2017 y 2017ER117108 del 23/06/2017 para el **INSTITUTO DE ORTOPEdia INFANTIL ROOSEVELT**, con Nit. 860013874-7 ubicada en la Carrera 4 Este No. 17 – 50, con chip catastral: AAA0156KNZE de la localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá D.C.

Que, de conformidad con lo anterior, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público emitió el **Concepto Técnico No. 06625 del 7 de junio de 2020**, en donde se registró presuntos incumplimientos en materia de vertimientos.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo de la Dirección de Control Ambiental de esta Secretaría, en el **Concepto Técnico No. 06625 del 7 de junio de 2020**, señaló dentro de sus apartes fundamentales lo siguiente:

“(…)

7.1.1. Resultados de caracterización de la caja de inspección interna laboratorio clínico

Parámetro	Unidades	NORMA (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario).	RESULTADO OBTENIDO caja de inspección interna laboratorio clínico	CUMPLIMIENTO	Carga contaminante (Kg/día)
Temperatura	°C	30*	16,0 - 18,0	SI	NA
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0	7,37 - 8,44	SI	NA
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O2	300	583	NO	5,6751552
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L O2	225	320	NO	3,115008
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75	304	NO	2,9592576

Parámetro	Unidades	NORMA (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario).	RESULTADO OBTENIDO caja de inspección interna laboratorio clínico	CUMPLIMIENTO	Carga contaminante (Kg/día)
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	2*	1,0 - 8,5	NO	0,0827424
Grasas y Aceites	mg/L	15	52	NO	0,5061888
Fenoles	mg/L	0,2	11,64	NO	0,113308416
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	10*	1,84	SI	0,017911296

Fósforo Total (P)	mg/L	Análisis y Reporte	11,8	Análisis y Reporte	0,11486592
Ortofosfatos (P-PO43-)	mg/L	Análisis y Reporte	9,08	Análisis y Reporte	0,088388352
Nitratos (N-NO3-)	mg/L	Análisis y Reporte	0,9	Análisis y Reporte	0,00876096
Nitritos (N-NO2-)	mg/L	Análisis y Reporte	<0,007	Análisis y Reporte I	6,81408E-05
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)	mg/L	Análisis y Reporte	73,9	Análisis y Reporte	0,71937216
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y Reporte	96,3	Análisis y Reporte	0,93742272
Cianuro Total (CN-)	mg/L	0,5	<0,02	SI	0,000194688
Cadmio (Cd)	mg/L	0,02*	<0,0048	SI	4,67251E-05
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	<0,05	SI	0,00048672
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	<0,002	SI	1,94688E-05
Plata (Ag)	mg/L	0,5*	<0,050	SI	0,00048672
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,020	SI	0,000194688
Acidez Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	96	Análisis y Reporte	NA
Alcalinidad Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	320	Análisis y Reporte	NA
Dureza Cálcica	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	48	Análisis y Reporte	NA
Dureza Total	mg/L CaCO3	Análisis y Reporte	84	Análisis y Reporte	NA

* Concentración Resolución 3957 del 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 0631 de 2015.

La caracterización se considera representativa ya que el muestreo y los análisis fueron realizados por laboratorio acreditado por el IDEAM, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.3.5.2. del decreto 1076 de 2015.

(...)

8. ANÁLISIS AMBIENTAL.

De acuerdo con la información remitida mediante los Radicados No.2015ER251957 del 15/12/2015 y Radicados No. 2017ER116964 del 23/06/2017, 2017ER116984 del 23/06/2017, 2017ER117006 del 23/06/2017, 2017ER117108 del 23/06/2017 del establecimiento INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT, se determina lo siguiente en los análisis de los resultados obtenidos:

...

-Por otra parte, los resultados obtenidos para el punto de descarga Caja de Inspección interna laboratorio clínico se evidencia que el análisis de los parámetros: Demanda Química de Oxígeno (DQO) con un valor de 583 mg/L O₂ siendo el límite 300 (mg/L O₂), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) con un valor de 320 mg/L O₂ siendo el límite 225 (mg/L O₂), Sólidos Suspendidos Totales (SST) con un valor de 304 mg/L siendo el límite 75 (mg/L), Grasas y Aceites con un valor de 52 mg/L siendo el límite 15 (mg/L); Fenoles con un valor de 11,64 mg/L siendo el límite 0,2 mg/L; **NO CUMPLEN** con el límite máximo establecido en el Capítulo VI de la Resolución 0631 de 2015 en el artículo 16 (Vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas-ARnD al alcantarillado público) en concordancia con el artículo 14 (Actividades de Atención a la Salud Humana - Atención Médica con y sin Internación).

Además, se evidencia que **NO CUMPLE** con el parámetro de Sólidos Sedimentables (SSED) puesto que obtuvo en la alícuota 1 con un valor de 2,5mL/L, alícuota 3 con un valor de 4mL/L, alícuota 5 con un valor de 7 mL/L, alícuota 7 con un valor de 6,5 mL/L, alícuota 9 con un valor de 5mL/L, alícuota 13 con un valor de 3,5mL/L, alícuota 15 con un valor de 8,5 mL/L superando el valor límite establecido en la resolución 3957 del 2009 en el artículo 14 – Tabla B (aplicación rigor subsidiario).

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un posible riesgo de afectación al recurso hídrico de la ciudad, por lo cual requiere que se realice un estricto seguimiento a los vertimientos generados por el establecimiento.

9. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información remitida en los Radicados No.2015ER251957 del 15/12/2015 y No. radicados No. 2017ER116964 del 23/06/2017, 2017ER116984 del 23/06/2017, 2017ER117006 del 23/06/2017, 2017ER117108 del 23/06/2017 del establecimiento **INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT**, incumplió con las siguientes obligaciones normativas:

INCUMPLIMIENTO	ARTICULO Y NUMERAL	NORMA O REQUERIMIENTO
<p>Fecha de caracterización: 07/02/2017.</p> <p>En el punto de monitoreo denominado Caja de Inspección interna laboratorio</p> <p>Sobrepasó el límite máximo permisible de los parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demanda Química de Oxígeno (DQO) con un valor de 583 mg/L O₂ siendo el límite 300 (mg/L O₂). - Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) con un valor de 320 mg/L O₂, siendo el límite 225 (mg/L O₂). - Sólidos Suspendidos Totales (SST) con un valor de 304 mg/L siendo el límite 75 (mg/L). 	<p>Artículo 16°</p> <p>En concordancia con lo establecido en el artículo 14° (Actividades de Atención a la Salud Humana - Atención Médica con y sin Internación).</p>	<p>Resolución 631 del 2015. "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".</p>

<p>- Grasas y Aceites con un valor de 52 mg/L, siendo el límite 15 (mg/L).</p> <p>- Fenoles con un valor de 11,64 mg/L, siendo el límite 0,2 mg/L.</p>		
<p>Fecha de caracterización: 07/02/2017.</p> <p>En el punto de monitoreo denominado Caja de Inspección interna laboratorio</p> <p>Sobrepasó el límite máximo permisible de los parámetros:</p> <p>Sólidos Sedimentables (SSED) en la alícuota 1 con un valor de 2,5mL/L, alícuota 3 con un valor de 4mL/L, alícuota 5 con un valor de 7 mL/L, alícuota 7 con un valor de 6,5 mL/L, alícuota 9 con un valor de 5mL/L, alícuota 13 con un valor de 3,5mL/L, alícuota 15 con un valor de 8,5 mL/L, siendo el límite máximo 2 mL/L.</p>	<p>Artículo 14 – Tabla B</p>	<p>Resolución 3957 del 2009. “Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital” (aplicación rigor subsidiario).</p>

(...).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

❖ De los Fundamentos Constitucionales

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

❖ **Del Procedimiento – Ley 1333 de 2009 y demás disposiciones**

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Así, el artículo 1° de la citada Ley, establece:

*“(…) **ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL.** El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Subrayas y negrillas insertadas).*

Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que a su vez los artículos 18 y 19 de la norma de la norma en mención, establecen:

*“(…) **Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio.** El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.*

***Artículo 19. Notificaciones.** En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.*

De igual manera, la multicitada Ley 1333 de 2009, en su artículo 20° establece:

*“**Artículo 20. Intervenciones.** Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental”.*

Que, de otro lado, el artículo 22° de la citada Ley 1333, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Que así mismo, el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 indica “(...) Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”

Que, en lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que:

“(...) todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (...)

Que por otro lado el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, establece:

*“(...) ARTÍCULO 63. PRINCIPIOS NORMATIVOS GENERALES. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y **rigor subsidiario** definidos en el presente artículo.
(...)”*

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientalistas expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten (...)

Que de acuerdo a lo anterior el principio de rigor subsidiario es un principio que hace parte del ordenamiento jurídico ambiental colombiano, que otorga a las autoridades ambientales la facultad, en caso de ser necesario, de expedir actos administrativos que hagan más severas las normas ambientales en cada una de sus jurisdicciones

Que, así las cosas, y respecto a los marcos normativos que desarrollan la siguiente etapa del proceso sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera;

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

❖ Del caso en concreto

Conforme lo anterior y de acuerdo con lo indicado en el **Concepto Técnico No. 06625 del 7 de junio de 2020** emitido por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente, este Despacho advierte eventos constitutivos de infracción ambiental materializados en presuntos incumplimientos a la normatividad ambiental, la cual se señala a continuación así:

➤ EN MATERIA DE VERTIMIENTOS.

- ✓ **Resolución 631 del 18 de abril de 2015**, “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”.

“ARTÍCULO 14. PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir, serán los siguientes:

PARÁMETRO	UNIDADES	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERNACIÓN	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL	POMPAS FÚNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
(...)				
Demanda Química de	mg/L O ₂	200,00	800,00	600,00

Oxígeno (DQO)				
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L O2	150.00	600.00	250.00
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	50.00	100.00	100.00
(...)				
Grasas y aceites	mg/L	10.00	10.00	20.00
Fenoles	mg/L	0,20		0,20
(...)				

ARTÍCULO 16. VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) AL ALCANTARILLADO PÚBLICO. Los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas (ARND) al alcantarillado público deberán cumplir con los valores límites máximos permisibles para cada parámetro, establecidos a continuación:

PARÁMETRO	UNIDADES	VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
(...)		
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O2	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L O2	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50
(...)		
Grasas y aceites	mg/L	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50
Fenoles Totales	mg/L	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales.

- ✓ **Resolución 3957 del 19 de junio de 2009** “Por medio de la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital”

ARTÍCULO 14°. VERTIMIENTOS PERMITIDOS. Se permitirá el vertimiento al alcantarillado destinado al transporte de aguas residuales o de aguas combinadas que cumpla las siguientes condiciones:

a) Aguas residuales domésticas.

b) Aguas residuales no domésticas que hayan registrado sus vertimientos y que la secretaria Distrital de Ambiente - SDA haya determinado que no requieren permiso de vertimientos.

c) Aguas residuales de Usuarios sujetos al trámite del permiso de vertimientos, con permiso de vertimientos vigente.

Los vertimientos descritos anteriormente deberán presentar características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia establecidos en las Tablas A y B, excepto en el caso del pH en cuyo caso los valores deberán encontrarse dentro del rango definido.

Tabla B

Parámetro	Unidades	Valor
Sólidos Sedimentables	mL/L	2

Que, así las cosas, y conforme lo indican el **Concepto Técnico No. 06625 del 7 de junio de 2020**, esta entidad evidenció que el **INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT**, con Nit. 860013874-7 ubicado en la Carrera 4 Este No. 17 – 50, con chip catastral: AAA0156KNZE de la localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá D.C., presuntamente incumplió la normatividad en materia de vertimientos al sobrepasar el límite máximo permisible para los parámetros de Demanda Química de Oxígeno-DQO, reportando valor de 583 mg/L O₂, siendo el límite máximo de 300 mg/L O₂, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅) al reportar un valor de 320 mg/L O₂, siendo el límite máximo 225 mg/L O₂, Sólidos Suspendidos Totales (SST), al reportar un valor de 304 mg/L, siendo el máximo permitido 75 mg/L, Grasas y Aceites con un valor de 52 mg/L, siendo el límite máximo 15 mg/L, Fenoles totales al reportar un valor de 11,64 mg/L, siendo el máximo permitido 0,2 mg/L y para los parámetro de sólidos sedimentables en la alícuota 1 con un valor de 2,5mL/L, alícuota 3 con un valor de 4mL/L, alícuota 5 con un valor de 7 mL/L, alícuota 7 con un valor de 6,5 mL/L, alícuota 9 con un valor de 5mL/L, alícuota 13 con un valor de 3,5mL/L, alícuota 15 con un valor de 8,5 mL/L, siendo el límite máximo 2 mL/L, según los resultados de la caracterización realizada por el **ANALQUIM LTDA** el día 7 de febrero de 2017.

Que, en consideración de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra del **INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT**, con Nit. 860013874-7 ubicada en la Carrera 4 Este No. 17 – 50, con chip catastral: AAA0156KNZE de la localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental, contenidos en el precitado Concepto Técnico.

V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

Que, el artículo 5 del Decreto No. 109 de 2009, modificado por el Decreto No. 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que, de conformidad con lo contemplado en el numeral 2° del artículo 2° de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, modificada por la Resolución 046 de 2022 y 00689 del 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente, se delegó en el director de control ambiental, entre otras funciones la de:

“Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.”

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. – Iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra del **INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT**, con Nit. 860013874-7, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y atendiendo a lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente realizar de oficio todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente Acto Administrativo al **INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT**, con Nit. 860013874-7, en la Carrera 4 Este No. 17 – 50 de la ciudad de Bogotá D.C, a través de su representante legal o de su apoderado

debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. - Al momento de la notificación, se hará entrega al investigado de (copia simple, digital y/o físico), del concepto técnico No. 06625 del 7 de junio de 2020, el cual hace parte integral de la presente investigación.

ARTÍCULO CUARTO. - El expediente **SDA-08-2023-1722** estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de esta Secretaría de conformidad con lo preceptuado en el inciso 4 del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal Ambiental que para el efecto disponga la Entidad, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de agosto del año 2023



HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL (E)

Elaboró:

NELFY ASTRID BARRETO LOZADA

CPS:

CONTRATO 20230873
DE 2023

FECHA EJECUCIÓN:

07/08/2023

Revisó:

NELFY ASTRID BARRETO LOZADA

CPS:

CONTRATO 20230873
DE 2023

FECHA EJECUCIÓN:

07/08/2023

JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA

CPS:

CONTRATO 20230782
DE 2023

FECHA EJECUCIÓN:

10/08/2023

Aprobó:

Firmó:

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCIÓN:

22/08/2023

Expediente: SDA-08-2023-1722