

AUTO N. 02883

**“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”**

**LA DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL
DE AMBIENTE**

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, modificada por las modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las delegadas por la Resoluciones 046 del 13 de enero de 2022 y 00689 del 03 de mayo de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que mediante el radicado 2021ER113626 de 9 de julio de 2021, la sociedad denominada **CLÍNICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.**, con NIT 900211668 - 1, presentó el informe de caracterización de vertimientos junto con los soportes del muestreo realizado en campo el día 1 de julio de 2021, en la Carrera 96 C No. 21 A - 43, de la Localidad de Fontibón, en la Ciudad de Bogotá D.C.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que, como consecuencia, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría, emitió el **Concepto Técnico No. 03147 del 24 de marzo del 2023**, mismo que señala, en algunos de sus apartes, lo siguiente:

“(…)

3. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL ESTABLECIMIENTO

No. de consultorios: No aplica	No. de camas: No aplica		
Tipo de establecimiento	Público	Privado	X
Actividad desarrollada	IPS Nivel III		

*Información tomada de Radicado No. 2020EE179673 del 15/10/2020

(...)

4.1 DATOS GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS.

A continuación, se realizará el análisis del informe de caracterización de vertimientos, con Radicado No. 2021ER113626 del 09/06/2021, realizado en el establecimiento **CLÍNICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A**, ubicado en la Carrera 96 C # 21 A – 43 en la localidad de Fontibón

Ubicación de caja de aforo y/o punto de muestreo.	Caja Salida Aguas Residuales Coordenadas suministradas por el laboratorio: N: 04°40'18" W: 74°08'12"
Fecha de la caracterización.	01/07/2021
Laboratorio que realiza el muestreo.	Laboratorio ANALQUIM LTDA. Analiza temperatura, pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentales, grasas y aceites, fenoles, cianuro total, cadmio, cromo, plomo
Laboratorio acreditado para parámetros monitoreados.	Laboratorio ANALQUIM LTDA. Laboratorio acreditado por el IDEAM, mediante Resolución No. 0090 del 02 de febrero del 2021. Vigencia de acreditación: desde el 23/02/2021 hasta el 23/02/2025.
Cumplimiento del Capítulo IX de la Resolución 3957 de 2009.	Si
Caudal aforado (L/s).	Q = 0,009 L/s

4.1.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO CAJA SALIDA AGUAS RESIDUALES CON COORDENADAS N: 04°40'18" W: 74°08'12"

Parámetro	Unidades	Norma (Resolución 0631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario)	Resultado obtenido – Caja Salida Aguas Residuales Con Coordenadas N: 04°40'18" W: 74°08'12"	Cumplimiento	Carga contaminante Kg/día
Temperatura	°C	30*	16,4 - 19,8	Cumple	NA
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0	6,09 - 7,80	Cumple	NA
**Demanda química de oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	300	<u>386</u>	<u>No cumple</u>	0,1000512000

Parámetro	Unidades	Norma (Resolución 0631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario)	Resultado obtenido – Caja Salida Aguas Residuales Con Coordenadas N: 04°40'18" W: 74°08'12"	Cumplimiento	Carga contaminante Kg/día
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	225	225,0	(...)	0,0583200000
**Sólidos suspendidos totales (SST)	mg/L	75	109	No cumple	0,0282528000
Sólidos sedimentables (SSED)	ml/L	2*	2	Cumple	0,0005184000
Grasas y aceites	mg/L	15	15	(...)	0,0038880000
Fenoles	mg/L	0,2	0,200	Cumple	0,0000518400
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	10*	No informado	NE	NE
Fósforo (P)	mg/L	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Ortofosfatos (P-PO ₄ ³⁻)	mg/L	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Nitratos (N-NO ₃ ⁻)	mg/L	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Nitritos (N-NO ₂ ⁻)	mg/L	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Nitrógeno amoniacal (N-NH ₃)	mg/L	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Nitrógeno total (N)	mg/L	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Cianuro (CN ⁻)	mg/L	0,5	<0,020	Cumple	0,0000051840
Cadmio (Cd)	mg/L	0,02*	<0,003	Cumple	0,0000007776
Cromo (Cr)	mg/L	0,5	<0,04	Cumple	0,0000103680
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	No informado	NE	NE
Plata (Ag)	mg/L	0,5*	No informado	NE	NE
Plomo (Pb)	mg/L	0,1	<0,01	Cumple	0,0000025920

Parámetro	Unidades	Norma (Resolución 0631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario)	Resultado obtenido – Caja Salida Aguas Residuales Con Coordenadas N: 04°40´18” W: 74°08´12”	Cumplimiento	Carga contaminante Kg/día
Acidez total	mg/L CaCO ₃	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Alcalinidad total	mg/L CaCO ₃	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Dureza cálcica	mg/L CaCO ₃	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Dureza total	mg/L CaCO ₃	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Color real (longitud onda: 436 nm)	m ⁻¹	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Color real (longitud onda: 525 nm)	m ⁻¹	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE
Color real (longitud onda: 620 nm)	m ⁻¹	Análisis y reporte	No informado	Análisis y reporte	NE

*Concentración Resolución 3957 de 2009 (aplicación rigor subsidiario).

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 0631 de 2015.

NA. No aplica

NE. No evaluable

Fuente: Artículo 14 Capítulo VI Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD a cuerpos de aguas superficiales con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales de la Resolución 631 de 2015, Artículo 16 Capítulo VIII Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD al alcantarillado público de la Resolución 631 de 2015, Resolución 3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

El muestreo y los análisis fueron realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.3.5.2, del Decreto 1076 de 2015.

El análisis del cumplimiento de los parámetros de la caracterización de vertimientos es realizado para el tipo de establecimiento “Servicios y Otras Actividades - Actividades de Atención a la Salud Humana - Atención Médica con y sin Internación”.

(...)

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información remitida para la caracterización de vertimientos de la vigencia 2021, en el Radicado No. 2021ER113626 del 09/06/2021, el establecimiento **CLÍNICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.**, con número de Nit 900211668-1 y ubicado en el predio con nomenclatura urbana Carrera 96 C # 21 A – 43 de la localidad Fontibón, incumplió con las siguientes obligaciones normativas:

INCUMPLIMIENTO	ARTICULO Y NUMERAL	NORMA O REQUERIMIENTO
<p>Fecha de caracterización: 01/07/2021</p> <p>Ubicación de caja de aforo y/o punto de muestreo: caja salida aguas residuales</p> <p>Coordenadas suministradas por el laboratorio: N: 04°40'18" W: 74°08'12"</p> <p>En la caracterización de vertimientos, sobrepasó los límites de los parámetros:</p> <p>Demanda Química de Oxígeno (DQO): (386 mg/L), siendo el límite máximo permisible de (300 mg/L).</p> <p>Sólidos Suspendidos Totales (SST): (109 mg/L), siendo el límite máximo permisible es de (75 mg/L).</p>	<p>Artículo 16° En concordancia con lo establecido en el artículo 14°.</p>	<p>Resolución 631 del 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”.</p>

(...)

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. De los Fundamentos Constitucionales

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, *“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”*, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

2. Del Procedimiento – Ley 1333 de 2009 y demás disposiciones

Que el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Así, el artículo 1° de la citada Ley, establece:

*“(…) **ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL.** El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Subrayas y negrillas insertadas).*

Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que a su vez el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que a su vez los artículos 18 y 19 de la norma de la norma en mención, establecen:

*“(...) **Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio.** El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.*

***Artículo 19. Notificaciones.** En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.*

De igual manera, la multicitada Ley 1333 de 2009, en su artículo 20° establece:

*“**ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES.** Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental”*

De otro lado, el artículo 22° de la citada Ley 1333, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Que así mismo, el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 indica *“(...) Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales.”*

Que, en lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que:

“(...)”

Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad

(...)”

Visto así los marcos normativos que desarrollan la presente etapa del proceso sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera:

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

DEL CASO EN CONCRETO

Conforme a lo anterior y de acuerdo con lo indicado en el **Concepto Técnico No. 03147 del 24 de marzo del 2023**, en el cual se advierte eventos constitutivos de infracción ambiental materializados en presuntos incumplimientos a la normatividad ambiental; así:

Resolución No. 631 de 2015 “*Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones*”

“(…)

Artículo 14. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD de actividades asociadas con servicios y otras actividades. Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir, serán los siguientes:

PARÁMETRO	UNIDADES	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERNACIÓN
Generales		
<i>Demanda Química de Oxígeno (DQO)</i>	<i>mg/L O₂</i>	<i>200,00</i>
<i>Sólidos Suspendidos Totales (SST)</i>	<i>mg/L</i>	<i>50,00</i>

(…)

ARTÍCULO 16. Vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD al alcantarillado público. Los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD al

alcantarillado público deberán cumplir con los valores límites máximos permisibles para cada parámetro, establecidos a continuación:

PARAMETRO	UNIDADES	VALORES LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
Generales		
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.

(...)"

Así pues, dentro del **Concepto Técnico No. 03147 del 24 de marzo del 2023**, se evidencia un presunto incumplimiento de las normas anteriormente citadas por parte de la sociedad denominada **CLÍNICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.**, con NIT 900211668 - 1; y ubicada en la Carrera 96 C No. 21 A - 43, de la Localidad de Fontibón, en la Ciudad de Bogotá D.C.; en el desarrollo de sus actividades de atención a la salud humana, toda vez que, sobrepaso los valores máximos permisibles establecidos para los parámetros que se señalan a continuación:

Según resolución No. 631 de 2015:

- Demanda Química de Oxígeno (DQO), al obtener 386 mg/L O₂ siendo el límite máximo permisible 200 mg/L O₂
- Sólidos Suspendidos Totales (SST) al obtener 109 mg/L siendo el límite máximo permisible 50 mg/L

Que, en ese orden, no se considera necesario hacer uso de la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, toda vez que la información que tiene a disposición la autoridad ambiental permite establecer la existencia de una conducta presuntamente constitutiva de infracción ambiental y por tanto el mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental a través del auto de apertura de investigación.

Que, así las cosas, atendiendo lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la sociedad denominada **CLÍNICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.**, con NIT 900211668 - 1; y ubicada en la Carrera 96 C No. 21 A - 43, de la Localidad de Fontibón, en la Ciudad de Bogotá D.C.; con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental, contenidos en el precitado Concepto Técnico.

V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que, el Decreto 109 de 16 de marzo de 2009 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"* expedido por la Alcaldía Mayor en la ciudad de Bogotá D.C., modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

Que, en lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, otorgó la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que, en virtud del numeral 1° del artículo 2° de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, Resoluciones 046 del 13 de enero de 2022 y 00689 del 03 de mayo de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente, se delegó a la Dirección de Control Ambiental, entre otras, la siguiente:

"1. Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente."

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, en contra de la sociedad denominada **CLÍNICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.**, con NIT 900211668 - 1, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, atendiendo lo señalado en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar de oficio todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad denominada **CLÍNICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A.**, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 96 C No. 21 A - 43, de la Localidad de Fontibón, en la Ciudad de Bogotá D.C.; según lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. - Al momento de la notificación, se hará entrega a la investigada **CLÍNICA**

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS S.A., de una copia simple (digital o física) del **Concepto Técnico No. 03147 del 24 de marzo del 2023**, fundamento técnico del presente acto administrativo, para su debido conocimiento.

ARTÍCULO CUARTO. - El expediente **SDA-08-2023-691** estará a disposición, de los interesados en la oficina de expedientes de la Secretaría Distrital de Ambiente en la ciudad de Bogotá D.C. – SDA, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.


ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente Acto Administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el Memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo Ente de Control enunciado y su instructivo.

ARTÍCULO SEXTO. - Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Entidad en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de mayo del año 2023



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

MELISA RUIZ CARDENAS

CPS:

CONTRATO 20230396
DE 2023

FECHA EJECUCION:

15/05/2023

MELISA RUIZ CARDENAS

CPS:

CONTRATO 20230396
DE 2023

FECHA EJECUCION:

24/05/2023

Revisó:

JENNY CAROLINA ACOSTA RODRIGUEZ

CPS:

CONTRATO 20230097
DE 2023

FECHA EJECUCION:

26/05/2023

Aprobó:

Firmó:

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

30/05/2023