

## AUTO N. 07286

### “POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 modificada por la Resolución 046 de 2022, de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que mediante los radicados 2021ER204253 de 23 de septiembre de 2021 y 2021ER206497 de 27 de noviembre de 2021, la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, con Nit. 860.013.570 - 3, presentó el informe de caracterización de vertimientos junto con los soportes del muestreo realizado en campo el día 30 de junio de 2021 a la **CLÍNICA CAFAM SANTA BÁRBARA**, ubicada en la calle 127 No. 16A-27 de la localidad de Usaquén de Bogotá D.C.

##### II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría, con el propósito de evaluar el informe de caracterización de vertimientos allegado a través de los radicados 2021ER204253 de 23 de septiembre de 2021 y 2021ER206497 de 27 de noviembre de 2021, emitió el **Concepto Técnico No. 08043 de 22 de julio de 2022**, señalando dentro de sus apartes fundamentales lo siguiente:

**“(…) 4.1. Datos generales de la caracterización de vertimientos**

A continuación, se realizará el análisis del informe de caracterización de vertimientos, con Radicados No. 2021ER204253 del 23/09/2021 y 2021ER206497 del 27/09/2021, donde se evidencian plan de monitoreo, soportes del muestreo realizado en campo, informe de los resultados de laboratorio, certificado de calibración de equipos y copia de las acreditaciones del IDEAM del laboratorio responsable del muestreo, para el establecimiento **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM SEDE CLÍNICA SANTA BARBARA**, con número de Nit 860013570 - 3 y ubicado en el predio con nomenclatura urbana CL 127 16A 27, de la localidad de Usaquén.

Ubicación de caja de aforo y/o punto de muestreo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caja de inspección externa 1, ubicado en la entrada principal (aguas residuales de procesos de salud); (Código de muestras: 211889ARnD); Coordenadas geográficas suministradas por el laboratorio: <b>N:4°42'14,92'' W: 74°2'41,56''</b>.</li> <li>2. Caja de inspección externa 4, ubicado en la entrada vehículos de alimentos (salida restaurante); (Código de muestra: 211890ARnD); Coordenadas geográficas suministradas por el laboratorio: <b>N:4°42'15,3'' W: 74°02'42,2''</b>.</li> </ol>
Fecha de la caracterización	Fecha toma de muestras caja de inspección interna 1 y 4: 30/06/2021.
Laboratorio que realiza el Muestreo	<b>Laboratorio del medio ambiente y calibración WR.</b> Laboratorio acreditado por el IDEAM, mediante Resolución de acreditación inicial: No 0826 del 06 de agosto de 2019. Acreditación vigente desde: 30 de agosto de 2019 Acreditación vigente hasta: 30 de agosto de 2023
Subcontratación de parámetros (Laboratorio subcontratado y que parámetros)	<b>Hidrolab Colombia Limitada</b> Parámetro: Cadmio.  Resolución de acreditación inicial: No 1950 del 06 de septiembre de 2013 IDEAM. Resolución de renovación de Acreditación y extensión del alcance No 0231 del 06 de marzo de 2019 Acreditación vigente desde: 26 de marzo de 2019 Acreditación vigente hasta: 26 de marzo de 2023
Laboratorio Acreditado (IDEAM) para parámetros monitoreados	<b>Laboratorio del medio ambiente y calibración WR.</b> Parámetros: Acidez total, Alcalinidad Total, Cianuro Total, Color real, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> ), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Dureza Cálctica, Dureza Total, Fenoles, Fósforo, Ortofosfatos Reactivo Total, Grasas y Aceites, Nitratos, Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, Sólidos Suspendidos Totales y Surfactantes aniónicos.
Cumplimiento del Capítulo IX de la Res. 3957 del 2009	SI
Caudal Aforado (L/seg)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caja de inspección externa 1, ubicado en la entrada principal (aguas residuales de procesos de salud) = 0,295</li> <li>2. Caja de inspección externa 4, ubicado en la entrada vehículos de alimentos (salida restaurante) =0,031</li> </ol>

(…)

**4.1.2. RESULTADOS CARACTERIZACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA 4, UBICADO EN LA ENTRADA VEHÍCULOS DE ALIMENTOS (RESTAURANTE); (CÓDIGO DE MUESTRA: 211890ARND);**

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS SUMINISTRADAS POR EL LABORATORIO: N:4°42'15,3'' W: 74°02'42,2''.**

Parámetro	Unidades	NORMA (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario).	RESULTADO OBTENIDO	CUMPLIMIENTO	Carga contaminante (Kg/día)
<u>Demanda Química de Oxígeno (DQO)</u>	mg/L O <sub>2</sub>	300	<u>491.21</u>	<b>NO CUMPLE</b>	<u>0.43855</u>
<u>Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)</u>	mg/L O <sub>2</sub>	225	<u>314.90</u>	<b>NO CUMPLE</b>	<u>0.28114</u>
<u>Sólidos Suspendidos Totales (SST)</u>	mg/L	75	<u>200</u>	<b>NO CUMPLE</b>	<u>0.17856</u>
<u>Grasas y Aceites</u>	mg/L	15	<u>23</u>	<b>NO CUMPLE</b>	<u>0.02053</u>
<u>Fenoles</u>	mg/L	0.2	<b>NO INFORMADO</b>	<b>NO INFORMADO</b>	<b>NO INFORMADO</b>
<u>Plata (Ag)</u>	mg/L	0.5	<b>NO INFORMADO</b>	<b>NO INFORMADO</b>	<b>NO INFORMADO</b>

\*Concentración Resolución 3957 del 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario)

**Nota:** Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015.

\*\*El parámetro Nitrógeno Total fue calculado (sumatoria de Nitrógeno Total Kjeldahl (156,80 mg/L NH<sub>3</sub>), nitritos (<0,010 mg/L N-NO<sub>2</sub>) y nitratos (55,80 mg/L NO<sub>3</sub>).

\*\*\*Parámetro: Cadmio fue analizado por laboratorio subcontratado.

**Fuente:** Artículo 14 Capítulo VI Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD a cuerpos de aguas superficiales con vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales de la Resolución 631 de 2015, Artículo 16 Capítulo VIII Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD al alcantarillado público de la Resolución 631 de 2015, Resolución 3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

La caracterización se considera representativa, de igual forma el muestreo y los análisis fueron realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.3.5.2, del Decreto 1076 de 2015.

El análisis del cumplimiento de los parámetros de la caracterización es realizado para el tipo de establecimiento “SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES (Actividades de Atención a la Salud Humana - Atención Médica con y sin Internación)”.

## 5. ANÁLISIS AMBIENTAL

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la caracterización analizada para el punto de descarga evaluado:

Por ser una caracterización realizada para la vigencia 2021, se realiza evaluación con base en la Resolución 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones" y la Resolución 3957 de 2009 "Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital", por aplicación de rigor subsidiario.

**3.4.1. Caja de inspección externa 4, ubicado en la entrada vehículos de alimentos (Salida restaurante); (Código de muestra: 211890ARnD):** Coordenadas geográficas: **N:4°42'15,3'' W: 74°02'42,2''**, se evidencia que **NO CUMPLE** con los límites máximos establecidos en relación a los parámetros de Demanda Química de Oxígeno (DQO) con un valor de 491.21 mg/L O<sub>2</sub>, siendo el límite máximo permisible 300mg/LO<sub>2</sub>, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) con un valor de 314.9 mg/LO<sub>2</sub>, siendo el límite máximo permisible 225 mg/L O<sub>2</sub>, Sólidos Suspendidos Totales (SST) con un valor 200 mg/L, siendo el límite máximo permisible 75 mg/L y Grasas y Aceites con un valor de 23 mg/L, siendo el límite máximo permisible de 15mg/L, adicionalmente no reporta resultados de laboratorio para los parámetros de Fenoles y Plata, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015; superando los límites máximos permisibles establecidos en la norma.

## 6. CONCLUSIONES

De acuerdo con la información remitida mediante los Radicados No. 2021ER204253 del 23/09/2021 y 2021ER206497 del 27/09/2021 del establecimiento **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM SEDE: CLÍNICA SANTA BARBARA**, incumplió con las siguientes obligaciones normativas:

INCUMPLIMIENTO	ARTICULO Y NUMERAL	NORMA O REQUERIMIENTO
<p><b>Fecha de caracterización:</b> 30/06/2021</p> <p><b>Ubicación de caja de aforo y/o punto de muestreo:</b> Caja de inspección externa 4, ubicado en la entrada vehículos de alimentos (Salida restaurante); (Código de muestra: 211890ARnD).</p> <p><b>Coordenadas suministradas por el laboratorio:</b> <b>N:4°42'15,3'' W: 74°02'42,2''.</b></p> <p><b>Sobrepasó el límite de los parámetros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demanda Química de Oxígeno (DQO) con un valor de 491.21 mg/L O<sub>2</sub>, siendo el límite máximo permisible 300mg/LO<sub>2</sub>.</li> <li>- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) con un valor de 314.9 mg/LO<sub>2</sub>, siendo el límite máximo permisible 225 mg/L O<sub>2</sub>.</li> </ul>	<p>Artículo 16 en concordancia con el Artículo 14.</p>	<p>Resolución 631 del 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones".</p>

INCUMPLIMIENTO	ARTICULO Y NUMERAL	NORMA O REQUERIMIENTO
- Sólidos Suspendidos Totales (SST) con un valor 200 mg/L, siendo el límite máximo permisible 75 mg/L. - Grasas y Aceites con un valor de 23 mg/L, siendo el límite máximo permisible de 15mg/L.		

(...)"

### III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

- **De los fundamentos constitucionales**

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que, el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, *"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio"*, y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, por su parte, el artículo 79 de la Carta Política consagra el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que, a su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.

- **Del procedimiento – Ley 1333 de 2009 y demás disposiciones**

El procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Así, el artículo 1° de la citada Ley, establece:

***"ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo***

Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”. (Subrayas y negrillas insertadas).

Que, la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3°, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez, el artículo 5° ibídem, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que, a su vez los artículos 18 y 19 de la norma ibídem establecen:

**“Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio.** El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.

**Artículo 19. Notificaciones.** En las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo”.

De igual manera, la multicitada Ley 1333 de 2009, en su artículo 20° establece:

**“ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES.** Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental”.

De otro lado, el artículo 22° de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.

Así mismo la Ley 1333 de 2009, en su artículo 56° establece: “(...) Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales...”

En lo atinente a principios, la Ley 1437 de 2011 consagra en su artículo 3° que;

*“todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.*

*Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad (...).”*

Visto así los marcos normativos que desarrollan la presente etapa del proceso sancionatorio ambiental, el presente asunto se resolverá de la siguiente manera:

#### IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

##### DEL CASO EN CONCRETO

Conforme a lo anterior y de acuerdo con lo indicado en el **Concepto Técnico No. 08043 de 22 de julio de 2022**, esta Dirección advierte eventos constitutivos de infracción ambiental materializados en presuntos incumplimientos a la normativa ambiental, la cual se señala a continuación así:

- **Resolución No. 631 de 2015** *“Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”.*

**Artículo 14. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD de actividades asociadas con servicios y otras actividades.** Los parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir, serán los siguientes:

PARÁMETRO	UNIDADES	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA SALUD HUMANA - ATENCIÓN MÉDICA CON Y SIN INTERNACIÓN
<b>Generales</b>		
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O <sub>2</sub>	200,00
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )	mg/L O <sub>2</sub>	150,00
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	50,00
Grasas y Aceites	mg/L	10,00
(...)		

**ARTÍCULO 16. Vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD al alcantarillado público.** Los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD al alcantarillado público deberán cumplir con los valores límites máximos permisibles para cada parámetro, establecidos a continuación:

PARAMETRO	UNIDADES	VALORES LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
<b>Generales</b>		
<i>Demanda Química de Oxígeno (DQO)</i>	<i>mg/L O<sub>2</sub></i>	<i>Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.</i>
<i>Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO<sub>5</sub>)</i>	<i>mg/L O<sub>2</sub></i>	<i>Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.</i>
<i>Sólidos Suspendidos Totales (SST)</i>	<i>mg/L</i>	<i>Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.</i>
<i>Grasas y Aceites</i>	<i>mg/L</i>	<i>Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50.</i>

Así pues, dentro del **Concepto Técnico No. 08043 de 22 de julio de 2022**, se evidencia un presunto incumplimiento normativo por parte de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, con Nit. 860.013.570 - 3, en la **CLÍNICA CAFAM SANTA BÁRBARA**, ubicada en la calle 127 No. 16A-27 de la localidad de Usaquén de Bogotá D.C., toda vez que, de conformidad con la caracterización de vertimientos tomada el día 30/06/2021 en la caja de inspección externa 4, ubicado en la entrada vehículos de alimentos (restaurante); (código de muestra: 211890arnd); coordenadas geográficas suministradas por el laboratorio: n:4°42'15,3'' w: 74°02'42,2'', allegada a través de los radicados 2021ER204253 de 23 de septiembre de 2021 y 2021ER206497 de 27 de noviembre de 2021, así:

**Según el artículo 16 en concordancia con el artículo 14 de la Resolución 631 de 2015:**

- Por superar el límite máximo permisible para el parámetro **Demanda química de oxígeno (DQO)**, al obtener un valor de 491,21 mg/L O<sub>2</sub>, siendo el límite 300 mg/L O<sub>2</sub>.
- Por superar el límite máximo permisible para el parámetro **Demanda bioquímica de oxígeno (DBO<sub>5</sub>)**, al obtener un valor de 314,90 mg/L O<sub>2</sub>, siendo el límite 225 mg/L O<sub>2</sub>.
- Por superar el límite máximo permisible para el parámetro **Sólidos suspendidos totales (SST)**, al obtener un valor de 200 mg/L, siendo el límite 75 mg/L.
- Por superar el límite máximo permisible para el parámetro **Grasas y aceites**, al obtener un valor de 23 mg/L, siendo el límite 15 mg/L.

Así las cosas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente dispondrá iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, con Nit. 860.013.570 - 3, con el fin de verificar los hechos u omisiones presuntamente constitutivos de infracción ambiental, contenidos en el precitado concepto técnico.

## V. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

Con relación a la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo Distrital 257 de 30 de noviembre de 2006 expedido por el Consejo de Bogotá, “*Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital y se expiden otras disposiciones*”, se ordenó en el artículo 101, transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, como un organismo del sector central, con autonomía administrativa y financiera.

Por su parte, el Decreto Distrital 109 de 16 de marzo de 2009 “*Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones*” expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009, estableció la nueva estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, determinó las funciones de sus dependencias y dictó otras disposiciones.

En lo relacionado al derecho sancionador ambiental, la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del mismo día, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló en su artículo 1° que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral 1 de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 modificada por la Resolución 046 de 2022, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, se delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

*“Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.”*

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

### DISPONE

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Iniciar procedimiento administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, con Nit. 860.013.570 - 3, con el fin de verificar los hechos y omisiones constitutivos de infracción ambiental en la **CLÍNICA**

**CAFAM SANTA BÁRBARA**, ubicada en la calle 127 No. 16A-27 de la localidad de Usaquén de Bogotá D.C., según lo expuesto en el **Concepto Técnico No. 08043 de 22 de julio de 2022**, y atendiendo a lo establecido en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, con Nit. 860.013.570 - 3, en la avenida carrera 68 No. 90-88 de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 1333 de 2009, en armonía con lo establecido en el artículo 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO.** - El expediente SDA-08-2022-3610, estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

**ARTÍCULO QUINTO.** - Publicar este auto en el Boletín que para el efecto disponga la Entidad, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Dado en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de octubre del año 2022**



**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Elaboró:

MANUEL ALEJANDRO BOTÍA CARDOZO

CPS:

CONTRATO SDA-CPS-  
20220345 DE 2022

FECHA EJECUCION:

05/10/2022

Revisó:

MANUEL ALEJANDRO BOTÍA CARDOZO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20220345 DE 2022	FECHA EJECUCION:	09/10/2022
MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20220705 DE 2022	FECHA EJECUCION:	26/10/2022
MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	CPS:	CONTRATO SDA-CPS- 20220705 DE 2022	FECHA EJECUCION:	23/10/2022
JORGE IVAN HURTADO MORA	CPS:	CONTRATO 2022-0245 DE 2022	FECHA EJECUCION:	09/10/2022
JORGE IVAN HURTADO MORA	CPS:	CONTRATO 2022-0245 DE 2022	FECHA EJECUCION:	23/10/2022
JORGE IVAN HURTADO MORA	CPS:	CONTRATO 2022-0245 DE 2022	FECHA EJECUCION:	08/10/2022
<b>Aprobó:</b> <b>Firmó:</b>				
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	29/10/2022

*Expediente: SDA-08-2022-3610*