

RESOLUCIÓN No. 00925

“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECTORA DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus facultades delegadas mediante la Resolución 3074 del 26 de mayo de 2011, el Acuerdo Distrital 257 de 2006, Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 de 2009, la Resolución No. 5589 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, modificada por la Resolución No. 00288 de 2012 y conforme a la Ley 99 de 1993, el Decreto 3930 del 2010, la Resolución 3957 de 2009, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante radicado No. 2012ER141745 del 21 de noviembre de 2012 (fl.01), la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, a través del señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476 de Cali, en calidad de representante legal, solicitó permiso de vertimientos para verter a la red de alcantarillado público de Bogotá D.C., para el predio ubicado en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad, para lo cual adjuntó la siguiente información:

1. Formulario Único Nacional de solicitud de permiso de vertimientos, debidamente diligenciado y firmado por el solicitante.
2. Certificado de existencia y representación legal, con fecha del 16 de noviembre de 2012.
3. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble con Nro. Matrícula: 50N-472076.
4. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
5. Costo del proyecto, obra o actividad.
6. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
7. Características de las actividades que generan el vertimiento.
8. Plano donde se identifica origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
9. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
10. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.

RESOLUCIÓN No. 00925

11. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
12. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
13. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
14. Concepto sobre el uso del suelo.
15. Caracterización actual del vertimiento.
16. Copia de la autoliquidación de los servicios de la evaluación y seguimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente.
17. Copia del recibo de pago No. 803064/389698 del 23 de enero de 2012 por valor de \$1.139.400.00 emitido por la Dirección Distrital de Tesorería por evaluación del permiso de vertimientos.

Que la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, inició el trámite administrativo ambiental de solicitud de permiso de vertimientos mediante el Auto No. **00344 del 05 de marzo de 2013 (folio 99)**.

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el 12 de marzo de 2013, a la señora **MARIA FERNANDA MORENO GUZMAN**, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.390.094, quedando ejecutoriado el 13 de marzo de 2013.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, una vez proferido el auto de inicio de trámite administrativo ambiental de solicitud de permiso de vertimientos de la sociedad **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, ubicada en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad, procedió a evaluar el radicado No. 2012ER141745 del 21 de noviembre, con el fin de determinar la viabilidad técnica de la citada solicitud, expidiendo como resultado el **Concepto Técnico No. 05503 del 14 de agosto de 2013 (fl.116)**.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de esta Secretaría mediante **Auto No. 02787 del 22 de octubre de 2013 (fl 128)**, declaró reunida la información para decidir el trámite de permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Que con el fin de atender los radicados citados, la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo evaluó la información presentada y realizó visita técnica en día 14 de agosto de 2013, al predio ubicado en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad, con el fin de establecer la viabilidad técnica de otorgar permiso de vertimientos

para verter a la red de alcantarillado de Bogotá D.C.; consignando los resultados en el Concepto Técnico No. **05503 del 14 de agosto de 2013**, en el cual se indicó lo siguiente:

“(…)

1 OBJETIVO

RESOLUCIÓN No. 00925

Evaluar y analizar técnicamente la documentación contenida en los radicados en mención, en atención al auto 00344 de 05/03/2013, notificado el 12/03/2013.

5 CONCLUSIONES

NORMATIVIDAD VIGENTE	CUMPLIMIENTO
CUMPLE EN MATERIA DE VERTIMIENTOS	Si
JUSTIFICACIÓN	
<p>Con respecto a la solicitud de permiso de vertimientos y evaluación en el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas propuesto por el usuario, desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta lo observado en la visita técnica realizada el día (17) de julio de 2013 se establece que:</p>	
<p>Una vez revisada la cartera de cálculo, el diseño del sistema de tratamiento conformado por unidades de trampa de grasa, tres digestores, tres filtros de grava y un filtro anaerobio, además de la documentación requerida para evaluar técnicamente una solicitud de permiso de vertimientos como la metodología y operación del sistema tratamiento propuesto, la disposición final de lodos provenientes de la limpieza y mantenimiento de la planta de la planta de tratamiento, los planos de detalle de las unidades propuestas, los planos de redes sanitarias y pluviales; así como la eficiencia de remoción de carga contaminante en DBO5 y SST del sistema propuesto, se puede determinar que CUMPLE con la normatividad ambiental vigente decreto 3930 de 2010, así como las eficiencias de remoción de carga contaminante y con los valores de referencia establecidos en el Artículo 11 de la resolución 3956 del 19 de junio de 2009 y con llos requerimientos emitidos por la Secretaria Distrital de Ambiente a la fecha.</p>	
<p>Por lo tanto es VIABLE OTORGAR PERMISO DE VERTIMIENTOS para los puntos de descarga ubicado en las coordenadas X:118772,376 Y:102435,713 y X:118800,022 Y:102461,601</p>	

6 RECOMENDACIONES Y/O CONSIDERACIONES FINALES

Una vez realizada la evaluación de la información remitida por el usuario, se determino desde el punto de vista técnico que es **viable otorgan el permiso de vertimientos por el termino de 10 años**, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, al punto de descarga de aguas residuales proveniente del Proyecto residencial el paseo de los cerezos por medio de Quiñones Gómez y CIA. S en C., para los puntos de descargas ubicados en las coordenadas X: 118772,376

Y: 102435,713 y X: 118800,022 Y: 102461,601, considerando que las memorias de cálculo del sistema de tratamiento propuesto, presentadas dentro de la solicitud de tramite ambiental, cumplen con los requerimientos establecidos en la normatividad ambiental vigente Decreto 3930 de 2010, así como con los porcentajes de remoción y valores de concentración máximos establecidos en el Artículo 11 de la Resolución SDA No 3956 de 2009.

6.1 VERTIMIENTOS

RESOLUCIÓN No. 00925

Evaluada y revisada la información remitida a esta Secretaría y realizada la visita técnica correspondiente, la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo presenta las siguientes consideraciones de carácter técnico ambiental:

Considerando que el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales sujeto a evaluación técnica no se encuentra operando, se solicita al usuario remitir a ésta Subdirección en treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de entrada en operación del sistema de tratamiento de aguas residuales, informe que contenga la localización georeferenciada del punto de vertimientos, así como del sistema de tratamiento. Además deberá presentar informe de las caracterizaciones representativas del agua residual generada. Dichas muestras deberán ser tomadas en dos puntos, una antes y/o entrada al sistema de tratamiento y la otra en pozo de inspección externo (antes de descarga sobre la acequia). La caracterización deberá presentar el resultado y análisis de los parámetros que se enuncian a continuación: A la entrada Caudal, Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Temperatura y pH y a la salida Caudal, DBO, SST, Aceites y Grasas, Sólidos Sedimentables (SS), Temperatura y pH, según lo establecido y en cumplimiento del Artículo 11 de la Resolución 3956 de 2009 ó la que la modifique o la sustituya.

Seguido a esto, las muestras deberán ser tomadas de acuerdo con la característica de la descarga de la actividad, en los dos puntos especificados en el párrafo anterior, mediante un muestreo de tipo compuesto durante ocho (8) horas. La cual se debe tomar con intervalos de cada treinta (30) minutos para la composición, monitoreándose in situ los parámetros de pH, temperatura y aforando el caudal en ese mismo período de tiempo. Es preciso indicar que cada hora deberá monitorearse los sólidos sedimentables. Posteriormente dicha caracterización deberá ser presentada anualmente para el mismo mes que sea presentado el primer informe de laboratorio con la respectiva caracterización física y química del agua residual.

La caracterización de vertimientos deberá ser presentada por el usuario anualmente durante la vigencia del permiso de vertimientos otorgado y el informe proveniente del laboratorio de aguas debidamente acreditado, deberá incluir el Protocolo de Toma de Muestras utilizado por el Laboratorio que analice la muestra, en el que consten entre otros: Hora y lugar exacto de toma de muestra, Tipo de muestra indicando el periodo de composición, métodos, límites de detección. El muestreo debe ser realizado en su totalidad por un laboratorio acreditado ante el IDEAM, (entiéndase totalidad por: la toma de muestra, preservación, transporte, análisis de las muestras, entre otros.).

La Secretaría Distrital de Ambiente atendiendo lo dispuesto en los Decretos 1600 de 1994 y 2570 de 2006 ó la norma que lo modifique o sustituya, se apoyará en los resultados de los laboratorios ambientales que están sometidos a un sistema e intercalibración analítica validada mediante sistemas referenciales establecidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Dichos laboratorios deben poseer la resolución de acreditación en donde se presente el alcance en cuanto a parámetros y métodos, es decir el laboratorio que realice el muestreo y caracterización debe estar acreditado por el IDEAM.

Es conveniente comunicar al usuario sobre la obligación de informar la fecha y hora del muestreo, con el fin de garantizar la representatividad de la muestra, el usuario deberá informar mediante oficio radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación, la fecha y el horario en el cual se realizará el muestreo del vertimiento; paralelo a esto también se informa que será potestativo de la Autoridad Ambiental realizar el acompañamiento técnico para que se garanticen las condiciones de la prueba.

RESOLUCIÓN No. 00925

Se recomienda informar al representante legal que la dotación neta diaria por habitante aprobada para el presente permiso de vertimientos es de 130 L/hab-día, por lo que el caudal medio aprobado es de 0.11 Lps.

Es preciso así mismo informar al usuario que el caudal máximo vertido no podrá exceder 1.5 veces el caudal promedio horario aprobado para el presente permiso de vertimientos, es decir que el caudal máximo vertido permitido es de 0.16 Lps; Para dar cumplimiento a lo anterior el usuario deberá adecuar su régimen de vertido.

6.2 RESIDUOS

Es importante informar al usuario que deberá garantizar que la cobertura vegetal retirada para la adecuación del terreno no podrá ser de ninguna manera incinerada y que deberá ser dispuesta mediante un gestor externo autorizado para la disposición final de este material.

El presente concepto se concluye desde el punto de vista técnico, sin perjuicio del uso del suelo o de las determinaciones de las autoridades competentes con respecto a la actividad desarrollada en el predio, por lo tanto se sugiere se tome las acciones pertinentes desde el punto de vista jurídico.

Lo anterior se emite sin perjuicio del uso del suelo o de las determinaciones de las autoridades competentes con respecto a la actividad desarrollada en el predio y de las acciones técnicas y jurídicas que pueda realizar la Secretaría Distrital de Ambiente por el incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, con el fin de que se cumpla con las obligaciones ambientales contempladas en la misma. El incumplimiento de dichas obligaciones, dará lugar a la imposición de medidas preventivas, sanciones y medidas compensatorias consagradas en los Artículos 36, 40 y 31, respectivamente de la Ley 1333 de 2009. (...)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que para atender la solicitud de permiso de vertimientos requerida, tenemos que una vez se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 del Decreto 3930 de 2010, se dio inicio al trámite administrativo a través del Auto No. 00344 del 05 de marzo de 2013(fl 101), emitido por el Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo, en el que se indicó que se procedería a su correspondiente evaluación técnica.

Que en este orden de ideas, la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, procedió a realizar visita técnica de inspección el día 14 de agosto de 2013, al predio ubicado en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad, con el fin de establecer la viabilidad técnica de otorgar permiso de vertimientos para verter a la red de alcantarillado de Bogotá D.C.; consignando los resultados en el Concepto Técnico No. 05503 del 14 de agosto de 2013, en el cual se indica que por parte del área técnica se da la viabilidad técnica de otorgar el permiso de vertimientos a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, para verter a la red de alcantarillado público de Bogotá D.C.

Que una vez determinada la viabilidad técnica para otorgar el permiso de vertimientos a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, para el predio ubicado en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta

RESOLUCIÓN No. 00925

ciudad, se debe proceder a verificar si se da cumplimiento a las exigencias de orden jurídico, con el fin de establecer si hay lugar a otorgar permiso de vertimientos requerido.

Que en consecuencia, se debe hacer relación a los aspectos mínimos que debe contener la Resolución que otorgue el permiso de vertimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto 3930 de 2010.

Que así las cosas y analizados los fundamentos técnicos, en donde se indica que las concentraciones de los parámetros analizados de acuerdo a la caracterización presentada por el usuario, cumple con los requisitos y límites indicados para cada uno de los parámetros establecidos para los vertimientos generados en el Distrito Capital, de acuerdo a las normas que regulan el tema, principalmente lo establecido en el artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente, y una vez constatado que se ha dado total cumplimiento al Decreto 3930 de 2010, el cual autoriza el vertimiento a la red de alcantarillado, es procedente otorgar el permiso de vertimiento a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, para los vertimientos generados en el predio ubicado en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad.

Que el permiso de vertimientos se otorgará por el término de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, y las condiciones para su renovación son las establecidas en el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010.

Que la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, durante la vigencia del permiso, debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 y en la Resolución No. 3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos generados en el Distrito Capital; o en las normas que las modifique.

Que así las cosas y de acuerdo al sistema de tratamiento presentado a esta autoridad por el usuario se ha determinado que es apto, por cuanto, la caracterización de los parámetros fisicoquímicos cumple con los límites establecidos en el artículo 14 de la Resolución No. 3957 de 2009, expedida por esta Secretaría; este será aprobado.

Que es necesario hacerle saber a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, que el otorgamiento del permiso de vertimiento, trae consigo la obligación del pago del servicio de seguimiento ambiental, el cual consiste en la revisión por parte de la autoridad ambiental del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las obligaciones contenidas en el permiso, y demás instrumentos de control y manejo ambiental otorgados, de conformidad a lo establecido en la Resolución No. 5589 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, modificada por la Resolución No. 00288 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente o la norma que la modifique o sustituya.

Que las decisiones tomadas en este acto administrativo, además de la suficiente motivación técnica, cuenta con el siguiente soporte legal:

RESOLUCIÓN No. 00925

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia determina que: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación...".

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece que a la propiedad le es inherente una función ecológica.

Que la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 79, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, lo cual indica

Claramente la potestad planificadora que tienen las autoridades ambientales, ejercida a través de los instrumentos administrativos como las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones ambientales, que deben ser acatadas por los particulares.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

Que el artículo 42 ibidem, establece los requisitos e información que se debe presentar con la solicitud del permiso de vertimientos.

Que los numerales 3 y 4 del artículo 45 del citado Decreto, indican que se practicarán las visitas que se consideren necesarias y se emitirá el correspondiente informe técnico, como resultado del estudio de la información presentada con la solicitud del permiso de vertimientos y de las prácticas de las visitas, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del mismo Decreto.

Que así mismo, el numeral 5 del artículo 45 del Decreto 3930 de 2010, establece que: "...Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información para decidir...".

Que el artículo 47 ibidem, determina que la autoridad ambiental, con fundamento en la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidas de las visitas y lo indicado en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimientos mediante resolución; y que el permiso de vertimientos se otorgará por un término no mayor a diez (10) años.

Que finalmente el artículo 48 del citado Decreto, indica los aspectos que deberá contener como mínimo la Resolución por medio de la cual se otorgue permiso de vertimientos.

RESOLUCIÓN No. 00925

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, confiere competencia a los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes para ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que es función de la Secretaría Distrital de Ambiente, controlar y vigilar el cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, en consecuencia emprender las acciones de policía que sean pertinentes, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las mencionadas normas.

Que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se modificó la estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que finalmente, mediante la Resolución No. 3074 del 26 de mayo del 2011 el Secretario Distrital de Ambiente delegó en el Director de Control Ambiental de esta Entidad, la función de expedir los actos administrativos que otorguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones y demás actuaciones de carácter ambiental.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR el permiso de vertimientos solicitado mediante el radicado No. 2012ER141745 del 21 de noviembre 2012, para la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476 de Cali, en calidad de representante legal o a quien haga sus veces, para el predio ubicado en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad, para los puntos de descargas ubicados en las coordenadas X: 118772,376 Y: 102435,713 y X: 118800,022 Y: 102461,601, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó este permiso, la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, deberá dar aviso de inmediato y por escrito a esta Secretaría, y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste

Página 8 de 12

RESOLUCIÓN No. 00925

la modificación o cambio y anexando la información pertinente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 49 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente permiso de vertimientos se otorga por el término de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto 3930 de 2010.

PARAGRAFO: El permiso otorgado mediante el presente acto administrativo no exige al beneficiario del mismo a realizar la conexión a la red de alcantarillado público una vez se cuente con esta, De acuerdo con el Artículo 4 del Decreto 302 de 2000, por la cual se reglamenta la ley 142 de 1994.

ARTÍCULO TERCERO.- Exigir a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, a través de su representante legal el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES**, identificado con cédula de ciudadanía No.16.630.476 de Cali o a quien haga sus veces, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Deberá presentar informe de las caracterizaciones representativas del agua residual generadas, dichas muestras deberán ser tomadas en los puntos de descargas ubicados en las coordenadas X: 118772,376 Y: 102435,713 y X: 118800,022 Y: 102461,601, en el predio ubicado en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad; de la misma forma que deberán ser tomadas en dos puntos, una antes y/o entrada al sistema de tratamiento y la otra en el pozo de inspección externo (antes de descarga sobre la acequia). La caracterización deberá presentar el resultado y análisis de los parámetros que se enuncian a continuación A: la entrada caudal, Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos totales (SST), Temperatura y pH y a la salida caudal, DBO, SST, aceites y Grasas, sólidos Sedimentales (SS), Temperatura y pH, según lo establecido y en cumplimiento del Artículo 11 de la Resolución SDA No 3956 de 2009.
2. Las muestras deberán ser tomadas de acuerdo con las características de las descargas de la actividad, en los dos puntos especificados en el párrafo anterior, mediante un muestreo de tipo compuesto durante ocho (8) horas. La cual se debe tomar con intervalos de cada treinta (30) minutos para la composición, monitoreándose in situ los parámetros de pH, temperatura y aforando el caudal en ese mismo periodo de tiempo. Es preciso indicar que cada hora deberá monitorearse los sólidos sedimentables. Posteriormente dicha caracterización deberá ser presentada anualmente para el mismo mes que sea presentado el primer informe de laboratorio con la respectiva caracterización física y química del agua residual.
3. La caracterización de vertimientos deberá ser presentada por el usuario anualmente durante la vigencia del permiso de vertimientos otorgado y el informe proveniente del laboratorio de aguas debidamente acreditado, en laboratorio que analice las muestras en el que conste entre otros; hora y lugar

RESOLUCIÓN No. 00925

exacto de la toma de la muestra, Tipo de muestra indicando el periodo de composición, métodos, límites de detección. Debe ser realizado en su totalidad por un laboratorio acreditado por el IDEAM, (entiéndase totalidad por: la toma de muestras, preservación, transporte, análisis de las muestras, entre otros.).

4. Se le informa sobre la obligación al usuario de informar fecha y hora del muestreo, con el fin de garantizar la representatividad de la muestra, el usuario deberá informar mediante oficio radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente con un mínimo de (15) días hábiles de anticipación, la fecha y el horario en el cual se realizara el muestreo.
5. Se le recomienda informar al representante legal o quien haga sus veces que la dotación neta diaria por habitante aprobada para el presente permiso de vertimientos es de 130 L/ hab – día, por lo que el caudal medio aprobado es de 0.11Lps.
6. Igual manera se le informa al usuario que el caudal máximo de vertido no debe exceder 1.5 veces el caudal promedio aprobado para el presente permiso de vertimientos, es decir que el caudal máximo vertido permitido es de 0.16. por lo cual deberá adecuar el régimen de vertido.

ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, tiene como obligación el pago de los servicios de seguimiento ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 5589 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, modificada por la Resolución No. 00288 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente o la norma que la modifique o sustituya.

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA supervisará este permiso. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO SEXTO.- Para la renovación del permiso de vertimiento, se deberá presentar la solicitud ante esta autoridad ambiental, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, de conformidad con lo consagrado en el artículo 50 del Decreto 3930 de 2010.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830.136.443 - 5, a través de su representante legal el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476 de Cali, o a quien haga sus veces, en la Carrera 67 No. 180 – 96 de la localidad de Suba de esta ciudad.

RESOLUCIÓN No. 00925

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal Ambiental, o en aquel que para el efecto disponga la Secretaría. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá a los 25 días del mes de marzo del 2014



Haipha Thracia Quiñones Murcia
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Expediente: DM-05-2013-69 (1 Tomo)
Persona Jurídica: QUIÑONES GOMEZ Y CIA. S EN CS
Predio: Carrera 67 No. 180 – 96 Barrio San José de Bavaria.
Radicación: 2012ER141745 del 21 de Agosto de 2013
Concepto Técnico No.: 05503 del 14 de septiembre de 2012
Elaboró: Alfomiro Martínez Triana.
Revisó: María del Pilar Higaldo.
Acto: Resolución Otorga Permiso
Asunto: Permiso de Vertimientos.
Cuenca: Salitre torca
Localidad: Suba

Elaboró:

Maria Del Pilar Delgado Rodriguez	C.C:	41651554	T.P:	36856	CPS:	CONTRAT O 608 DE 2013	FECHA EJECUCION:	17/03/2014
-----------------------------------	------	----------	------	-------	------	-----------------------------	---------------------	------------

Revisó:

Juan Carlos Riveros Saavedra	C.C:	80209525	T.P:	186040 CSJ	CPS:	CONTRAT O 199 DE 2014	FECHA EJECUCION:	21/03/2014
Juan Carlos Riveros Saavedra	C.C:	80209525	T.P:	186040 CSJ	CPS:	CONTRAT O 199 DE 2014	FECHA EJECUCION:	25/03/2014
Maria Del Pilar Delgado Rodriguez	C.C:	41651554	T.P:	36856	CPS:	CONTRAT O 608 DE 2013	FECHA EJECUCION:	25/03/2014



RESOLUCIÓN No. 00925

VLADIMIR CARRILLO PALLARES	C.C.: 79757869	T.P.: N/A	CPS:	CONTRAT O 300 DE 2014	FECHA EJECUCION:	25/03/2014
Danssy Herrera Fuentes	C.C.: 53100190	T.P.:	CPS:		FECHA EJECUCION:	25/03/2014
Aprobó:						
Haipha Thracia Quiñones Murcia	C.C.: 52033404	T.P.:	CPS:		FECHA EJECUCION:	25/03/2014

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Bogotá, D.C., a los 27 MAR 2014 () días del mes de _____ del año 20____, se notifica personalmente el contenido de Resolución 00925 al señor (a) Jorge Enrique Rodríguez Chibaque en su calidad de Autorizado.

Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.248.074 de Bogotá T.P. No. _____ del C.S.J. quien fue informado que contra esta decisión sólo procede Recurso de Reposición ante la Secretaría Distrital de Ambiente, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación.

EL NOTIFICADO

Dirección: Cra. 53 # 128 - 43
 Teléfono (s): 3142794262

Jorge E. Rodríguez
Julian Gilaberto
9:05am

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En Bogotá, D.C., hoy 11 ABR 2014 () del mes de _____ del año (20____), se deja constancia de que la presente providencia se encuentra ejecutoriada y en firme.

Ginda Ju Arceaga
 FUNCIONARIO / CONTRATISTA