

## RESOLUCIÓN No. 00057

### “POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Decreto Distrital 531 de 2010, las disposiciones conferidas en el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Acuerdo 327 de 2008 y en especial las facultades otorgadas en Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, la Resolución 1037 del 28 de Julio de 2016, así como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

#### CONSIDERANDO

#### ANTECEDENTES

Que mediante oficio radicado bajo No. 2017ER259941 de fecha 20 de diciembre de 2017, la señora Maritza Zarate Vanegas, en su calidad de Gerente Corporativa Ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, solicitó a esta Secretaría autorización con el fin de ejecutar los tratamientos silviculturales a varios individuos arbóreos ubicados en espacio privado de la Diagonal 127 A No. 64 – 20, localidad de Suba, lo anterior teniendo en cuenta que interfieren con el desarrollo de la obra denominada: “Parque del Indio”.

Que en atención a dicha solicitud y una vez revisada la documentación aportada, esta Secretaría dispuso mediante Auto No. 05265 del 29 de diciembre de 2017, iniciar el trámite Administrativo Ambiental a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con Nit. 899.999.094-1, a fin de llevar a cabo la intervención de los individuos arbóreos ubicados en espacio privado de la Diagonal 127 A No. 64 – 20, barrio Caltrava, localidad de Suba de la ciudad de Bogotá D.C.

Que el auto en mención se notificó personalmente el día 29 de diciembre de 2017 al señor Luis Ambrosio González Prieto, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.506.925 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 178.867 del C.S de la J., en calidad de apoderado de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – ESP. Que este cobró ejecutoria el 2 de enero de 2018.

Que, visto el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, se evidencia que el Auto N° 05265 de fecha 29 de diciembre de 2017, se encuentra debidamente publicado con fecha 12 de enero de 2018, dándose así cumplimiento a lo previsto por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

## RESOLUCIÓN No. 00057

Que mediante Acta No. 551 de la Subdirección de Ecurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de esta Secretaría, se aprobó el diseño paisajístico por compensación presentados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – (EAB-ESP), para el proyecto “Parque del Indio”.

### CONSIDERACIONES TECNICAS

Que la Dirección de Control Ambiental, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, previa visita realizada el día 26 de diciembre de 2017, se emitió el Concepto Técnico No. SSFFS – 0278 del 12 de enero de 2018, en virtud del cual se establece:

#### RESUMEN CONCEPTO TECNICO

**Tala de:** 3-Abatia parviflora, 784-Acacia decurrens, 168-Acacia melanoxylon, 4-Alnus acuminata, 14-Bacharis floribunda, 10-Bacharis macrantha, 5-Clusia multiflora, 1-Cytharexylum subflavescens, 70-Duranta mutisii, 4-Eucalyptus globulus, 11-Fraxinus chinensis, 1-Morella parvifolia, 2-Morella pubescens, 12-Myrcianthes spp, 11-Myrsine guianensis, 83-NN, 1-Oreopanax floribundum, 8-Phyllanthus salviaefolius, 2-Prunus capuli, 7-Ricinus communis, 1-Sambucus nigra

En atención a la solicitud se realizó visita de campo, en la cual se verificó el inventario forestal suministrado, de lo cual se encontró lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta las deficientes condiciones físicas, el inadecuado sitio de emplazamiento y la susceptibilidad de la especie al volcamiento, por intermedio del acta de visita DCG/20170652/401 se autorizó la tala por emergencia de los árboles identificados con los números 46, 53, 55, 183, 454, 455, 468, 670, 1488, 1547, 3022, 3023 y 3026 del inventario forestal, por lo cual se excluyen del presente concepto técnico. 2. Los individuos identificados en el inventario forestal con los números 35, 36, 44, 45, 108, 132, 143, 144, 145, 146, 417, 456, 457, 557, 566, 577, 594, 608, 609, 659, 674, 683, 706, 707, 710, 712, 713, 715, 718, 746, 907, 989 y 1476 se excluyen del presente concepto técnico teniendo en cuenta que al momento de la visita de verificación se encontraron volcados en el sitio por causas naturales. 3. Los arboles con el número 556,558, 559, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 578, 632, 633, 960, 961, 963, 979, 1001, 1025, 1026, 1030, 1031, 1038, 1042, 1062, 1064, 1067, 1068 del inventario forestal perteneciente a la especie Arboloco, se excluyen del presente concepto técnico debido a que es una especie vegetal que no requiere permiso para tratamientos silviculturales, de acuerdo a la Resolución No. 5983 de 2011.

La vegetación evaluada y registrada en el numeral III del presente formato, requiere Salvoconducto de Movilización NO. Especifique Volumen (m3) y Especies (\$)

La vegetación evaluada y registrada en el numeral III del presente formato, requiere Salvoconducto de Movilización NO. Especifique Volumen (m3) y Especies (\$)

Volumen (m3)

*De acuerdo con el Decreto N° 531 de 2010 y la resolución 7132 de 2011, revocada parcialmente por la Resolución 359 de 2012, por medio del cual establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, el beneficiario deberá garantizar la persistencia del Recurso Forestal mediante el pago de 1940.05 IVP(s) Individuos Vegetales Plantados, de acuerdo con la tabla de valoración anexa. Con el fin de dar cumplimiento con la compensación prevista (de conformidad con la liquidación que aparece en la tabla anexa, que hace parte integral del presente concepto técnico), el titular del permiso deberá:*

Página 2 de 189

## RESOLUCIÓN No. 00057

Actividad	Cantidad	Unidad	IVPS	SMMLV	Equivalencia en pesos
Plantar arbolado nuevo	SI	arboles	1941	849.5478943822632	\$626.725.924
Plantar Jardín	NO	m2	-	-	-
Consignar	NO	Pesos ( M/cte)	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1940.05</b>	<b>849.54789</b>	<b>\$ 626.725.924</b>

Nota 1. Si la compensación se hace a través de plantación de árboles y/o jardinería, se debe cumplir con los lineamientos técnicos del manual de Silvicultura, zonas verdes y jardinería. Además deberá garantizar la supervivencia y el mantenimiento de la plantación durante 3 años.

Nota 2. Si la compensación incluye pago mediante consignación de dinero, ésta se realiza en el SUPERCADÉ de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería, ventanilla N°2, en el Formato para el Recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA, bajo el código C17-017 "COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES".

Por último en atención a la Resolución 5589 de 2011, por concepto de EVALUACION se debe exigir al autorizado consignar la suma de \$778.291 (M/cte) bajo el código E-08-815 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano." y por concepto de SEGUIMIENTO se debe exigir al autorizado consignar la suma \$ 1.676.830 (M/cte) bajo el código S-09-915 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano." ,(consignar en el SUPERCADÉ de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería, ventanilla N° 2, en el Formato para Recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA). Los formatos de recaudo mencionados deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta el artículo 54 del Decreto 1791 de 1996 reglamentado por el Decreto 531 de 2010, se emite el presente concepto.

### COMPETENCIA

Que la Constitución Política de Colombia, consagra en el artículo 8°, "Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación."

Que el artículo 79 Ibídem, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que las actividades propias de la administración de la fauna y la flora silvestre deben estar orientadas a cumplir los imperativos y principios consagrados en la Constitución Política, la Ley 23 de 1973 y el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Ambiente, bajo reglas previamente establecidas y observando principios de aceptación universal: límites permisibles, principios de prevención y precaución y sobre todo bajo las orientaciones del desarrollo sostenible con el fin de lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 ([Modificado por el art. 13, Decreto Nacional 141 de 2011](#), [Modificado por el art. 214, Ley 1450 de 2011](#).), señaló las competencias de los grandes centros urbanos de la siguiente manera: "Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. (...)"

## RESOLUCIÓN No. 00057

Que el artículo 71 ibídem, consagra: “- De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior. Reglamentado Decreto Nacional 1753 de 1994 Licencias ambientales”.

Que el mismo Decreto Distrital 531 de 2010, reglamenta lo relacionado con la arborización, aprovechamiento, tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano y definen las competencias y responsabilidades de las entidades Distritales en relación con el tema, es así, como en su artículo 7, parágrafo 1, preceptúa: “...**Parágrafo 1º.** Todas las Entidades y personas autorizadas que realicen manejo silvicultural de acuerdo a lo establecido en este Decreto reportarán según los protocolos definidos en los manuales de operaciones del sistema de información a la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual verificará su ejecución y lo reportará al SIGAU a través del SIA.”

Que el Decreto 531 de 2010, establece las competencias en materia de silvicultura urbana, artículo 8, que consagra: “La Secretaría Distrital de Ambiente es la responsable de realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como de efectuar el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y autorizaciones en materia silvicultural en el área de su jurisdicción”.

Que a su vez, el artículo 9 de la precitada norma, establece el manejo silvicultural del arbolado urbano definiendo las competencias de las Entidades Distritales, señalando: “El presente artículo define las competencias de las Entidades Distritales de acuerdo a sus funciones, y de los particulares para la intervención silvicultural, como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio público de uso público de la Ciudad:

“(...) **m. Propiedad privada-** En propiedad privada el propietario, representante legal, poseedor o tenedor tendrá a su cargo toda intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o aprovechamiento del arbolado urbano, se registrará por los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas, previo permiso otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

La autorización otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente, para la mitigación, eliminación o amenaza por riesgo de caída del arbolado urbano es de obligatorio cumplimiento, siendo el propietario, representante legal, poseedor o tenedor responsable civil y penalmente por los daños causados por el incumplimiento del mismo. Además, es el responsable por el mantenimiento de los árboles que se encuentren al interior de su predio y de los accidentes o daños a cualquier tipo de infraestructura que por falta de mantenimiento estos ocasionen.

Cuando se realicen podas en predio privados deberán presentar el Plan de Podas respectivo.

## RESOLUCIÓN No. 00057

*El propietario deberá informar a la Secretaría Distrital de Ambiente el cumplimiento del permiso y las obligaciones descritas en el acto administrativo.”*

Que, el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente -DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de esta entidad, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Resolución 1037 de fecha 28 de julio de 2016, que entró en vigencia el 15 de septiembre de 2016 y derogó la resolución 3074 de 2011, estableciendo en su artículo cuarto, numeral primero lo siguiente:

*“ARTÍCULO CUARTO. Delegar en el Subdirector de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la proyección y expedición de los actos administrativos relacionados con el objeto, funciones y naturaleza de la Subdirección y que se enumeran a continuación:*

*1. Expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo*

### CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el Decreto 1076 de 2015, en su Sección IX, regula el aprovechamiento de árboles aislados, señalando en su Artículo 2.2.1.1.9.4.: *“Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva.”*

Que por otra parte, la citada normativa *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”*, reglamenta la movilización de productos forestales y de flora silvestre, en sus artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.2, señalando lo siguiente:

**“Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización.** *Todo producto forestal primario la flora silvestre, entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercia o puerto de ingreso país, hasta su destino final.*

## RESOLUCIÓN No. 00057

**Artículo 2.2.1.1.13.2** Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos para la movilización, renovación y de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberán contener: a) Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización; b) Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga; c) Nombre del titular del aprovechamiento; d) Fecha de expedición y de vencimiento; e) Origen y destino final de los productos; f) Número y fecha de la resolución que otorga el aprovechamiento; g) Clase de aprovechamiento; h) Especie (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m<sup>3</sup>), cantidad (unidades) o peso en kilogramos o toneladas (Kgs o Tons) de los productos de bosques y/o flora silvestre amparados; i) Medio de transporte e identificación del mismo; j) Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular. Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del producto forestal para el cual fue expedido.”

Que así mismo, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”; el cual en su Artículo 2.2.1.2.1.2., establece: “**Utilidad pública e interés social.** De acuerdo con lo establecido por el artículo primero del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social.”

Que seguidamente, el Artículo 2.2.1.2.1.3. **Reglamentación.** En conformidad con los artículos anteriores este capítulo regula:

1. La preservación, protección, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre a través de: (...) h) El control de actividades que puedan tener incidencia sobre la Fauna Silvestre”.

Que ahora bien, el Decreto Distrital 531 de 2010, en el acápite de las consideraciones señala que: “el árbol es un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad pues brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, lo cual es aprovechado de varias formas por su población, disfrutando de su presencia y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje urbano, a tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de las ciudades.”

Que respecto a lo anterior, el artículo 12 del Decreto *ibidem*, señala: “**Permisos y/o autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en propiedad privada.** Cuando se requiera la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en predio de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario del predio, o en su defecto por el poseedor o tenedor, éste último deberá contar con la autorización escrita del propietario.

El interesado deberá aportar las fichas técnicas que la Secretaría Distrital de Ambiente publique en la página web de la entidad. Si la solicitud es por manejo silvicultural o desarrollo de obras de infraestructura, las fichas deben ser elaboradas por un ingeniero forestal, En caso que la solicitud sea por emergencia, la Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de elaborarlas.”

## RESOLUCIÓN No. 00057

Que el Decreto 531 de 2010 respecto del Diseño de Arborización, Zonas Verdes y Jardinería, en su artículo 15 establece que: *“Cuando las entidades públicas o privadas ejecuten obras de construcción de infraestructura pública o establecimiento de zonas de cesión y deban intervenir el arbolado urbano, con actividades como arborización, tala, poda, bloqueo, traslado y manejo silvicultural o afecten las zonas verdes o permeables con endurecimiento, deben presentar el diseño de la arborización y zonas verdes para revisión y aprobación de manera conjunta por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis y la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, o la dependencia que haga sus veces.*

*Los lineamientos de diseño deben estar sujetos a los manuales y cartillas relacionados con la silvicultura urbana, jardinería y zonas verdes e incorporar lineamientos y/o determinantes de ecourbanismo que permitan mitigar los impactos generados por el desarrollo urbano”.*

Que así mismo el artículo 16 del Decreto Distrital 531 del 23 de diciembre de 2010, determina lo pertinente al salvoconducto de movilización, norma que al tenor literal dice: *“La movilización de todo producto forestal primario, resultado de aprovechamiento o tala del arbolado aislado no proveniente de sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines comerciales, requiere del correspondiente salvoconducto único nacional expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente. Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad de producto forestal para el cual fue expedido. El concepto técnico que evalúe la solicitud de permiso o autorización de tala o aprovechamiento, indicará la necesidad o no de obtener el salvoconducto, conforme a lo establecido en el capítulo I y XII del Decreto Ley 1791 de 1996”.*

Qué lo referente a la Compensación por tala, el artículo 20 del Decreto 531 de 2010, determina lo siguiente: *“... c) La Secretaría Distrital de Ambiente definirá la compensación que debe hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos de árboles aislados, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicando el valor a pagar por este concepto (...)*

Que la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, para efectos de la liquidación por concepto de compensación por tala, se acoge a lo previsto en el Decreto 531 de 2010 y en la Resolución 7132 de 2011 (revocada parcialmente por la Resolución No. 359 de 2012), por medio de la cual *“se establece la compensación por aprovechamiento del arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente”.*

Que sobre el particular Acuerdo 327 de 2008 *“por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”* a su tenor literal previó: **Artículo 1. Objetivo.** *La Administración Distrital en cabeza de la Secretaria Distrital de Planeación, la Secretaria Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis ajustarán las normas urbanísticas y las variables de diseño que toda actuación urbanística e instrumento de planeación debe contemplar para la planificación, con el objeto de incrementar la generación y sostenimiento ecosistémico de las zonas verdes en el espacio público de la ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital para el óptimo crecimiento de los árboles y de los elementos naturales existentes.*

## RESOLUCIÓN No. 00057

Que, respecto al procedimiento de cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental, se liquidan de acuerdo a lo previsto en la Resolución No. 5589 de 2011, modificada por la Resolución No. 288 de 2012, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

### ANÁLISIS JURÍDICO

Que mediante Concepto Técnico No. SSFFS-00278 de fecha 12 de enero de 2018, se liquidaron los valores a cancelar por parte del autorizado por concepto Evaluación y Seguimiento.

Que, el Concepto Técnico SSFFS-00278 de fecha 12 de enero de 2018, liquidó el valor a cancelar por concepto de Evaluación la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$778.292)**.

Que, por otra parte, se observa dentro del expediente SDA-03-2017-1765, recibo No. 3950052 de fecha 27 de diciembre de 2017, por valor de de **SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$778.291)**, bajo el código E- 08-815 "PERMISO O AUTORI. TALA, PODA, TRANS-REUBIC ARBOLADO URBANO", correspondiente al valor de la evaluación liquidado mediante Concepto Técnico SSFFS-00278 de fecha 12 de enero de 2018.

Que, el Concepto Técnico SSFFS-00278 de fecha 12 de enero de 2018, liquidó el valor a cancelar por concepto de Seguimiento la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.676.830)**, el cual deberá cancelar bajo el código S-09-915 "Permiso o autori. Tala, poda, trans-reubic arbolado".

Que, el Concepto Técnico SSFFS-00278 de fecha 12 de enero de 2018, se estableció como medida de compensación **la plantación de mil novecientos cuarenta y un (1941) individuos arbóreos** equivalentes a **SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$626.725.924)**, igual a 849.54789 SMLMV.

Que toda vez que los individuos arbóreos evaluados en el presente trámite para tratamiento de tala no generan madera comercial, el autorizado no requerirá tramitar ante esta Autoridad Ambiental Salvoconducto de Movilización.

Así las cosas, esta Secretaría considera viable autorizar la tala de los individuos arbóreos ubicados en espacio privado de la Diagonal 127 A No. 64 – 20, barrio Calatrava, localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C.

Que las actividades y/o tratamientos correspondientes, se encuentran descritos en la parte resolutive de la presente Resolución.

En mérito de lo expuesto,

Página 8 de 189

## RESOLUCIÓN No. 00057

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** – Autorizar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB – ESP, con Nit. 899.999.094-1, para que, a través de sus Representante Legal, o por quien haga sus veces, se llevé a cabo la **TALA** de mil doscientos dos (1.202) individuos arbóreos autorizados mediante concepto técnico N° SSFFS-00278 de fecha 12 de enero de 2018, los cuales se encuentran ubicados en espacio privado de la Diagonal 127 A No. 64 – 20, barrio Calatrava, localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C.

**PARÁGRAFO.** - Las actividades y/o tratamientos silviculturales autorizados, se realizará conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

N° Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1	ACACIA NEGRA, GRIS	1.26	21	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2	ACACIA NEGRA, GRIS	1.32	18	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
3	ACACIA NEGRA, GRIS	1.32	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
4	NN	1.04	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
5	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
6	ACACIA NEGRA, GRIS	1.19	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
7	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
8	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
9	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
10	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
11	ACACIA NEGRA, GRIS	1.26	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
12	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
13	ACACIA NEGRA, GRIS	1.01	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
14	ACACIA NEGRA, GRIS	1.1	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
15	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
16	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
17	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
18	ACACIA NEGRA, GRIS	0.91	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
19	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
20	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
21	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
22	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
23	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
24	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
25	ACACIA NEGRA, GRIS	0.88	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
26	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
27	ACACIA NEGRA, GRIS	1.26	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
28	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
29	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
30	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
31	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
32	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
33	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
34	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
37	ACACIA NEGRA, GRIS	0.85	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
38	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
39	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
40	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
41	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
42	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
43	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
47	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
48	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
49	NN	0.85	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
50	ACACIA NEGRA, GRIS	0.97	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
51	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
52	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
54	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
56	NN	1.29	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
57	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
58	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
59	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
60	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
61	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
62	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
63	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
64	NN	0.47	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
65	NN	0.63	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
66	ACACIA NEGRA, GRIS	1.23	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
67	ACACIA NEGRA, GRIS	0.88	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
68	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
69	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
70	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
71	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
72	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
73	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
74	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
75	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
76	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
77	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
78	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
79	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
80	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
81	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
82	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
83	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
84	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
85	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
86	NN	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
87	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
88	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
89	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
90	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
91	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
92	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
93	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
94	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
95	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
96	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
97	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
98	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
99	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
100	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
101	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
102	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
103	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
104	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
105	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
106	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
107	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
109	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
110	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
111	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
112	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
113	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
114	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
115	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
116	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
117	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
118	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
119	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
120	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
121	NN	0.47	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
122	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
123	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
124	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
125	ACACIA NEGRA, GRIS	0.82	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
126	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
127	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
128	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

N° Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	

N° Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
129	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
130	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
131	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
133	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
134	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
135	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
136	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
137	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
138	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
139	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
140	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
141	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
142	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
147	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
148	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
149	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
150	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
151	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
152	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
153	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
154	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
155	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
156	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
157	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
158	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
159	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
160	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
161	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
162	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
163	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
164	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
165	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
166	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
167	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

N° Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
168	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
169	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
170	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
171	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
172	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
173	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
174	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
175	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
176	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
177	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
178	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
179	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
180	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
181	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
182	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
184	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
185	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
186	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
187	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
188	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
189	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
190	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
191	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
192	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
193	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
194	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
195	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
196	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
197	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
198	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
199	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
200	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
201	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
202	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
203	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
204	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
205	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
206	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
207	NN	0.44	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
208	NN	0.38	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
209	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
210	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
211	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
212	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
213	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
214	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
215	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
216	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
217	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
218	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
219	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
220	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
221	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
222	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
223	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
224	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
225	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
226	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
227	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
228	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
229	NN	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
230	NN	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
231	NN	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
232	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
233	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
234	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
235	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
236	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
237	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
238	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
239	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
240	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
241	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
242	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
243	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
244	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
245	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
246	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
247	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
248	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
249	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
250	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
251	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
252	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
253	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
254	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
255	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
256	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
257	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
258	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
259	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
260	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
261	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
262	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
263	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
264	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
265	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
266	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
267	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
268	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
269	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
270	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
271	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
272	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
273	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
274	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
275	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
276	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
277	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
278	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
279	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
280	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
281	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
282	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
283	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
284	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
285	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
286	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
287	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
288	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
289	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
290	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
291	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
292	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
293	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
294	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
295	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
296	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
297	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
298	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	16	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
299	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
300	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
301	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
302	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
303	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
304	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
305	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
306	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
307	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
308	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
309	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
310	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
311	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
312	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
313	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
314	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
315	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
316	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
317	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
318	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
319	NN	0.38	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
320	NN	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
321	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
322	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
323	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
324	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
325	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
326	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
327	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
328	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
329	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
330	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
331	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
332	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
333	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
334	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
335	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
336	NN	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
337	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
338	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
339	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
340	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
341	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
342	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
343	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
344	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
345	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
346	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
347	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
348	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
349	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
350	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
351	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
352	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
353	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
354	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
355	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
356	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
357	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
358	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
359	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
360	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
361	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
362	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
363	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
364	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
365	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
366	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
367	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
368	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
369	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
370	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
371	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
372	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
373	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
374	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
375	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
376	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
377	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
378	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
379	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
380	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
381	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
382	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
383	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
384	ACACIA NEGRA, GRIS	0.82	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
385	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
386	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
387	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
388	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
389	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
390	ACACIA NEGRA, GRIS	1.29	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
391	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
392	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
393	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
394	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
395	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
396	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
397	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
398	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
399	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
400	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
401	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
402	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
403	NN	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
404	NN	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
405	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
406	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
407	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
408	ACACIA NEGRA, GRIS	0.88	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
409	EUCALIPTO COMÚN	0.6	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
410	ACACIA NEGRA, GRIS	1.01	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
411	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
412	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
413	ACACIA NEGRA, GRIS	1.45	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
414	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
415	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
416	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
418	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
419	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
420	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
421	ACACIA NEGRA, GRIS	1.01	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
422	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
423	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
424	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
425	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
426	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
427	ACACIA NEGRA, GRIS	0.85	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
428	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
429	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
430	ACACIA NEGRA, GRIS	0.85	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
431	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
432	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
433	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
434	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
435	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
436	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
437	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
438	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
439	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
440	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
441	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
442	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
443	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
444	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
445	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
446	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
447	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
448	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
449	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
450	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
451	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
452	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
453	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
458	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
459	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
460	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
461	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
462	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
463	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
464	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
465	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
466	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
467	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
469	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
470	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
471	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
472	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
473	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
474	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
475	EUCALIPTO COMÚN	1.23	25	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
476	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
477	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
478	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
479	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
480	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
481	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
482	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
483	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
484	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
485	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
486	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
487	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
488	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
489	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
490	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
491	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
492	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
493	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
494	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
495	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
496	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
497	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
498	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
499	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
500	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
501	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
502	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
503	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
504	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
505	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
506	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
507	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
508	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
509	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
510	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
511	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
512	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
513	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
514	ACACIA NEGRA, GRIS	1.07	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
515	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
516	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
517	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
518	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
519	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
520	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
521	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
522	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
523	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
524	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
525	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
526	ACACIA NEGRA, GRIS	0.88	17	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
527	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	16	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
528	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	16	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
529	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
530	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
531	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
532	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
533	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
534	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
535	ACACIA NEGRA, GRIS	0.82	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
536	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
537	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
538	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
539	NN	0.63	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
540	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
541	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
542	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
543	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
544	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
545	ACACIA NEGRA, GRIS	1.23	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
546	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
547	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
548	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
549	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
550	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
551	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
552	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
553	ACACIA NEGRA, GRIS	1.01	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
554	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
555	NN	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
560	GAQUE	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
561	GAQUE	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
562	GAQUE	0.75	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
563	GAQUE	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
574	LAUREL DE CERA	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
575	LAUREL DE CERA	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
576	ACACIA NEGRA, GRIS	1.16	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
579	CUCHARO	0.47	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
580	NN	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
581	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
582	NN	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
583	NN	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
584	NN	0.38	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
585	NN	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
586	NN	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
587	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
588	NN	0.47	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
589	NN	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
590	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
591	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
592	NN	0.69	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
593	NN	1.01	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
595	NN	0.6	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
596	NN	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
597	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
598	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
599	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
600	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
601	ESPINO, GARBANCILL O	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
602	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
603	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
604	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
605	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
606	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
607	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
610	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
611	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
612	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
613	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
614	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
615	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
616	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
617	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
618	ACACIA NEGRA, GRIS	0.82	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
619	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
620	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
621	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
622	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
623	ACACIA NEGRA, GRIS	1.1	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
624	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
625	CEDRILLO, YUCO	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
626	CEDRILLO, YUCO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
627	CEDRILLO, YUCO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
628	CEDRILLO, YUCO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
629	CEDRILLO, YUCO	0.35	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
630	NN	0.79	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
631	ESPINO, GARBANCILLO	0.63	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
634	NN	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
635	NN	2.58	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
636	NN	0.47	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
637	NN	0.63	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
638	URAPÁN, FRESNO	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
639	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
640	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
641	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
642	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
643	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
644	EUCALIPTO COMÚN	3.05	30	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
645	CEREZO, CAPULI	2.2	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
646	NN	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
647	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
648	ACACIA NEGRA, GRIS	0.82	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
649	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
650	ACACIA NEGRA, GRIS	1.13	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
651	ACACIA NEGRA, GRIS	1.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
652	ACACIA NEGRA, GRIS	1.57	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
653	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
654	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
655	ACACIA NEGRA, GRIS	0.91	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
656	ACACIA NEGRA, GRIS	1.04	14	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
657	ACACIA NEGRA, GRIS	1.07	15	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
658	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
660	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
661	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
662	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
663	EUCALIPTO COMÚN	2.83	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
664	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
665	ACACIA NEGRA, GRIS	0.97	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
666	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
667	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
668	ACACIA NEGRA, GRIS	1.13	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
669	ACACIA NEGRA, GRIS	1.1	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
671	NN	0.94	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
672	CHILCO	0.38	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
673	ACACIA NEGRA, GRIS	1.19	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
675	NN	1.1	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
676	ACACIA NEGRA, GRIS	0.97	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
677	ACACIA NEGRA, GRIS	0.85	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
678	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
679	ACACIA NEGRA, GRIS	0.97	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
680	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
681	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
682	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
684	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
685	ACACIA NEGRA, GRIS	0.97	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

N° Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	

N° Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
686	NN	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
687	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
688	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
689	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
690	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
691	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
692	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
693	NN	0.5	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
694	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
695	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
696	ACACIA NEGRA, GRIS	0.79	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
697	NN	0.44	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
698	NN	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
699	NN	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
700	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
701	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
702	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
703	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
704	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
705	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
708	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
709	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
711	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
714	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
716	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
717	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
719	NN	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
720	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
721	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
722	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
723	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
724	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
725	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
726	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
727	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
728	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
729	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
730	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
731	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
732	NN	0.69	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
733	NN	0.41	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
734	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
735	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
736	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
737	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
738	NN	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
739	NN	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
740	NN	0.38	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
741	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
742	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
743	ESPINO, GARBANCILLO	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
744	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
745	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
747	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
748	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
749	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
750	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
751	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
752	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
753	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
754	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
755	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
756	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
757	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
758	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
759	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
760	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
761	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
762	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
763	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
764	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
765	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
766	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
767	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
768	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
769	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
770	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
771	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
772	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
773	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
774	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
775	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
776	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
777	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
778	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
779	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
780	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
781	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
782	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
783	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
784	ACACIA NEGRA, GRIS	1.23	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
785	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
786	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
787	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
788	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
789	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
790	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
791	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
792	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
793	ACACIA NEGRA, GRIS	0.6	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
794	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
795	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
796	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
797	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
798	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
799	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
800	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
804	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	1	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
805	NN	0.79	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
806	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
808	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
809	ACACIA NEGRA, GRIS	1.19	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
810	ACACIA NEGRA, GRIS	1.1	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
811	ACACIA NEGRA, GRIS	1.01	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
823	ACACIA NEGRA, GRIS	0.91	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
831	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
837	ACACIA NEGRA, GRIS	0.85	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
844	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
860	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
874	ACACIA NEGRA, GRIS	0.82	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
882	NN	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
892	NN	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
901	NN	0.38	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
902	NN	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
903	NN	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
904	NN	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
911	NN	0.69	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
927	ALISO, FRESNO, CHAQUIRO	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
928	ALISO, FRESNO, CHAQUIRO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
936	ARRAYAN	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
955	NN	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
959	NN	0.47	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
966	NN	0.35	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
968	NN	0.35	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
972	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
976	NN	0.38	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
977	NN	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
984	ESPINO, GARBANCILL O	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
985	ESPINO, GARBANCILL O	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
986	ESPINO, GARBANCILL O	1.26	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1007	NN	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1016	NN	1.19	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1017	NN	1.29	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1020	ARRAYAN	0.41	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1023	NN	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1024	NN	0.47	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1066	MANO DE OSO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1069	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1070	URAPÁN, FRESNO	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1071	URAPÁN, FRESNO	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1072	ARRAYAN	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1074	ARRAYAN	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1075	ARRAYAN	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1077	ARRAYAN	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1078	ARRAYAN	0.41	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1079	ARRAYAN	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1085	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1086	HIGUERILLO	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1106	ESPINO, GARBANCILLO	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1107	ESPINO, GARBANCILLO	0.47	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
1108	CUCHARO	0.41	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1109	ESPINO, GARBANCILLO	0.44	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1110	CUCHARO	0.53	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1111	ARRAYAN	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1112	ARRAYAN	0.31	2.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1113	CIRO	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1114	ESPINO, GARBANCILLO	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1115	CUCHARO	0.35	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1117	HIGUERILLO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1118	HIGUERILLO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1120	NN	0.41	2.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1122	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1125	NN	0.53	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1142	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1143	DURAZNILLO, VELITAS	0.38	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1144	CIRO	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1147	CIRO	0.47	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1153	CIRO	0.41	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1155	CIRO	0.47	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1156	CHILCO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1157	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1158	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1159	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1160	CHILCO	0.44	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1161	CHILCO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1162	CIRO	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1163	CIRO	0.44	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1169	CIRO	0.41	1.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1170	CIRO	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1202	URAPÁN, FRESNO	0.5	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1210	NN	1.16	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1212	ACACIA JAPONESA	0.31	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1213	URAPÁN, FRESNO	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1214	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1215	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1216	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1217	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1218	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1219	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1221	ACACIA NEGRA, GRIS	1.19	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1222	ACACIA NEGRA, GRIS	1.04	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1223	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	6.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1224	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1225	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1226	ACACIA NEGRA, GRIS	1.35	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1231	ARRAYAN	0.47	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1232	ESPINO, GARBANCILL O	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1233	ESPINO, GARBANCILL O	0.47	5.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1234	ESPINO, GARBANCILL O	0.41	5.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1235	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	5.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1236	CEDRILLO, YUCO	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1237	ACACIA NEGRA, GRIS	1.88	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1238	NN	0.72	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1239	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1240	ALISO, FRESNO, CHAQUIRO	1.19	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1241	CIRO	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1242	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1248	ALISO, FRESNO, CHAQUIRO	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1249	CAJETO, GARAGAY, JRAPO	0.31	6.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1250	ACACIA NEGRA, GRIS	1.19	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1251	HIGUERILLO	0.41	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1252	HIGUERILLO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1253	CUCHARO	0.38	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1254	ESPINO, GARBANCILLO	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1255	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1256	CHILCO	0.38	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1257	CUCHARO	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1258	CHILCO	0.35	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1259	CEDRILLO, YUCO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1260	CHILCO	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1264	HIGUERILLO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1265	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1267	ARRAYAN	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1268	GAQUE	0.41	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1270	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1275	ESPINO, GARBANCILLO	0.41	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1277	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1278	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1279	CHILCO	0.35	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1283	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	4.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1287	CHILCO	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1289	CHILCO	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1303	CHILCO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1304	CHILCO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1315	CHILCO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1353	CHILCO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1398	LAUREL DE CERA (HOJA PEQUEÑA)	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1399	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1400	ESPINO, GARBANCILLO	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1403	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1404	ESPINO, GARBANCILLO	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1405	NN	0.63	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1410	NN	0.75	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1411	ESPINO, GARBANCILLO	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1412	ESPINO, GARBANCILLO	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1417	ESPINO, GARBANCILLO	0.47	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1418	ESPINO, GARBANCILLO	0.47	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1422	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1423	ESPINO, GARBANCILLO	0.41	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1426	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	1.7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1427	ESPINO, GARBANCILLO	0.63	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1428	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1429	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1434	ESPINO, GARBANCILLO	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1435	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1437	ESPINO, GARBANCILLO	0.69	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1438	CUCHARO	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1439	NN	0.82	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1440	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1441	DURAZNILLO, VELITAS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1442	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1443	NN	0.44	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1444	NN	0.72	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1445	NN	1.26	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1472	ACACIA NEGRA, GRIS	0.53	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1482	ACACIA JAPONESA	0.94	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1494	ACACIA JAPONESA	0.69	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1495	ACACIA JAPONESA	0.88	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1496	ACACIA JAPONESA	1.07	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1497	ACACIA JAPONESA	0.91	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1498	ACACIA JAPONESA	0.97	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1499	ACACIA JAPONESA	1.04	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1500	ACACIA JAPONESA	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1501	ACACIA JAPONESA	1.29	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1502	ACACIA JAPONESA	0.53	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1503	ESPINO, GARBANCILLO	0.69	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1507	ACACIA JAPONESA	1.23	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1508	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1509	ACACIA JAPONESA	0.82	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1511	ACACIA NEGRA, GRIS	1.01	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1526	ACACIA NEGRA, GRIS	0.75	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1539	CEDRILLO, YUCO	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1540	ACACIA NEGRA, GRIS	1.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1541	ACACIA NEGRA, GRIS	1.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1542	ACACIA NEGRA, GRIS	1.45	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1543	ACACIA NEGRA, GRIS	1.13	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1544	ACACIA NEGRA, GRIS	2.51	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1545	ACACIA NEGRA, GRIS	0.82	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1546	ACACIA NEGRA, GRIS	0.97	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1548	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1549	ACACIA NEGRA, GRIS	1.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1550	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1551	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1552	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1553	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1554	ACACIA NEGRA, GRIS	0.69	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1555	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1558	ACACIA NEGRA, GRIS	0.94	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1560	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1563	NN	0.31	1	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1564	DURAZNILLO, VELITAS	0.57	1.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1594	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1595	ESPINO, GARBANCILLO	0.53	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1628	CUCHARO	0.5	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1629	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1630	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1631	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1632	CUCHARO	0.35	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1646	ACACIA JAPONESA	0.44	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1647	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
1648	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1649	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1652	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1653	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1654	ACACIA JAPONESA	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1655	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1666	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1667	ACACIA JAPONESA	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1668	ACACIA JAPONESA	0.57	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1669	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1670	URAPAN, FRESNO	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1678	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1699	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1708	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1709	ESPINO, GARBANCILLO	0.47	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1710	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1726	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
1737	ACACIA JAPONESA	0.44	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1738	ACACIA JAPONESA	0.47	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1739	ACACIA JAPONESA	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1745	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1746	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1747	ACACIA JAPONESA	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1765	ACACIA JAPONESA	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1766	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1767	ACACIA JAPONESA	0.53	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1768	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1769	URAPÁN, FRESNO	0.63	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1770	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1771	ACACIA JAPONESA	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1777	ACACIA JAPONESA	0.5	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1779	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1783	ACACIA JAPONESA	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1790	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1800	ACACIA JAPONESA	0.5	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1801	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1857	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1869	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1875	ACACIA JAPONESA	0.31	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1876	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
1882	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1885	URAPÁN, FRESNO	0.35	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1891	URAPÁN, FRESNO	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1892	URAPÁN, FRESNO	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1909	ACACIA JAPONESA	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1933	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1935	ESPINO, GARBANCILLO	0.47	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1938	ACACIA JAPONESA	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1940	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1953	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1978	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	2.5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
1980	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
1982	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2017	ACACIA JAPONESA	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2025	ACACIA JAPONESA	0.57	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2035	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2049	ACACIA JAPONESA	0.38	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2065	NN	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2070	ACACIA JAPONESA	0.53	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2071	ACACIA JAPONESA	0.79	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2077	ACACIA JAPONESA	0.53	3	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2078	ACACIA NEGRA, GRIS	1.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2079	ACACIA NEGRA, GRIS	1.23	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2080	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2081	ACACIA JAPONESA	0.35	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2082	ACACIA JAPONESA	0.79	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2083	ACACIA NEGRA, GRIS	1.04	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2084	ACACIA NEGRA, GRIS	1.1	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2085	ACACIA JAPONESA	0.44	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2086	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2087	ACACIA JAPONESA	0.41	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2088	ACACIA NEGRA, GRIS	0.63	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2089	ACACIA JAPONESA	0.66	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2090	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2091	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2092	ACACIA NEGRA, GRIS	0.72	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2093	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2094	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
2095	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2096	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
2097	ACACIA JAPONESA	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2098	ACACIA NEGRA, GRIS	1.01	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2099	ACACIA JAPONESA	0.57	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2100	ACACIA JAPONESA	0.63	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2112	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2114	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2117	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2118	ACACIA NEGRA, GRIS	0.5	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2120	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2121	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2122	ACACIA NEGRA, GRIS	0.38	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2123	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2146	ACACIA JAPONESA	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2147	ACACIA JAPONESA	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2149	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2153	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2156	ACACIA JAPONESA	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2161	ACACIA JAPONESA	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
2162	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2163	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2167	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2169	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2171	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2172	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2175	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2176	ACACIA NEGRA, GRIS	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2177	ACACIA NEGRA, GRIS	0.44	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2182	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2196	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2228	URAPÁN, FRESNO	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2235	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2238	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2245	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2253	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2259	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2275	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2278	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2291	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2294	ACACIA JAPONESA	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2296	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
2297	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2298	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2299	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2302	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2311	ACACIA JAPONESA	0.44	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2314	ACACIA JAPONESA	0.38	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2322	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2333	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2336	ACACIA JAPONESA	0.35	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2342	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2350	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2351	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2358	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2363	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2368	ACACIA JAPONESA	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2391	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2393	ACACIA JAPONESA	0.35	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2400	ACACIA JAPONESA	0.63	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2401	ACACIA JAPONESA	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2403	ACACIA JAPONESA	0.38	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2405	ACACIA JAPONESA	0.35	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2406	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2407	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2408	ACACIA JAPONESA	0.47	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2409	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2414	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2415	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2461	ACACIA NEGRA, GRIS	0.35	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2463	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2464	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2465	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2467	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2468	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2469	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2470	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2473	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2484	ACACIA JAPONESA	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2485	ACACIA JAPONESA	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2486	ACACIA JAPONESA	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
2487	ACACIA JAPONESA	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
2488	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2489	ACACIA JAPONESA	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2490	ACACIA JAPONESA	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2499	ACACIA JAPONESA	0.38	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2500	ACACIA JAPONESA	0.35	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2503	ACACIA JAPONESA	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2504	ACACIA JAPONESA	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2507	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2508	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2511	ACACIA JAPONESA	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2517	ACACIA JAPONESA	0.5	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2518	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2525	ACACIA JAPONESA	0.38	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2530	ACACIA JAPONESA	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2531	ACACIA JAPONESA	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2534	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2573	ACACIA JAPONESA	0.31	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2575	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2602	ACACIA JAPONESA	0.31	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
2605	NN	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2614	ACACIA JAPONESA	0.41	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2615	ACACIA JAPONESA	0.44	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2616	ACACIA JAPONESA	0.5	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2618	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2627	ACACIA JAPONESA	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2630	ACACIA JAPONESA	0.31	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2639	ACACIA JAPONESA	0.44	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2641	ACACIA JAPONESA	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2643	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2650	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2656	ACACIA NEGRA, GRIS	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2658	ACACIA JAPONESA	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2659	ACACIA JAPONESA	0.47	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2660	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2661	ACACIA JAPONESA	0.38	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2662	ACACIA JAPONESA	0.44	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2673	ACACIA NEGRA, GRIS	0.66	13	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2674	ACACIA NEGRA, GRIS	0.57	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2693	ACACIA JAPONESA	0.41	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2694	ACACIA JAPONESA	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
2739	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2742	ACACIA JAPONESA	0.31	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2744	ACACIA JAPONESA	0.35	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2751	ACACIA JAPONESA	0.44	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2753	ACACIA JAPONESA	0.35	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2754	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2755	ACACIA JAPONESA	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2757	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2758	ACACIA JAPONESA	0.31	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2759	ACACIA JAPONESA	0.31	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2760	ESPINO, GARBANCILLO	0.41	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2763	ACACIA JAPONESA	0.47	12	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2764	CUCHARO	0.44	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2765	CUCHARO	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2806	ACACIA JAPONESA	0.44	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2807	ACACIA JAPONESA	0.31	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2838	ACACIA JAPONESA	0.63	10	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2839	ACACIA JAPONESA	0.66	7	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2840	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2869	ACACIA NEGRA, GRIS	0.47	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio	Tala



**RESOLUCIÓN No. 00057**

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2892	SAUCO	0.88	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2909	ESPINO, GARBANCILL O	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2911	ESPINO, GARBANCILL O	0.38	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2912	ESPINO, GARBANCILL O	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2914	ESPINO, GARBANCILL O	0.38	2	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2915	ESPINO, GARBANCILL O	0.94	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2938	ESPINO, GARBANCILL O	0.31	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
							presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2939	ESPINO, GARBANCILLO	0.38	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2940	ESPINO, GARBANCILLO	0.5	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2947	ESPINO, GARBANCILLO	0.5	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2953	NN	0.31	4	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2957	ESPINO, GARBANCILLO	0.35	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2959	ESPINO, GARBANCILLO	0.57	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2966	HIGUERILLO	0.63	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares	Tala



## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
							condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	
2968	ESPINO, GARBANCILLO	0.31	6	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2991	ACACIA JAPONESA	0.38	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2992	ACACIA JAPONESA	0.79	9	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2993	ACACIA JAPONESA	1.26	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2994	ACACIA JAPONESA	0.94	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2995	ACACIA JAPONESA	0.63	11	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

## RESOLUCIÓN No. 00057

Nº Arbol	Nombre Común	Pap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación técnica de la actividad silvicultural	Concepto Técnico
2996	CEREZO, CAPULI	0.94	8	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala
2998	ESPINO, GARBANCILLO	0.47	5	0	Bueno	Tanque acueducto	Se considera técnicamente viable autorizar la tala del individuo arbóreo dada sus regulares condiciones físicas, además de la interferencia que presenta con la construcción de obra en espacio privado, así mismo, se tiene en cuenta la imposibilidad técnica de realizar su bloqueo y traslado. El árbol se encuentra en conflicto de emplazamiento, con la infraestructura a construir.	Tala

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – La autorizada la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB – ESP, con Nit. 899.999.094-1, a través de su Representante Legal o por quienes hagan sus veces, deberá garantizar la persistencia del recurso forestal autorizado para tala, mediante la Plantación de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN (1941) ÁRBOLES, equivalentes a 1941 IVPS, SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$626.725.924), iguales a 849.54789 SMLMV, de acuerdo a lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS – 00278 de fecha 12 de enero de 2018, dicha plantación deberá realizarse dentro del término de vigencia del presente Acto Administrativo, a fin de verificar el cumplimiento de la obligación.

**ARTÍCULO TERCERO.** - La autorizada la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB – ESP, con Nit. 899.999.094-1, a través de su Representante Legal o por quien haga sus veces, deberá consignar por concepto de **SEGUIMIENTO** la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.676.830)**, bajo el código bajo el código S-09-915 “Permiso o autori. Tala, poda, trans-reubic arbolado” de acuerdo a lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-00278 del 12 de enero de 2018.

Dicha consignación se podrá realizar en cualquier sucursal del Banco de Occidente; para lo cual deberá acercarse a la oficina de atención al usuario primer piso, de las Instalaciones de esta Secretaría Distrital de Ambiente ubicada en la Avenida Caracas No. 54-38 de Bogotá, presentando copia de la presente decisión y solicitar el correspondiente recibo de pago en el formato para Recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA, dentro del término de vigencia del presente Acto Administrativo, cuya copia de consignación deberá ser remitida con destino al expediente SDA-03-2017-1765 con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación.

**ARTÍCULO CUARTO.** - La ejecución de las actividades y/o tratamientos silviculturales objeto del presente Acto Administrativo, así como las obligaciones que se deriven del mismo deberán realizarse dentro del término de un (1) año, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión. Fenecida dicha vigencia, ésta Autoridad Ambiental en

## RESOLUCIÓN No. 00057

cumplimiento de sus funciones de control y seguimiento, verificará en cualquier tiempo el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Resolución. Cualquier solicitud de prórroga, ampliación o variación de este término, deberá ser solicitada con noventa (90) días de anticipación, respecto del vencimiento del plazo otorgado para la ejecución.

**ARTÍCULO QUINTO.-** El autorizado deberá ejecutar el tratamiento silvicultural previsto en la presente providencia, bajo precauciones mínimas y de forma técnica, de conformidad con lo establecido por el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá; las intervenciones en manejo silvicultural, deberán programarse y realizarse por personal idóneo en la materia y bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, de manera que se minimicen los riesgos para las personas, los bienes públicos y privados, así como para la circulación vehicular o peatonal. Igualmente, deberá tomar las medidas necesarias para minimizar las molestias por ruido y garantizar la limpieza del sitio intervenido.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Para el desarrollo de obras de infraestructura el autorizado deberá cumplir con la Resolución 1138 de 2013 “Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción y se toman otras determinaciones” o la norma que la modifique, la cual contiene las orientaciones técnicas, metodológicas y procedimentales en el control a los factores de deterioro ambiental y protección de los recursos naturales, en especial todo lo relacionado con el manejo de la avifauna para garantizar la gestión, manejo y desempeño ambiental sostenible en obras de construcción, de infraestructura y edificaciones dentro del Distrito Capital.

**PARÁGRAFO:** La implementación de esta guía será verificada por la autoridad ambiental en las fases de control y seguimiento, por lo tanto, en la obra deben permanecer los soportes correspondientes al cumplimiento de cada uno de los diferentes componentes de la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción según el desarrollo de la obra.

**ARTÍCULO SÉPTIMO. -** La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA realizará el seguimiento de la ejecución de la actividad y/o tratamiento silvicultural autorizado y verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

**ARTÍCULO OCTAVO. -** Notificar el contenido del presente Acto Administrativo a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB – con Nit. 899.999.094-1, a través de su Representante Legal, o por quien haga sus veces, en la Avenida Calle 24 No. 37 – 15 de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo a la dirección que registra en el formato de solicitud. La mencionada diligencia se podrá adelantarla en nombre propio, a través de su apoderado judicial debidamente constituido o su autorizado; de conformidad con lo previsto por los artículos 66 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO NOVENO. –** Una vez en firme, enviar copia de la presente Resolución a las Subdirecciones de Financiera y de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría para lo de su competencia.

Página **188** de **189**

**RESOLUCIÓN No. 00057**

**ARTÍCULO DÉCIMO.** - Publicar la presente en el boletín ambiental, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** - Contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse ante esta Dirección de Control Ambiental, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**Dada en Bogotá a los 12 días del mes de enero de 2018**



**CLAUDIA YAMILE SUAREZ POBLADOR**  
**SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE**  
**SDA-03-2017-1765**

**Elaboró:**

ELIANA PATRICIA MURILLO OROZCO C.C: 1024478975 T.P: 247142

CPS: CONTRATO 20171009 DE FECHA EJECUCION: 12/01/2018

**Revisó:**

ALEXANDRA CALDERON SANCHEZ C.C: 52432320 T.P: 164872

CPS: CONTRATO 20170523 DE FECHA EJECUCION: 12/01/2018

**Aprobó:**

CLAUDIA YAMILE SUAREZ C.C: 63395806 T.P:

CPS: FECHA EJECUCION: 12/01/2018

**Aprobó y firmó:**

CLAUDIA YAMILE SUAREZ C.C: 63395806 T.P:

CPS: FECHA EJECUCION: 12/01/2018