



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

RESOLUCIÓN No. 4042

POR LA CUAL SE NIEGA REGISTRO NUEVO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL TIPO VALLA COMERCIAL, SE ORDENA SU DESMONTE Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de sus facultades legales y las funciones asignadas de conformidad con las Leyes 99 de 1993 y 140 de 1994, en armonía con los Decretos 959 de 2000, 506 de 2003, 459 de 2006, 561 de 2006, 515 de 2007 y 136 de 2008, el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y las Resoluciones 1944 de 2003, 110 de 2007, 927, 930, 931 y 999 de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el Artículo 80 de la Constitución Política, prevé que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que respecto al tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-0535 de 1996 ha reconocido frente a la Publicidad Exterior Visual que:

(...) "...la colocación de vallas y avisos afecta esencialmente el paisaje, que ha sido clasificado dentro de los denominados recursos naturales renovables.



De otro lado, el paisaje es un recurso natural renovable que guarda una íntima relación con la identidad cultural y social de los municipios y territorios indígenas.

La Corte concluye que el tema de la publicidad exterior visual hace parte de la noción de "patrimonio ecológico" local, por lo cual se está frente a una competencia propia de los concejos municipales y distritales, así como de los órganos de gobierno de los territorios indígenas, la cual les es asignada en función del interés territorial subyacente, pues los problemas de modificación del paisaje que le están asociados abarcan primariamente un ámbito local, por lo cual su regulación corresponde también, en principio, a las autoridades municipales y de los territorios indígenas...

Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y dictó otras disposiciones.

Que la Ley 140 de 1994 reglamentó la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional.

Que los Acuerdos Distritales 01 de 1998 y 12 de 2000, que reglamentan lo referente a Publicidad Exterior Visual para el Distrito Capital de Bogotá, fueron compilados mediante el Decreto 959 de 2000.

Que el Código de Policía de Bogotá D. C., aprobado mediante Acuerdo 079 del 20 de enero de 2003, establece los principios básicos de la Publicidad Exterior Visual, así como otras disposiciones relativas al tema.

Que el Decreto 506 de 2003 reglamentó los Acuerdos Distritales 01 de 1998 y 12 de 2000, compilados mediante Decreto 959 de 2000.

Que la Resolución 1944 de 2003 proferida por el DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, reglamentó el procedimiento para el registro y desmonte de los elementos de Publicidad Exterior Visual, así como el sancionatorio, en el Distrito Capital.

Que el Decreto 459 de 2006, declaró el estado de prevención o Alerta amarilla en el Distrito Capital, respecto de Publicidad Exterior Visual, por un término de doce (12) meses a partir del 10 de noviembre de 2006.



4042

Que el Decreto 561 de 2006 estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y determina las funciones de sus dependencias.

Que mediante Decreto 515 de 2007, se prorrogó por seis (6) meses el estado de prevención o Alerta Amarilla, declarado mediante Decreto 459 de 2006, a partir del 10 de noviembre de 2007.

Que el Decreto 136 de 2008, prorrogó por seis meses el estado de prevención o Alerta Amarilla, a partir del 10 de mayo de 2008, derogó los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 459 de 2006 y 2º del Decreto 515 de 2007, y ordenó reanudar el procedimiento respecto de registro de vallas.

Que mediante Resolución 927 de 2008, se tomaron medidas especiales, en materia de registro ambiental de Publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital.

Que por medio de la Resolución 930 de 2008, se fijaron las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento del registro de Publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital.

Que la Resolución 931 de 2008, reglamentó el procedimiento para el registro, desmonte de elementos de Publicidad Exterior Visual y el procedimiento sancionatorio en el Distrito Capital, derogando la Resolución 1944 de 2003.

Que la Resolución 999 de 2008, modificó los Artículos 3º y 4º de la Resolución 927 de 2008.

Que mediante radicado 2008ER25755 del 24 de Junio de 2008, ULTRADIFUSIÓN LTDA., Nit. 860.500.212-0, representado por su Gerente JORGE ELIECER MEDINA CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.574, presenta solicitud de expedición de registro nuevo para elemento publicitario tipo Valla Comercial, ubicado en Avenida Carrera 72 No. 98-54 de Bogotá D.C., sentido Norte-Sur.



EL S 4042

Que la Oficina de Control de Emisiones y Calidad del Aire - Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, emitió el Informe Técnico No. 012276 del 28 de Agosto de 2008, en el que se concluyó lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE DEL REGISTRO

- 1.1. TURNO: 64 REGISTRO 103-3
- 1.2. ZONA: 2
- 1.3. FECHA DE RADICACION: 23/05/2008
- 1.4. DIRECCION DEL INMUEBLE REGISTRADA: AK 72 No. 98-54
- 1.5. DIRECCIÓN DEL INMUEBLE: AK 72 No. 98-54 (Nomenclatura Oficial)
- 1.6. MATRÍCULA INMOBILIARIA: 50N20344813
- 1.7. EMPRESA DE PUBLICIDAD: ULTRADIFUSIÓN LTDA
- 1.8. VALLA INSTALADA: SI (X) NO ()
- 1.9. TEXTO DE PUBLICIDAD REGISTRADO: WWW.ULTRADIFUSION.COM
- 1.10. ACTA DE VISITA TECNICA: 0265

2. CARACTERISTICAS DEL ELEMENTO

- (...)
- 2.6. TEXTO DE PUBLICIDAD (ORIENTACIÓN N/S): NINGUNA
- (...)

4. VALORACIÓN TECNICA

El procedimiento para la evaluación técnica de la presente valla tubular, se iniciará con el cumplimiento de la normatividad y el análisis urbanístico dado por su ubicación con respecto a las demás vallas con turno anterior o que tengan otorgado un registro vigente ante esta Secretaría. Si el presente elemento, cumple con esta primera evaluación, se dará paso al segundo análisis, conformado por los estudios de suelos y los respectivos cálculos estructurales.

4.1. URBANISTICA

- 4.1.1. Tipo de vía: **V-1**
- 4.1.2. Distancia (menos de 160 mts): SI () NO (X)
 - Dirección de la otra valla:
 - Distancia entre ellas (rnt):
 - Orientación:
 - Turno No. y Registro: Sin Solicitud de Registro: ()
- 4.1.3. Distancia Monumento Nacional (200 mts): SI () NO (X) Nombre del Monumento:
- 4.1.4. Afectación de cubierta: SI () NO (X)
- 4.1.5. Ubicado en un inmueble de conservación arquitectónica?: SI () NO (X)
Dirección del inmueble:
- 4.1.6. Afectación de las zonas reservas naturales, hídricas y zonas de manejo y preservación natural: SI () NO (X) Cual:



4.1.7. Afectación de Espacio Público: SI () NO (X) Cual:

4.1.8. Uso del suelo: ZONA RESIDENCIAL CON ZONAS DELIMITADAS DE COMERCIO Y SERVICIOS

4.1.9. La publicidad cuenta con movimiento: SI () NO (X) CUAL.

4.1.10. Elemento instalado en zonas históricas, sede de entidades públicas y embajadas: SI () NO (X) Cual:

4.1.11. Existe un aviso separado de fachada y una valla tubular con el mismo sentido visual a menos de 80 mts en el inmueble: SI () NO (X)

4.1.12. ANEXO FOTOGRAFICO

(...)

La valla se encuentra instalada en el patio interno, sin texto de publicidad, el mástil atraviesa cubierta liviana.

4.3. DE SUELOS Y CALCULOS ESTRUCTURALES.

4.3.1. DEL ESTUDIO DE SUELOS.

(...)

OBSERVACIONES: El estudio de suelos recomienda profundidad de cimentación de 1.50 mt. mínimo, así mismo recomienda la Q_{adm} , calculada, y el asentamiento máximo probable también calculado.

Determina el contenido de humedad, la gravedad específica y la granulometría de las muestras tomadas.

Recomienda como tipo de cimentación una pilastra según cálculo o un dado apoyado sobre micro-pilotes (cantidad a determinar por el ingeniero estructural), para los cuales indica las fuerzas resistentes de acuerdo con los diámetros que recomienda para ellos (Tabla 3 del estudio de suelos).

4.3.2.2.- EN EL PROCESO DE DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURALES

(...)

4.3.2.1.- PARÁMETROS OBTENIDOS O UTILIZADOS DEL ESTUDIO DE SUELOS

(...)

OBSERVACIONES: El estudio recomienda como tipo de cimentación ya sea una pilastra según cálculo o un dado apoyado sobre micro-pilotes de $D=0.20/0.40$ mts., y $L=8.00/10.00$ mts., para los cuales calcula y recomienda las cargas resistentes. La cantidad de micro-pilotes será determinada por el ingeniero calculista.

(...)

FACTORES DE SEGURIDAD (FS) OBTENIDOS

(...)



OBSERVACIONES: El calculista Mauricio Páez A. presenta un listado de resultados de computador con base en la modelación matemática realizada para la estructura metálica (denominada VALLA TIPO 11, $H_{m\acute{a}x} = 25.00$ rnts.), en la evaluación de cargas realizada (cargas muerta, viva, de viento y de sismo), y con las diferentes combinaciones de carga recomendadas por la NSR-98, pero no interpreta los resultados obtenidos.

Calcula solamente las correas que soportan los paneles. En esquemas presenta, sin calcular, las dimensiones de los pernos de anclaje (sin indicar la longitud en el plano a escala 1:50) y de la platina de base (placabase).

Finalmente, teniendo recomendado el parámetro de la Q_{adm} en el estudio de suelos, no realiza el cálculo de la cimentación adoptada para la estructura metálica (dado +2 micra-pilotes mínimo), elementos fundamentales para determinar los factores de seguridad de la estructura ante eventos de volcamiento, deslizamiento y capacidad de soporte que garanticen así la estabilidad de la misma.

4.3.3.- PRESENTACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES.

SI	NO	OBSERVACIONES
XX		PRESENTA TODAS LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA Y LA CIMENTACIÓN PERO SIN CALCULARLAS. LAS DIMENSIONES DE LA CIMENTACIÓN NO SON CONSISTENTES EN EL PLANO MISMO. EL REFUERZO LONGITUDINAL DE LOS MICRO-PILOTES LO INDICA EN D3/8", PERO LAS NORMAS RECOMIENDAN MÍNIMO DE 1/2" PARA ESTOS ELEMENTOS.

Con base en los documentos técnicos elaborados y avalados por los profesionales con su firma, que se allegaron a esta Secretaría con la solicitud de registro para su correspondiente revisión, se hacen las observaciones expresadas en cada uno de los apartes anteriores. El análisis de ingeniería realizado en su conjunto y contexto, permite concluir que el elemento calculado, estructuralmente NO ES ESTABLE.

5. CONCEPTO FINAL

NO ES VIABLE dar registro al presente elemento."

Que se hace necesario dentro de la presente actuación administrativa realizar un estudio de carácter jurídico a la solicitud de registro nuevo de publicidad exterior visual tipo Valla Comercial, presentada por JORGE ELIECER MEDINA CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.574, en su calidad de Gerente de ULTRADIFUSIÓN LTDA., Nit. 860.500.212-0, mediante radicado 2008ER25755 del 24 de Junio de 2008, con fundamento en las disposiciones constitucionales, en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la normatividad vigente especial para el Distrito Capital aplicable al caso en concreto; la información y documentación suministrada por su



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

4042

responsable, y en especial las conclusiones contenidas en el Informe Técnico No. 012276 del 28 de Agosto de 2008, rendido por la Oficina de Control de Emisiones y Calidad del Aire - Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Que de acuerdo con el informe técnico 012276 del 28 de Agosto de 2008, se estableció que el elemento publicitario tipo valla comercial del cual se pide registro, según los estudios presentados en su conjunto "NO ES ESTABLE" y atraviesa cubierta.

Que la documentación aportada no cumple con lo establecido en la Resolución 931 de 2008, en razón a que los estudios técnicos aportados, son fotocopias simples en los cuales se aprecia que la firma del profesional responsable no es autógrafa.

Que el numeral 7, del Artículo 87 del Acuerdo 79 de 2003, "Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá", prohíbe las vallas publicitarias sobre cubiertas de edificaciones y que textualmente dice:

"ARTÍCULO 87.- Comportamientos en relación con la publicidad exterior visual. La proliferación de avisos que en forma desordenada se despliegan por el Distrito contamina y afecta la estética del paisaje y el espacio público, degrada el ambiente y perturba el transcurrir de la vida ciudadana. La defensa del idioma y el estímulo a las buenas costumbres son principios básicos en la publicidad exterior visual. Por ello, se deben observar los siguientes comportamientos que evitan la contaminación por publicidad exterior visual:
(...)

7.- Proteger el espacio aéreo, la estética y el paisaje urbano y abstenerse de colocar estructuras y vallas publicitarias sobre las cubiertas de las edificaciones o adosadas a las fachadas o culatas de las mismas; ...".

Que el elemento publicitario tipo Valla Comercial en cuestión incumple estipulaciones ambientales, lo que consecuentemente lleva a determinar la inviabilidad para el otorgamiento del registro nuevo del elemento de publicidad exterior materia de este asunto, de lo cual se proveerá en la parte resolutive del presente Acto Administrativo.

Que el Decreto Distrital No. 561 del 29 de Diciembre de 2006 prevé en el Artículo 3º literales d) e i) que le corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente:



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

4042

"d) Ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

i) Ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas."

Que el Artículo 6º del mismo Decreto Distrital, establece en el literal h), que corresponde al Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente:

"Dirigir las actividades de la Secretaría para el cumplimiento de las normas ambientales y del Plan de Gestión Ambiental, como entidad rectora y coordinadora del Sistema Ambiental del Distrito Capital."

Que mediante la Resolución 110 de 2007 la Secretaría Distrital de Ambiente delegó funciones a la Dirección Legal Ambiental, la cual indica en su Artículo Primero literal h) la de:

"expedir los Actos Administrativos de registro, de desmonte, o modificación de la publicidad exterior visual competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente".

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Negar el registro nuevo de Publicidad Exterior tipo Valla Comercial en el inmueble ubicado en la Avenida Carrera 72 No. 98-54 de Bogotá D.C., sentido Norte-Sur, Localidad de Suba, solicitado por ULTRADIFUSIÓN LTDA., Nit. 860.500.212-0, representado legalmente por su Gerente JORGE ELIECER MEDINA CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.574, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar a ULTRADIFUSIÓN LTDA., Nit. 860.500.212-0, el desmonte del elemento de Publicidad Exterior Visual tipo Valla Comercial, ubicado en Avenida Carrera 72 No. 98-54 de Bogotá D.C., en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento en que el solicitante no haya instalado la Valla, se le ordena abstenerse de realizar la instalación del mismo.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

05 4042

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si vencido el término no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, se ordenará a costa de ULTRADIFUSIÓN LTDA., Nit. 860.500.212-0, el desmonte de la Publicidad Exterior Visual enunciada en ésta Resolución.

PARÁGRAFO TERCERO. El desmonte previsto en el presente requerimiento se ordena sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por violación de las Normas de Publicidad Exterior Visual.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar en forma personal el contenido de la presente Resolución, a JORGE ELIECER MEDINA CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.116.574, en su calidad de Gerente de ULTRADIFUSIÓN LTDA., Nit. 860.500.212-0, o quien haga sus veces, con domicilio en la Calle 127-B No. 7-A-40 de Bogotá D.C.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenido de la presente Resolución, a la Oficina de Control de Emisiones y Calidad de Aire, de la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar la presente providencia en el boletín de la Entidad y remitir copia a la Alcaldía suba, para lo de su competencia. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra la presente Providencia procede Recurso de Reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, el cual deberá ser presentado ante la Dirección Legal Ambiental de esta Entidad, ubicada en al Carrera 6 No. 14-98 Piso 12 Bloque A, Edificio Condominio, con el lleno de los requisitos establecidos en los Artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 20 OCT 2008

ALEXANDRA LOZANO VERGARA
Directora Legal Ambiental

Proyectó: NORMA CONSTANZA SERRRANO GARCÉS
Aprobó: Dr. DAVID LEONARDO MONTAÑO GARCÍA