



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

## RESOLUCIÓN N<sup>o</sup>. 3463

*"Por la cual se otorga un permiso de vertimientos".*

### LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 561 de 2006, la Resolución 1074 de 1997 y la facultad delegada mediante Resolución 110 del 31 de enero de 2007 y,

### CONSIDERANDO

#### ANTECEDENTES

Que la Oficina de Control de Calidad y Uso del Agua de la Secretaría, mediante Concepto Técnico No. 19399 del 12 de diciembre de 2008, solicita a la SOCIEDAD AVICOLA SAN JUAN LTDA, realizar el trámite de permiso de vertimientos.

Que mediante radicado 2009ER7509 del 18 de febrero de 2009, la SOCIEDAD AVICOLA SAN JUAN LTDA, radicó la solicitud de permiso de vertimientos dadas las características del vertimiento generado, anexando la siguiente documentación:

- Formulario Unico de registro de vertimientos debidamente diligenciado y firmado.
- Certificado de la Curaduría Urbana 4 en donde emiten Concepto de uso No. 40-9-0072 en el cual aseguran el uso industrial.
- Original de la Camara de Comercio a nombre de Avícola San Juan.
- Copia del recibo del servicio de Acueducto correspondiente al consumo de Noviembre de 2008 a Enero de 2009.
- Plano del primer piso en tamaño carta en donde se evidencia las redes de agua residual industrial, agua residual doméstica y agua lluvia. Adicionalmente se evidencia las zonas en las cuales se encuentra dividida la Empresa.
- Plano en tamaño carta de instalaciones del primer piso.
- Plano en tamaño carta de vertimientos domésticos de la Empresa.
- Plano en tamaño carta de vertimientos industriales de la Empresa.
- Planos en tamaño carta segundo piso de agua residual doméstica y agua lluvia.

BOGOTÁ POSITIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. - Colombia  
www.secretariadearambiente.gov.co



3 4 6 3

- Plano en tamaño carta segundo piso de agua residual doméstica.
- Plano en tamaño carta tercer piso de agua residual doméstica.
- Plano en tamaño carta tercer piso de agua lluvia.
- Plano en tamaño carta de la unidad de pretratamiento y caja de inspección externa.
- Diagrama de flujo de los procesos desarrollados por la Avícola San Juan.
- Copia del RUT a nombre de Avícola San Juan.
- Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.
- Plano en escala 1:75 de las instalaciones hidráulicas de redes de agua lluvia, agua residual industrial y agua residual doméstica.
- Formulario Único de Solicitud de Permiso de Vertimientos diligenciado y firmado.
- Original del recibo de consignación de la Dirección Distrital de Tesorería de la Autoliquidación No. 19764 del 25 de febrero de 2009.

Que la Oficina de Control de Calidad y Uso del Agua de la Dirección de Evaluación, Control de Calidad y Uso del Agua, procedió a evaluar la información remitida por el usuario en el Concepto Técnico No. 05060 del 17 de marzo de 2009.

### CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Que la Dirección de Evaluación, Control de Calidad y Uso del Agua, el 4 de marzo de 2009, practicó visita de inspección a las instalaciones del predio identificado con la nomenclatura Carrera 59 No. 17 – 36, sitio en el cual funciona la Empresa AVICOLA SAN JUAN LIMITADA, los resultados de la visita fueron consignados en el Concepto Técnico No. 05060 del 17 de marzo de 2009, en los siguientes términos:

*"...La Empresa se encuentra ubicada en un sector comercial y de vivienda, cuenta con instalaciones para realizar el desprese y comercialización del pollo*

*El vertimiento es intermitente durante la jornada de trabajo y se genera en los procedimientos de lavado de las instalaciones en donde se realiza el desposte del pollo para su recolección..."*

En la parte relacionada con el uso del suelo señaló:

*"En lo referente al uso del suelo, de acuerdo al reporte extraído de la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, el predio donde se localiza la industria se encuentra en la UPZ 111 PUENTE ARANDA, sector No. 5 Puente Aranda, y*

*pertenece a una zona residencial con actividad económica en la vivienda y presenta uso de suelo principal residencial.*

*Cabe agregar que el usuario anexa el Concepto de Uso del Suelo emitido por la Curaduría Urbana 4, **en donde afirma que el uso del suelo es permitido...*** Subrayado y resaltado por fuera de texto.

En el acápite de las conclusiones el citado Concepto señaló:

*"...La Avícola San Juan da cumplimiento a lo solicitado en el Requerimiento No. 2008EE48168. Anexa la totalidad de la información exigida para el trámite de permiso de vertimientos y según la caracterización realizada el día 15/12/2008, se cumple con todos los parámetros de vertimiento exigidos.*

*De esta forma y teniendo en cuenta **las razones anteriormente expuestas se considera viable desde el punto de vista técnico otorgar permiso de vertimientos a la Avícola San Juan** ubicada en la KR 59 No. 17 – 36 por el período de dos años, según lo establecido en el Memorando Interno No. 2009IE445 de la Dirección de Planeación y Gestión Ambiental...* Subrayado y resaltado por fuera de texto.

### CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Desde el punto de vista jurídico y en ejercicio de la potestad reguladora atribuida a esta Secretaría, corresponde al presente caso la aplicación de las normas ambientales en materia e vertimientos, se trata esencialmente de buscar la consonancia en el ejercicio de las actividades productivas de cara a la protección ambiental.

Es función de la Secretaría Distrital de Ambiente el control y vigilancia al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, así como emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas, como también realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes.

Por lo tanto la entidad está legitimada para tomar la decisión de esta providencia. Además, de la suficiente motivación técnica, cuenta con el siguiente soporte legal:

Artículo 80 de la Carta Magna determina que:

3 4 6 3

*"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución."*

Todo vertimiento líquido puntual o no puntual, además de las disposiciones contempladas en el artículo 82 del Decreto 1594 de 1984, de acuerdo con su caracterización, deberá cumplir con las normas de vertimientos que sobre esta materia se establezcan.

La Resolución 1074 del 28 de octubre de 1997, emanada del Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA, hoy Secretaría de Ambiente, consagró que a partir de la expedición de esa providencia, quien vierta a la red de alcantarillado y/o a cuerpo de agua localizado en el área de jurisdicción del DAMA deberá registrar sus vertimientos ante este Departamento, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, para el efecto prevé que el usuario deberá diligenciar el formulario único de registro de vertimientos.

La referida Resolución 1074, en su artículo segundo dispuso: *"El DAMA podrá expedir el respectivo permiso de vertimientos con base en la evaluación y aprobación de la información allegada por los usuarios. Su vigencia será de cinco años."* Así mismo, en su artículo tercero, señaló que todo vertimiento de residuos líquidos a la red de alcantarillado público y/o cuerpo de agua, deberá cumplir con los estándares establecidos en la misma.

El artículo 28 de la Ley 344 de 1996, modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, facultó a las autoridades ambientales para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos.

Bajo estos mandatos, el DAMA –hoy Secretaría Distrital de Ambiente–, expidió la Resolución No. 2173 del 31 de diciembre de 2003, por la cual se fijaron las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

En consecuencia, al existir viabilidad técnica y jurídica, de conformidad con el Concepto Técnico No. 05060 del 17 de Marzo de 2009, esta Secretaría otorgará permiso de vertimientos a la SOCIEDAD AVICOLA SAN JUAN LIMITADA, localizada en la Carrera 59 No. 17 - 36, de la Localidad de Puente Aranda, a través de su Representante Legal la Señora CLAUDIA SANCHEZ HERNANDEZ.



3 4 6 3

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993, confiere competencia a:

*"Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (\$ 1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano."*

En el mismo sentido, el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Secretaría para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Igualmente, el numeral 9º ibídem establece como función a la autoridad ambiental:

*"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva."*

El artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se dictaron normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expidieron otras disposiciones, transformó el Departamento Técnico del Medio Ambiente –DAMA– en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Conforme al Decreto 561 del 29 de diciembre de 2006, por el cual se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinaron las funciones de sus dependencias y se dictaron otras disposiciones, así corresponde a ésta Secretaría ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 6 del Decreto Distrital 561 de 2006, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, delegó mediante Resolución 110 del 31 de enero de 2007, en el Director Legal Ambiental la función de:

44

*"Expedir los permisos, registros, concesiones, autorizaciones, medidas preventivas y demás pronunciamientos de fondo de todos aquellos actos administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente".*

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** Otorgar permiso de vertimientos a la SOCIEDAD AVICOLA SAN JUAN LIMITADA, identificada con el NIT No. 800.190.529-1, representada por la señora CLAUDIA SANCHEZ HERNANDEZ., localizada en la Carrera 59 No. 17 – 36, Localidad de Puente Aranda, de conformidad con el Concepto Técnico 05060 del 17 de Marzo de 2009, por el término de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Requerir a la señora CLAUDIA SANCHEZ HERNANDEZ, en su calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD AVICOLA SAN JUAN LTDA, para que presente anualmente, en el mes de diciembre de cada año durante la vigencia del permiso otorgado, una caracterización de agua residual cumpliendo con la siguiente metodología:

El análisis del agua residual industrial debe ser tomado en la caja de inspección externa antes de que el vertimiento sea entregado al colector del alcantarillado de la ciudad; El volumen total mínimo requerido de muestra (composición) es de dos (2) litros. La recolección de las muestras de agua debe ser tomada por personal calificado del mismo laboratorio que realice los análisis de las aguas de las residuales.

Dicha muestra debe ser tomada de acuerdo con la característica de la descarga de la actividad, en cada punto de vertimiento, mediante un muestro de tipo compuesto representativo a la proporcionalidad al flujo o al tiempo. El periodo mínimo requerido de monitoreo es de ocho (8) horas, con intervalos de toma cada 30 minutos para la composición de la muestra. Cada 30 minutos deberá monitorearse en sitio los parámetros de pH, temperatura y aforar el caudal. Cada hora deberán monitorearse los sólidos sedimentables. La caracterización deberá realizarse en cada uno de los puntos de vertimiento.

La caracterización del agua residual deberá aforar caudal y contener el análisis de los siguientes parámetros: pH, Temperatura, DBO5, DQO, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, Tensoactivos (SAAM), Aceites y Grasas.

JP

Como requisito necesario para aceptar información cuantitativa física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales, incluyendo para éste caso la caracterización de vertimientos, tanto el laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento de los Decretos 1600 de 1994, 2570 de 2006 y resolución 176 de 2003. El laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si lo tenga, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia. Se deberá incluir el nombre y número de cedula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.

Es importante recordarle a la empresa que el informe de la caracterización del vertimiento industrial que debe presentar ante esta Secretaría deberá incluir:

1. Indicar el origen de la descarga monitoreada
2. Tiempo de la descarga, expresado en segundos
3. Frecuencia de la descarga y número de descargas
4. Reportar el cálculo para el caudal promedio de descarga (litros/segundos)
5. Reportar los volúmenes de composición de cada alícuota en mililitros (ml)
6. Reportar el volumen proyectado para realizar el monitoreo expresado en litros l)
7. Reportar el volumen total monitoreado expresado (en litros)
8. Variación del caudal (litros/segundos) vs. Tiempo.
9. Caudales de la composición de la descarga expresada en l.p.s v.s. Tiempo de aforo para cada descarga expresado en segundos representado en tablas.
10. Original reporte de los parámetros analizados en el laboratorio.
11. Copia de las hojas de campo del procedimiento de muestreo y análisis de parámetros en sitio.
12. Copia de la resolución de acreditación del laboratorio expedida por el IDEAM.

Describir lo relacionado con:

- Los procedimientos de campo
- Metodología utilizada para el muestreo
- Composición de la muestra
- Preservación de las muestras
- Número de alícuotas registradas
- Forma de transporte.

En la tabla de resultados de los análisis fisicoquímicos, el laboratorio deberá indicar por cada parámetro analizado lo siguiente:

- Valor exacto obtenido del monitoreo efectuado
- Método de análisis utilizado
- Limite de detección del equipo utilizado para cada prueba.
- Limite de cuantificación.

En los reportes de parámetros que estén anteceditos por signos matemáticos tales como menor ( $>$ ) mayor ( $<$ ), esta oficina asumirá dicho valor como el resultado del análisis del parámetro.

La Sociedad deberá informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier modificación en el proceso productivo o en el sistema de tratamiento de aguas residuales, que puedan afectar la calidad ambiental del vertimiento, para efectos de seguimiento y control pertinentes.

**ARTÍCULO TERCERO.** La inobservancia de la normativa ambiental en materia de vertimientos dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones consagradas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, teniendo en cuenta que para este fin se realizará seguimiento y monitoreo.

**ARTÍCULO CUARTO.** La Señora CLAUDIA SANCHEZ HERNANDEZ, en su calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD AVICOLA SAN JUAN LTDA, deberá informar previamente a esta Secretaría Distrital de Ambiente, acerca de cualquier cambio, modificación o ampliación sustancial en las condiciones o variación en la información bajo las cuales se otorga este permiso y que incidan sobre el vertimiento.

**ARTÍCULO QUINTO.** Fijar la presente providencia en lugar público de la Entidad, remitir copia a la Alcaldía Local de Puente Aranda, para que se surta el mismo trámite y publicarla en el Boletín que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**PARÁGRAFO.** Enviar copia de la presente providencia a la Dirección de Control y Seguimiento Ambiental, para el ejercicio de sus competencias.

**ARTÍCULO SEXTO.** Notificar la presente providencia a la Señora CLAUDIA SANCHEZ HERNANDEZ, en su calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD AVICOLA SAN JUAN LTDA, en la Carrera 59 No. 17 - 36, de la Localidad de Puente Aranda.

48





**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la Dirección Legal Ambiental, en los términos de los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

**NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C. a los 19 MAR 2009

**ALEXANDRA LOZANO VERGARA**  
Directora Legal Ambiental

Proyectó: PABLO CESAR DÍAZ BARRERA  
Revisó: DIANA RÍOS GARCÍA,  
Exp. SDA-05-2009-1070  
C.T. 05060 del 17/03/2009.

