



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

## RESOLUCIÓN No. 5737

### "POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO"

#### EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 1996 y Decreto Distrital 472 de 2003, con las disposiciones conferidas en el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 y en especial las consagradas en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, así como en la Resolución No. 3691 del 13 de mayo de 2009, y

#### CONSIDERANDO

##### ANTECEDENTES

Que con radicado No. 2009ER5045 del 02 de Abril de 2009, **CUSEZAR S. A.** identificada con NIT. No. 860.000.531-1, presentó por intermedio del Señor **ÁLVARO PELÁEZ ARANGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.210.548, en su calidad de Gerente General, solicitud a la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, para autorizar la tala de 1.413 árboles localizados en el predio denominado urbanización la Sirena Ubicado en espacio privado en la Calle 153 con Avenida Boyacá Costado Oriental y Occidental de la misma.

Que con el fin de atender la mencionada solicitud, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, profirió Auto por medio del cual se dio inició a la actuación administrativa, encaminada a resolver la solicitud presentada.

##### CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Oficina de Control de Flora y Fauna de esta Entidad, previa visita realizada el día 05 de Mayo de 2009, en la Avenida Boyacá No. 153-08 Colina de Suba en la Localidad





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

(11) de Suba del Distrito Capital, consideró que los individuos arbóreos poseen inadecuadas condiciones físicas y sanitarias, especificando los tratamientos viables, así:

"4 Tala de **ALISO**, 4 Conservar de **GAQUE**, 146 Tala de **SAUCO**, 16 Conservar de **SAUCO**, 1 Conservar de **CAJETO**, 5 Tala de **CEREZO**, 943 tala de **CIPRÉS**, 144 Conservar de **CIPRÉS**, 1 Conservar de **SALVIO**, 8 tala de **URAPAN**, 4 Conservar de **URAPAN**, 1 tala de **ARRAYAN**, 1 traslado de **ARRAYAN**, 1 conservar de **ARRAYAN**, 1 tala de **HAYUELO**, 1 traslado de **NARANJO**, 7 tala de **CHICALA**, 6 conservar de **CHICALA**, 7 tala de **EUCALIPTO**, 32 conservar de **EUCALIPTO**, 137 tala de **PINO AZUL**, 6 traslado de **PINO AZUL**, 1 tala **VENTUROSA**, 1 tala de **SCHEFFLERA**, 14 tala de **HOLLY LISO**, 1 conservar de **PINO PATULA**, 1 tala de **PINO ROMERON**, 1 conservar de **PINO ROMERON**, 14 tala de **SAUCE LLORÓN**, 5 conservar de **SAUCE LLORÓN**, 1 conservar de **ACACIA JAPONESA**, 2 tala de **EUCALIPTO COMÚN**, 3 conservar de **EUCALIPTO COMÚN**, 6 tala de **JAZMÍN DEL CABO**, 15 conservar de **JAZMÍN DEL CABO**, 1 tala de **SIN IDENTIFICAR**, 2 conservar de **SIN IDENTIFICAR**, 1 tala de **ACACIA BRACATINGA**, 1 conservar de **ACACIA BRACATINGA**, 1 tala de **EUCALIPTO DE FLOR**, 1 tala de **EUCALIPTO PLATEADO**, 1 tala de **EUCALIPTO POMARROSO**, 2 tala de **GUAYACÁN DE MANIZALES**, 1 traslado **GUAYACÁN DE MANIZALES**, 49 conservar de **GUAYACÁN DE MANIZALES**."

Que así mismo manifiesta que: "Dada la vegetación evaluada y registrada en el presente concepto técnico... **SI** requiere Salvoconducto de Removilización, dado que la tala **SI** genera madera comercial para amparar las siguientes especies: **Alnus acuminata VOLUMEN .29735 Cupressus lusitánica VOLUMEN 46.83145 Eucalyptus camaldulensis VOLUMEN 9.86904 Eucalyptus ficifolia VOLUMEN 1.1781 Eucalyptus globulus VOLUMEN .82185 Eucalyptus pulverulenta VOLUMEN .32685 Fraxinus chinensis VOLUMEN 1.84343 Nagela rospigliosii VOLUMEN .04562**"

De otra parte, el Concepto Técnico establece la compensación requerida indicando: "El beneficiario deberá garantizar la persistencia del recurso forestal, mediante el pago de **856.65 Ivps Individuo (s) Vegetal (es) Plantado (s)** ..... , El titular del permiso debe **CONSIGNAR**, el valor de \$ **297.271.667,25** M/cte equivalente a un total de **2215.75 IVP** y **598.2525 SMMLV** en la cuenta de ahorros No. **001700063447** del banco **DAVIVIENDA** a nombre del Jardín Botánico José Celestino Mutis, relacionando el número de resolución o concepto técnico que autorizó los tratamientos Silviculturales.

Por último con relación a la Resolución No. 2173/03, se debe exigir al usuario (Consignar en el SUPERCADÉ de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2

AN  
W





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

recaudos conceptos varios, con el código **E-06-604 "Evaluación/ seguimiento/ tala "**), la suma de **\$ 496.900** de acuerdo con el No. **12078**, generado por SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente para el caso de la Evaluación y Seguimiento".

## CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial en el artículo 8, en virtud del cual, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 58 del Decreto Reglamentario 1791 de 1996, prevé: "*Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitara autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.*

*Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud".*

*E*

*AN*  
*EN*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

Que de otra parte, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, realizará el control y seguimiento del presente Acto Administrativo, durante todas las etapas del proceso, para lo cual el autorizado debe aportar con quince días hábiles de anticipación a la implementación, el cronograma de labores silviculturales y mantenimiento de los árboles intervenidos.

Los tratamientos silviculturales, especialmente bloqueo, traslado y reubicación, así como el cierre de actividades deben estar ajustados a las indicaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. La reubicación de los árboles se ejecutará de acuerdo con el "Registro de Ubicación de los Árboles Bloqueados", el anterior documento será elaborado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, donde fijará los lugares para ubicación de los árboles.

Es competencia del autorizado hacer la actualización del Censo del arbolado urbano, en relación con los árboles determinados en este Acto Administrativo.

Que con fundamento en lo expuesto en los párrafos que anteceden y en el Concepto Técnico No. 2009GTS1091 del 14 de Mayo de 2009, esta Secretaría dispondrá autorizar a la **CUSEZAR S.A.**, para efectuar la **Tala** de mil trescientos cinco (1305) individuos arbóreos de las siguientes especies y cantidades: cuatro (4) **Aliso**, ciento cuarenta y seis (146) **Sauco**, cinco (5) **Cerezo**, novecientos cuarenta y tres (943) **Ciprés**, ocho (8) **Urapan**, un (1) **Arrayan**, un (1) **Hayuelo**, siete (7) **Chicala**, siete (7) **Eucalipto**, ciento treinta y siete (137) **Pino azul**, un (1) **Venturosa**, un (1) **Schefflera**, catorce (14) **Holly liso**, un (1) **Pino Romeron**, catorce (14) **Sauce llorón**, dos (2) **Eucalipto común**, seis (6) **Jazmín del cabo**, un (1) **Sin identificar**, un (1) **Acacia Bracatinga**, un (1) **Eucalipto de flor**, un (1) **Eucalipto plateado**, un (1) **Eucalipto pomarroso** y dos (2) **Guayacán de Manzales** dadas sus actuales condiciones físicas y fitosanitarias, al tipo de especie o a su porte se imposibilita ejecutar otro tipo de tratamiento que asegure su permanencia.

Que de igual manera se ordena la **Conservación** de doscientos ochenta y siete (287) individuos de las siguientes especies y cantidades: cuatro (4) **Gaque**, dieciséis (16) **Sauco**, un (1) **Cajeto**, ciento cuarenta y cuatro (144) **Ciprés**, un (1) **Salvio**, cuatro (4) **Urapan**, un (1) **Arrayan**, seis (6) **Chicala**, treinta y dos (32) **Eucalipto**, un (1) **Pino patula**, un (1) **Pino romeron**, cinco (5) **Sauce llorón**, un (1) **Acacia japonesa**, tres (3) **Eucalipto común**, quince (15) **Jazmín del cabo**, dos (2) **Sin**





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

**identificar**, un (1) **Acacia bracinga** y cuarenta y nueve (49) **Guayacán de Manizales**, emplazados en espacio privado de la Avenida Boyacá No. 153-08 barrio colina de suba en la Localidad (11) de Suba de la Ciudad de Bogotá Distrito Capital.

Que así mismo se ordena el **Traslado** de nueve (9) individuos de las siguientes especies y cantidades: un (1) **Arrayan**, un (1) de **Naranja**, seis (6) de **Pino azul**, un (1) **Guayacán de Manizales**, individuos ubicados en espacio privado de la Avenida Boyacá No. 153-08 barrio colina de suba en la Localidad (11) de Suba de la Ciudad de Bogotá Distrito Capital.

Que por otra parte, los artículos 74 y 75 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 9º del Decreto 472 de 2003 que tratan de la movilización de productos forestales y de flora silvestre advirtiendo:

*"Artículo 74º.- Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconduto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final".*

*"Artículo 75º.- Los salvoconductos para la movilización, renovación y removilización de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, o plantaciones forestales asociadas a cultivos agrícolas".*

Que así mismo, el artículo 9 del Decreto Distrital 472 del 23 de diciembre de 2003 determina lo pertinente al salvoconduto de movilización, norma que al tenor literal dice: *"La movilización de todo producto forestal primario resultado de aprovechamiento o tala del arbolado requiere el correspondiente salvoconduto de movilización..... El concepto técnico que evalúe la solicitud de permiso o autorización de tala o aprovechamiento, indicará la necesidad o no de obtener salvoconduto de movilización".*

Que para el caso que nos ocupa si se requiere salvoconduto de movilización, dado que la tala si general madera comercial, según lo expresado en el concepto técnico 2009GTS1091.

Que el literal a) del artículo 12 del Decreto 472 de 2003, que trata de la compensación por tala de arbolado urbano, dispone: *"a) El Departamento Técnico Administrativo del*

*Handwritten signature*



*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

*Medio Ambiente -DAMA, hará seguimiento y verificará el cumplimiento de las obligaciones de compensación señaladas en los permisos o autorizaciones de tala o aprovechamiento, la cuales se cumplirán de la siguiente manera: a) El DAMA definirá la compensación que debe hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicado el valor a pagar por este concepto".*

Que para definir la compensación, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, emitió el Concepto Técnico 3675 de 22 de mayo de 2003, mediante el cual, se adopta la tabla de compensación por tala del arbolado urbano, circunstancia que permite garantizar la persistencia del recurso forestal talado.

Con el ánimo de resarcir el impacto ambiental, que generan los tratamientos silviculturales y de acuerdo con las disposiciones anteriores esta debe realizarse por efecto de las talas o aprovechamientos, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, cuyo valor a pagar, quedará expresado en la parte resolutive del presente acto administrativo.

Que la Resolución DAMA No. 2173 de 2003, fijó las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de Licencias Ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que para dar cumplimiento a la citada Resolución se debe exigir a la entidad autorizada (Consignar en el SUPERCARTE de la carrera 30 con calle 26 en la Dirección Distrital de Tesorería ventanilla No. 2 recaudos conceptos varios, con el código **E-06-604 "Evaluación/ seguimiento/ tala "**), la suma de **\$496.900** de acuerdo con el No. **12078**, generado por SIA y los formatos de recaudo que deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente para el caso de la Evaluación y Seguimiento; que para la presente solicitud, ya se encuentra acreditado el cumplimiento de esta obligación a través del recibo No. **704027 / 290883** de fecha 24 de marzo de 2009.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, concordante con el artículo 65 Ibídem contemplan lo relacionado con las Competencias de Grandes Centros Urbano, indicando entre ellas: "*Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

*o superior a un millón de habitantes (1'000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano".*

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este Ente Administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, y la Resolución No. 3691 del 13 de mayo de 2009, la cual en su literal b), establece: corresponde al Director de Control Ambiental expedir todos los Actos Administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar a **CUSEZAR S. A.** identificada con NIT. No. 860.000.531-1, por intermedio del Señor **ÁLVARO PELÁEZ ARANGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.210.548, en su calidad de Gerente General o por quien haga sus veces, para efectuar **la Tala de mil trescientos cinco (1305)** individuos arbóreos de las siguientes especies: cuatro (4) **Aliso**, ciento cuarenta y seis (146) **Sauco**, cinco (5) **Cerezo**, novecientos cuarenta y tres (943) **Ciprés**, ocho (8) **Urapan**, un (1) **Arrayan**, un (1) **Hayuelo**, siete (7) **Chicala**, siete (7) **Eucalipto**, ciento treinta





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

# 5737

y siete **(137) Pino azul**, un (1) **Venturosa**, un (1) **Schefflera**, catorce (14) **Holly liso**, un (1) **Pino Romeron**, catorce (14) **Sauce llorón**, dos (2) **Eucalipto común**, seis (6) **Jazmín del cabo**, un (1) **Sin identificar**, un (1) **Acacia Bracatinga**, un (1) **Eucalipto de flor**, un (1) **Eucalipto plateado**, un (1) **Eucalipto pomarroso** y dos (2) **Guayacán de Manizales**, como consecuencia de la interferencia directa con el proyecto, las condiciones físicas y sanitarias del arbolado, Individuos ubicados en espacio privado de la Avenida Boyacá No. 153-08 barrio colina de suba en la Localidad (11) de Suba de la Ciudad de Bogotá Distrito Capital.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Así mismo se ordena a **CUSEZAR S. A.** identificada con NIT. No. 860.000.531-1, Representada Legalmente por el Señor **ÁLVARO PELÁEZ ARANGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.210.548, o por quien haga sus veces, la **Conservación** de **doscientos ochenta y siete (287)** individuos arbóreos de las siguientes especies y cantidades: (4) **Gaque**, dieciséis (16) **Sauco**, un (1) **Cajeto**, ciento cuarenta y cuatro (144) **Ciprés**, un (1) **Salvio**, cuatro (4) **Urapan**, un (1) **Arrayan**, seis (6) **Chicala**, treinta y dos (32) **Eucalipto**, un (1) **Pino patula**, un (1) **Pino romeron**, cinco (5) **Sauce llorón**, un (1) **Acacia japonesa**, tres (3) **Eucalipto común**, quince (15) **Jazmín del cabo**, dos (2) **Sin identificar**, un (1) **Acacia bracatinga** y cuarenta y nueve (49) **Guayacán de Manizales**, individuos emplazados en espacio privado de la Avenida Boyacá No. 153-08 barrio colina de suba en la Localidad (11) de Suba de la Ciudad de Bogotá Distrito Capital.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Autorizar a **CUSEZAR S. A.** identificada con NIT. No. 860.000.531-1, Representada Legalmente por el Señor **ÁLVARO PELÁEZ ARANGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.210.548, en su calidad de Gerente General, o por quien haga sus veces, para efectuar el **Traslado** de **nueve (9)** individuos de las siguientes especies y cantidades: un (1) **Arrayan**, un (1) de **Naranja**, seis (6) de **Pino azul**, un (1) **Guayacán de Manizales**, individuos ubicados en espacio privado de la Avenida Boyacá No. 153-08 barrio colina de suba en la Localidad (11) de Suba de la Ciudad de Bogotá Distrito Capital.

**PARÁGRAFO:** Los anteriores tratamientos silviculturales, se realizaran conforme a la siguiente tabla:







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

No. Arbol	Nombre del Arbol	DAP (cm)	Altura (m)	VOL APROV	ESTADO FITOSANITARIO			LOCALIZACIÓN EXACTA DEL ARBOL	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL TRATAMIENTO	CONCEPTO TECNICO
					B	R	M			
1	Cupressus lusitanica	11	4	0			X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
2	Cupressus lusitanica	8	6	0			X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

No. Arbol	Nombre del Arbol	DAP (cm)	Altura (m)	Vol. Aprox	Estado Fitosanitario			Localización Exacta del Arbol	Justificación Técnica	Concepto Técnico
					B	R	M			
3	CIPRES	12	6	0			X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
4	CIPRES	8	5	0			X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
5	CIPRES	7	7	0			X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
6	CIPRES	6	4	0			X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
7	CIPRES	8	3	0			X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

2007

							CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
8	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO MALO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANTARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
9	CIPRES	35	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUEN UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
10	CIPRES	16	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUEN UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
11	CIPRES	22	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANTARIO, ARBOL	Tala

*RAM*

*[Handwritten mark]*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5037

							PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
12	CIPRES	25	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
13	CIPRES	26	7	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
14	CIPRES	33	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
15	CIPRES	27	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

							NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
16	CIPRES	29	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
17	CIPRES	26	11	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
18	CIPRES	9	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

AW



*[Handwritten mark]*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
19	CIPRES	22	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
20	CIPRES	15	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
21	CIPRES	33	12	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
22	CIPRES	19	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

ANU



2





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 3 3 7

23	CIPRES	27	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
24	CIPRES	34	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
25	CIPRES	33	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
26	CIPRES	21	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

*RAU*



*[Handwritten mark]*

Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 17

27	CEREZO	24	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CEREZO (PRUNUS SEROTINA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON FUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
28	CIPRES	8	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
29	CIPRES	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
30	CIPRES	20	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN	Tala

ADD



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 - 3 ?

							BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
31	CIPRES	20	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
32	CIPRES	23	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
33	CIPRES	16	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PENDULARES Y EN PELIGRO DE CAIDA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

1004







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3737

34	CIPRES	22	8	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
35	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
36	CIPRES	22	11	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
37	CIPRES	21	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, MUY INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5737

38	CIPRES	14	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
39	CIPRES	13	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
40	CIPRES	15	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
41	CIPRES	24	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

144





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						SANTUARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
42	EUCALIPTO DE	30	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CORONO (XYLOSMA SPICULIFERUM), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BALSALAS Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA.	Tala
43	CIPRES	17	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
44	CIPRES	24	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
45	CIPRES	22	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*Abulo*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5.37

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
46	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
47	CIPRES	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
48	CIPRES	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO BIFURCADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8 3 3 7

							LA OBRA.	
49	CIPRES	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
50	CIPRES	33	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
51	CIPRES	30	11	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
52	CIPRES	23	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN	Tala

AMM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 3 7

							BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
53	CIPRES	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
54	CIPRES	21	11	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
55	CIPRES	27	11	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
56	CIPRES	31	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
57	CIPRES	16	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES. CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
58	CIPRES	13	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
59	CIPRES	15	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
60	CIPRES	18	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

								NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES. PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS. CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
61	CIPRES	9	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
62	CIPRES	35	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
63	CIPRES	11	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCILMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

*AW*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5701

						ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
64	CIPRES	29	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
65	CIPRES	27	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
66	CIPRES	20	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
67	CIPRES	14	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Tala

140



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
68	CIPRES	14	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
69	CIPRES	17	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
70	CIPRES	4	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
71	CIPRES	24	9	6	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO	Tala

*Abel*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

								BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
72	CIPRES	16	4	0		X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
73	CIPRES	10	6	0		X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
74	CIPRES	24	7	3		X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
75	CIPRES	29	8	1		X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

*10/01*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1. 5. 37

							NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
76	CIPRES	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
77	CIPRES	23	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
78	CIPRES	20	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
79	CIPRES	18	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

								LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO, CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
80	CIPRES	13	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO, CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
81	CIPRES	19	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
82	CIPRES	17	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

*1044*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
83	CIPRES	15	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
84	CIPRES	25	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO MUY INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
85	CIPRES	26	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
86	CIPRES	20	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
87	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
88	CIPRES	13	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULRES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
89	CIPRES	7	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
90	CIPRES	11	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULRES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUEN UN FUSTE	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 3 7

							RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
91	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULRES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
92	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO	Tala
93	CIPRES	20	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
94	CIPRES	24	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

*Red*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

2018 07 31

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
95	CIPRES	18	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
96	CIPRES	18	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
97	CIPRES	37	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
98	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

*AB*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 9 7

							NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
99	CIPRES	26	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA CON DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
100	CIPRES	21	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA CON DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
101	CIPRES	20	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA CON DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON	Tala

*Ally*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2007

							SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
102	CIPRES	22	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
103	CIPRES	17	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUENO ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
104	CIPRES	14	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUENO ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
105	CIPRES	26	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUENO ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
106	CIPRES	18	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUENO ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
107	CIPRES	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, REBROTES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
108	CIPRES	20	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS,	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3707

							CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
109	CIPRES	25	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
110	CIPRES	13	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
111	CIPRES	20	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							LA OBRA EN EJECUCION.	
112	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
113	CIPRES	37	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
114	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
115	CIPRES	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

116	CIPRES	13	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
117	CIPRES	26	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
118	CIPRES	23	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
119	CIPRES	11	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5737

							RECTO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
120	CIPRES	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
121	CIPRES	15	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
122	CIPRES	20	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala

AB4



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6737

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
123	CIPRES	21	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
124	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
125	CIPRES	20	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
126	CIPRES	15	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS,	Tala

*Real*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5707

							CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
127	CIPRES	16	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
128	CIPRES	8	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
129	CIPRES	31	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 1 9 7

130	CIPRES	23	10	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
131	CIPRES	12	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
132	CIPRES	19	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
133	CIPRES	24	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN	Tala

134





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
134	CIPRES	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
135	CIPRES	18	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
136	CIPRES	31	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
137	CIPRES	16	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS	Tala

AM





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0 7 3 7

							ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
138	CIPRES	12	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
139	CIPRES	33	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
140	CIPRES	20	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Tala

140





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							DIRECTAMENTE LA OBRA.	
141	CIPRES	24	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
142	CIPRES	25	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
143	CIPRES	20	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
144	CIPRES	25	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO CON	Tala

M



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

							SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
145	CIPRES	11	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
146	CIPRES	22	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANITETECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
147	CIPRES	14	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
148	CIPRES	22	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
149	CIPRES	14	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
150	CIPRES	8	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
151	CIPRES	39	10	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala

*AW*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

						AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
152	CIPRES	16	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
153	CIPRES	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
154	CIPRES	26	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
155	CIPRES	18	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

AN





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

AL. 5137

								SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
156	CIPRES	26	10	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
157	CIPRES	24	10	4	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
158	CIPRES	31	10	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
159	CIPRES	24	10	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO	Tala

W



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

								FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
160	CIPRES	21	9	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
161	CIPRES	21	8	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
162	CIPRES	19	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
163	CIPRES	15	9	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

111



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
164	CIPRES	14	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
165	CIPRES	16	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
166	CIPRES	16	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON DANO MECANICO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
167	CIPRES	21	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 3 7

							ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
168	CIPRES	16	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
169	CIPRES	21	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
170	CIPRES	16	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
171	CIPRES	18	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

37

							NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
172	CIPRES	18	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
173	CIPRES	14	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
174	CIPRES	21	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
175	CIPRES	17	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

104





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital

AMBIENTE

5737

								NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
176	CIPRES	20	9	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
177	CIPRES	16	9	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
178	CIPRES	9	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
179	CIPRES	21	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
180	CIPRES	16	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
181	CIPRES	17	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
182	CIPRES	19	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
183	CIPRES	13	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

*AW*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
184	CIPRES	19	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
185	CIPRES	22	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
186	CIPRES	17	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
187	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*MW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

9-27

								LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
188	CIPRES	20	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala	
189	CIPRES	18	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala	
190	CIPRES	22	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala	
191	CIPRES	12	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala	

114





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
192	CIPRES	26	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
193	CIPRES	16	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
194	CIPRES	22	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5037

195	CIPRES	9	8	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
196	CIPRES	17	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
197	CIPRES	22	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
198	CIPRES	17	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala

MA



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						LA OBRA.		
199	CIPRES	19	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
200	CIPRES	12	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
201	CIPRES	21	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCACION BASAL CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
202	CIPRES	18	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 3 7

							LA OBRA.	
203	CIPRES	19	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
204	CIPRES	21	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
205	CIPRES	21	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCACIONES BASLAES CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
206	CIPRES	17	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

BOGOTÁ

						LA OBRA.		
207	CIPRES	26	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
208	CIPRES	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
209	CIPRES	22	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
210	CIPRES	32	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2007

							LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
211	CIPRES	19	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
212	CIPRES	15	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
213	CIPRES	9	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
214	CIPRES	21	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala

*Real*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

10 5 1 2 7

							LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
215	CIPRES	23	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
216	CIPRES	21	11	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
217	CIPRES	18	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
218	CIPRES	27	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala






ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
219	CIPRES	12	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
220	CIPRES	20	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
221	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
222	CIPRES	30	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON	Tala

*M*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
223	CIPRES	32	10	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANHITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
224	CIPRES	12	2	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANHITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
225	CIPRES	20	9	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
226	CIPRES	26	10	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES,	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5707

							PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
227	CIPRES	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
228	CIPRES	19	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
229	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
230	CIPRES	15	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y	Tala

*As*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6107

								SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
231	CIPRES	23	9	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
232	CIPRES	23	10	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
233	CIPRES	23	10	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
234	CIPRES	18	9	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

AB



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
235	CIPRES	24	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
236	CIPRES	11	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
237	CIPRES	8	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
238	CIPRES	23	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 7 3 7

								LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
239	CIPRES	12	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
240	CIPRES	20	8	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
241	CIPRES	9	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

# 5707

						LA OBRA		
242	CIPRES	31	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFRUCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
243	CIPRES	20	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
244	CIPRES	22	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
245	CIPRES	11	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON	Tala

*AW*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
246	CIPRES	25	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
247	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE BIFURCADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
248	CIPRES	15	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
249	CIPRES	17	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6707

								ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
250	CIPRES	20	8	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
251	CIPRES	14	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
252	CIPRES	7	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
253	CIPRES	40	9	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 3 7

								LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
254	CIPRES	19	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
255	CIPRES	6	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
256	CIPRES	31	11	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

*AP*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8707

257	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
258	CIPRES	14	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
259	CIPRES	26	10	I	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
260	CIPRES	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

							LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
261	CIPRES	17	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
262	CIPRES	20	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, ACANALADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
263	CIPRES	13	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
264	CIPRES	12	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
265	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
266	CIPRES	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
267	CIPRES	15	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
268	CIPRES	18	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN	Tala

*May*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
269	CIPRES	16	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
270	CIPRES	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO, CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
271	CIPRES	19	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
272	CIPRES	23	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

AW





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO MUY INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
273	CIPRES	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
274	CIPRES	13	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
275	PINO PATULA	68	13	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO PATULA (PINUS PATULA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

*Handwritten mark*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

276	CIPRES	26	8	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
277	CIPRES	15	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO, BIFURCADO, DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
278	CIPRES	25	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
279	CIPRES	32	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL. EN	Tala

*MW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
280	CIPRES	20	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANTARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
281	CIPRES	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANTARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
282	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANTARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
283	CIPRES	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS,	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8787

							CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
284	CIPRES	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
285	CIPRES	1	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
286	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
287	CIPRES	10	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*MW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
288	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
289	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
290	CIPRES	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

							LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
291	CIPRES	20	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
292	CIPRES	18	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
293	CIPRES	17	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
294	CIPRES	22	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO Y CON	Tala

AM





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

								SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
295	CIPRES	13	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
296	CIPRES	21	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
297	CIPRES	30	10	4	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
298	CIPRES	29	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES	Tala

100





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
299	CIPRES	16	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
300	CIPRES	28	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
301	CIPRES	21	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
302	CIPRES	18	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*MW*





6731

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.

303	CIPRES	17	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
304	CIPRES	27	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
305	CIPRES	27	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, MUY INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3737

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
306	CIPRES	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
307	CIPRES	15	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
308	CIPRES	29	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
309	CIPRES	10	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
310	CIPRES	26	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
311	CIPRES	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
312	CIPRES	30	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 3 7

LA OBRA.								
313	CIPRES	11	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
314	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
315	CIPRES	16	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
316	CIPRES	44	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6137

						LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
317	CIPRES	10	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
318	CIPRES	16	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
319	CIPRES	22	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
320	CIPRES	14	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala

*AMU*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
321	CIPRES	14	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
322	CIPRES	13	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
323	CIPRES	40	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
324	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

								ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
325	CIPRES	13	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
326	CIPRES	32	8	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
327	CIPRES	5	2	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
						LOTE		LA EVALUACION DEL	Tala

AK



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5737

328	CIPRES	16	5	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA). PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
329	CIPRES	11	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
330	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA). PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
331	CIPRES	26	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala

2014



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						LA OBRA.		
332	CIPRES	14	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
333	CIPRES	25	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, REBROTES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
334	CIPRES	15	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
335	CIPRES	32	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

*ANW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3 7 3 7

							SANTARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
336	CIPRES	15	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
337	CIPRES	13	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
338	CIPRES	26	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
339	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y CON	Tala

AN





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
340	CIPRES	40	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
341	CIPRES	27	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
342	CIPRES	23	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
343	CIPRES	12	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

10/1



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

								NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
344	CIPRES	21	9	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
345	CIPRES	14	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA CON DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, REBROTES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
346	CIPRES	21	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, REBROTES, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
347	CIPRES	11	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
348	CIPRES	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO CON DANO MECANICO Y SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
349	CIPRES	15	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
350	CIPRES	13	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS Y PENDULARES, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

100





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
351	CIPRES	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
352	CIPRES	19	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
353	CIPRES	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
354	CIPRES	16	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Tala

AN





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3737

							FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
355	CIPRES	37	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA CON DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
356	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
357	CIPRES	16	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
358	CIPRES	16	7	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y	Tala

AW





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

								PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
359	CIPRES	15	9	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
360	CIPRES	25	8	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA CON DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
361	CIPRES	12	2	0		X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE MUY INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ESTAR	AFECTANDO	
							DIRECTAMENTE LA OBRA.		
362	CIPRES	9	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala	
363	CIPRES	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala	
364	CIPRES	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala	
365	CIPRES	33	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS Y	Tala	

MW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3-1-07

							PENDULARES, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
366	CIPRES	17	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
367	CIPRES	22	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
368	CIPRES	23	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala

*sc*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 7

						AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
369	CIPRES	27	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
370	CIPRES	15	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
371	CIPRES	14	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
372	CIPRES	21	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital - DDDI





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

								SANTARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO, BIFURCADO CON DANO MECANICO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.
373	CIPRES	30	10	3	X	LOTE		Tala
374	CIPRES	18	8	2	X	LOTE		Tala
375	CIPRES	17	10	4	X	LOTE		Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						LA OBRA.		
376	CIPRES	12	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO, CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
377	CIPRES	26	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
378	CIPRES	26	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
379	CIPRES	18	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3787

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
380	CIPRES	11	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
381	CIPRES	11	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
382	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
383	CIPRES	28	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

								RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
384	CIPRES	13	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
385	CIPRES	25	9	4	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
386	CIPRES	12	6	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
387	CIPRES	22	8	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE	Tala

104





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
388	CIPRES	26	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA CON DENSIDAD MEDIA, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
389	CIPRES	18	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
390	CIPRES	16	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
391	CIPRES	13	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*Handwritten signature*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
392	CIPRES	30	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
393	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
394	CIPRES	17	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

*aw*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

395	CIPRES	10	2	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
396	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUENO ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
397	CIPRES	24	11	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
398	CIPRES	11	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

399	CIPRES	18	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
400	CIPRES	16	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS Y PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO, BIFURCACION BASAL CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
401	CIPRES	14	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
402	CIPRES	24	11	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
403	CIPRES	20	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
404	CIPRES	28	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
405	CIPRES	34	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
406	CIPRES	19	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE BIFURCADO, INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN MAL ESTADO FISICO Y	Tala

*MB*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

								SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
407	CIPRES	20	10	5	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
408	CIPRES	19	9	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
409	CIPRES	21	9	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCADO, CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
410	CIPRES	14	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

								FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y CON SOCABAMIENTO BASAL EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
411	CIPRES	24	9	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
412	CIPRES	22	9	4	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
413	CIPRES	40	9	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
414	CIPRES	16	9	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO	Tala

AAU



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1007

							BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
415	CIPRES	28	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
416	CIPRES	11	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
417	CIPRES	29	7	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
418	CIPRES	16	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala

*Alc*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
419	CIPRES	28	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
420	CIPRES	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
421	CIPRES	26	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
422	CIPRES	22	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

							LA OBRA.	
423	CIPRES	23	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
424	CIPRES	31	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
425	CIPRES	32	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
426	CIPRES	23	8	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala

*Handwritten mark*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

427	CIPRES	22	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANHITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
428	CIPRES	36	10	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANHITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Tala
429	CIPRES	36	8	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANHITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
430	CIPRES	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUEN UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
431	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL Y RALA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
432	CIPRES	25	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
433	CIPRES	34	11	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
434	CIPRES	22	11	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
435	CIPRES	19	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS	Tala

*Red*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3737

							PENDULARES, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, BIFURCADO EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
436	CIPRES	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
437	CIPRES	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
438	CIPRES	21	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
439	CIPRES	22	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

*MAD*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

								NORMAL, PODAS ANTERIORES ANITECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
440	CIPRES	20	9	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANITECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
441	CIPRES	11	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASMETRICA, PODAS ANTERIORES ANITECNICAS, RAMAS PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
442	CIPRES	27	10	6	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
443	CIPRES	26	10	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala

RW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

								NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
444	EUCALIPTO	4	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
445	CIPRES	21	6	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
446	CIPRES	23	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
447	CIPRES	15	8	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
448	CIPRES	15	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
449	CIPRES	37	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
450	CIPRES	18	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO. EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
451	CIPRES	28	10	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5731

							REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
452	CIPRES	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
453	CIPRES	21	11	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
454	CIPRES	26	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
455	CIPRES	15	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON	Tala

*AW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
456	CIPRES	16	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
457	CIPRES	27	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
458	CIPRES	23	11	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, TORCIDO Y DESCORTEZADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
459	CIPRES	20	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE TORCIDO, CON BUEN ESTADO	Tala







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

								FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
460	CIPRES	17	10	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
461	CIPRES	20	10	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE MUY INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
462	CIPRES	25	11	5	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
463	CIPRES	16	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL DE LA COPA MALO, CON FUSTE INCLINADO Y	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							TORCIDO, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
464	CIPRES	24	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE MUY INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
465	CIPRES	16	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE BIFURCADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
466	CIPRES	21	11	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
467	CIPRES	15	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL ,CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE MUY INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
468	CIPRES	32	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
469	CIPRES	18	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA RALA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, CON FUSTE RECTO E INCLINADO, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
470	CIPRES	14	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL Y RALA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE RECTO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
471	CIPRES	18	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA Y RALA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE CON DANO MECANICO, CON REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Tala

AN





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
472	CIPRES	22	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, CON FUSTE TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
473	CIPRES	25	10	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACIN BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
474	CIPRES	18	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
475	CIPRES	13	3	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA Y RALA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL	Tala

*Handwritten signature*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							MALO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
476	CIPRES	23	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO Y MUY INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
477	CIPRES	20	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO Y INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
478	CIPRES	25	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
479	CIPRES	21	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO Y TORCIDO, CONREGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
480	CIPRES	23	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
481	CIPRES	12	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
482	CIPRES	18	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

483	CIPRES	29	11	4	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
484	CIPRES	20	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
485	CIPRES	30	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
486	CIPRES	22	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR	Tala

*MLL*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
487	CIPRES	16	11	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
488	CIPRES	20	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
489	CIPRES	25	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
490	CIPRES	17	11	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO,	Tala

*Handwritten mark*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
491	CIPRES	22	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
492	CIPRES	23	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
493	CIPRES	32	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
494	CIPRES	29	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
495	CIPRES	31	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
496	CIPRES	36	11	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
497	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO	Tala

*RAJ*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
498	CIPRES	17	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
499	CIPRES	24	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
500	CIPRES	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
501	CIPRES	23	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
502	CIPRES	33	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
503	CIPRES	14	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
504	CIPRES	28	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
505	CIPRES	20	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
506	CIPRES	20	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO Y BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
507	CIPRES	13	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
508	CIPRES	29	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
509	CIPRES	17	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							GENERAL REGUAR, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
510	CIPRES	22	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITETNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
511	CIPRES	16	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITETNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR. FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
512	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO POR LO TANTO ES UN ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
513	CIPRES	22	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS	Tala

*AM*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
514	CIPRES	11	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGUAR, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
515	CIPRES	23	11	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
516	CIPRES	10	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*MU*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3007

							EJECUCION.	
517	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGUAR, FUSTE RECTO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
518	CIPRES	20	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
519	CIPRES	25	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
520	CIPRES	26	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN	Tala

*AN*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							EJECUCION.	
521	CIPRES	22	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE AL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
522	CIPRES	11	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINACO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
523	CIPRES	20	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINACO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
524	CIPRES	19	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINACO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
525	CIPRES	13	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINACO Y TORCIDO. PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
526	CIPRES	18	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
527	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE TORCIDO, PRESENTA REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
528	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 3

							GENERAL REGULAR, FUSTE TORCIDO, PRESENTA REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
529	CIPRES	28	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINACO Y BIFURCADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
530	CIPRES	16	12	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINACO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
531	CIPRES	15	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE TORCIDO, PRESENTA REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
532	CIPRES	16	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
533	CIPRES	3	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
534	CIPRES	18	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
535	CIPRES	31	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
536	CIPRES	19	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS	Tala

244





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
537	CIPRES	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
538	CIPRES	26	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
539	CIPRES	14	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
540	CIPRES	17	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE	Tala

AW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
541	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASIMETRICA, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE BIFURCADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
542	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
543	CIPRES	29	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE ENCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
544	CIPRES	10	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

AN





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						EJECUCION.		
545	CIPRES	17	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
546	CIPRES	29	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO Y DESCORTEZADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
547	CIPRES	14	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
548	CIPRES	23	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANTARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
549	CIPRES	14	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, FUSTE RECTO E INCLINADO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
550	CIPRES	25	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
551	CIPRES	22	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
552	CIPRES	14	7	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO	Tala

AAO



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0737

						DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
553	CIPRES	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
554	CIPRES	25	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
555	CIPRES	24	11	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
556	CIPRES	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.
557	CIPRES	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.
558	CIPRES	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y RECTO, PRESENTA REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.
559	CIPRES	14	3	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.
560	CIPRES	19	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.

10/02



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

561	CIPRES	19	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO EN LA BASE, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
562	CIPRES	25	11	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
563	CIPRES	23	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
564	CIPRES	14	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2037

565	CIPRES	12	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
566	CIPRES	26	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
567	CIPRES	26	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
568	CIPRES	20	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
569	CIPRES	18	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS	Tala

1001





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

573

							ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO E INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
570	CIPRES	17	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
571	CIPRES	14	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, RAMAS SECA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
572	CIPRES	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
573	CIPRES	22	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

JAU





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
574	CIPRES	36	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
575	CIPRES	33	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
576	CIPRES	28	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO	Tala

*AW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
577	CIPRES	22	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
578	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
579	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
580	CIPRES	13	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5787

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
581	CIPRES	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO. FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
582	CIPRES	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO. FUSTE TORCIDO, PRESENTA MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
583	CIPRES	10	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE A EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
584	CIPRES	13	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA,	Tala

*MU*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
585	CIPRES	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
586	CIPRES	14	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE RECTO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
587	CIPRES	16	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE RECTO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
588	CIPRES	22	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Tala

*MM*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0 7 3 1

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
589	CIPRES	17	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO EN LA BASE, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
590	CIPRES	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE TORCIDO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
591	CIPRES	15	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
592	CIPRES	13	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE TORCIDO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Tala

*Alm*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

10 3 3

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
593	CIPRES	18	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO. PRESENTA BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
594	CIPRES	27	10	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
595	CIPRES	22	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO CON DANO MECANICO, BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
596	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE TORCIDO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO	Tala

MW





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
597	CIPRES	24	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
598	CIPRES	16	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
599	CIPRES	19	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
600	CIPRES	19	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						ESTAR DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	AFFECTANDO LA OBRA EN EJECUCION.	
601	CIPRES	24	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
602	CIPRES	19	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA ASMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
603	CIPRES	28	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
604	CIPRES	21	12	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, COPA DE DENSIDAD MEDIA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y DANO MECANICO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Tala

MM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
605	CIPRES	23	12	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
606	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
607	CIPRES	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
608	CIPRES	15	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

*Mpp*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6737

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
609	CIPRES	19	11	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON DANO MECANICO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
610	CIPRES	25	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
611	CIPRES	16	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
612	CIPRES	25	12	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO EN LA BASE E	Tala

*MND*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							INCLINADO, CON BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
613	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA Y RALA, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
614	CIPRES	17	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
615	CIPRES	16	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO Y BIFURCADO, CON BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
616	CIPRES	14	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE RECTO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO.	Tala

AM







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
617	CIPRES	26	11	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR. FUSTE BIFURCADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
618	CIPRES	15	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
619	CIPRES	18	11	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
620	CIPRES	16	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala

*MUN*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
621	CIPRES	24	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
622	CIPRES	23	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
623	CIPRES	16	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
624	CIPRES	19	10	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
625	CIPRES	26	11	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
626	CIPRES	23	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA Y RALA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
627	CIPRES	21	3	0		X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE RECTO E INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
628	CIPRES	27	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
629	CIPRES	28	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala	

*MM*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
630	CIPRES	40	12	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
631	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL Y RALA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
632	CIPRES	13	5	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL Y MEDIA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
633	CIPRES	15	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE RECTO, CON REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Tala

124





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
634	CIPRES	16	5	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
635	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
636	CIPRES	21	5	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
637	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*mu*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6737

							EJECUCION.	
638	CIPRES	25	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
639	CIPRES	14	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO, TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
640	CIPRES	19	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
641	CIPRES	16	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL, INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6737

						AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
642	CIPRES	16	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL, INCLINADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
643	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
644	CIPRES	12	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
645	CIPRES	23	10	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Tala

AWW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5707

							NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
646	CIPRES	21	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
647	CIPRES	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
648	CIPRES	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE SOCABAMIENTO BASAL Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
649	CIPRES	25	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL TORCIDO E INCLINADO.	Tala







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
650	CIPRES	29	8	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
651	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
652	CIPRES	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE SOCABAMIENTO BASAL Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
653	CIPRES	28	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS,	Tala

AW






ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

37

							RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
654	CIPRES	18	5	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL RECTO E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
655	CIPRES	27	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
656	CIPRES	31	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

122





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

657	CIPRES	24	11	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
658	CIPRES	12	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
659	CIPRES	24	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
660	CIPRES	10	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
661	CIPRES	17	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
662	CIPRES	25	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
663	CIPRES	24	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
664	CIPRES	23	11	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
665	CIPRES	7	1	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
666	CIPRES	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
667	CIPRES	16	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
668	CIPRES	26	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0107

							BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
669	CIPRES	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
670	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE BIFURCADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
671	CIPRES	19	5	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
672	CIPRES	10	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0 5 3 7

							FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
673	CIPRES	13	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
674	CIPRES	22	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
675	CIPRES	17	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
676	CIPRES	15	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE	Tala

120





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6137

								TORCIDO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
677	CIPRES	16	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
678	CIPRES	13	9	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
679	CIPRES	25	6	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
680	CIPRES	8	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

570

							GENERAL BUENO. FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
681	CIPRES	33	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO. FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
682	CIPRES	19	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
683	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
684	CIPRES	20	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
685	CIPRES	19	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
686	CIPRES	22	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
687	CIPRES	20	8	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
688	CIPRES	8	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

*MW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 3 7

						ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
689	CIPRES	6	4	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
690	CIPRES	19	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
691	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
692	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 7 3 1

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
693	PINO AZUL	4	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado
694	PINO AZUL	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
695	PINO AZUL	4	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
696	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 3 7

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
697	PINO AZUL	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
698	PINO AZUL	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
699	PINO AZUL	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado
700	CIPRES	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA.	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

104

						POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
701	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
702	PINO AZUL	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
703	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado
704	PINO AZUL	4	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 7 0 7

							HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
705	PINO AZUL	6	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
706	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
707	PINO AZUL	7	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
708	PINO AZUL	3	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Tala

*AW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3 - 3 1

							CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
709	PINO AZUL	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
710	PINO AZUL	6	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
711	PINO AZUL	10	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado
712	PINO AZUL	7	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E	Tala

*AN*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

8 7 3 7

								INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
713	PINO AZUL	5	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
714	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
715	PINO AZUL	50	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
716	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO	Tala

AN





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
717	PINO AZUL	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
718	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
719	PINO AZUL	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
720	PINO AZUL	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
721	PINO AZUL	8	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
722	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
723	PINO AZUL	7	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 7 3 7

724	PINO AZUL	6	6	0	X		INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
725	PINO AZUL	7	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
726	PINO AZUL	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
727	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

4037

							EJECUCION.	
728	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
729	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA ASIMETRICA Y RALA, CON ESTADO FISICO Y GENERAL REGULAR, FUSTE MUY INCLINADO Y BIFURCADO, CON REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALEMTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
730	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
731	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 0 9

								EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
732	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
733	PINO AZUL	4	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
734	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
735	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8 7 3 7

							ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
736	PINO AZUL	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
737	PINO AZUL	7	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
738	PINO AZUL	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
739	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO,	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

CR 737

							FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
740	PINO AZUL	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL MALO, FUSTE MUY INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
741	PINO AZUL	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
742	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
743	PINO AZUL	8	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS,	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
744	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
745	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
746	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
747	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA),	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
748	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
749	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
750	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
751	PINO AZUL	10	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2007

							(PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
752	PINO AZUL	8	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
753	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
754	PINO AZUL	7	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*md*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

755	PINO AZUL	4	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL , CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
756	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
757	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
758	PINO AZUL	7	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

*RAW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

10 0 27

							ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
759	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
760	PINO AZUL	10	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENO, FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
761	PINO AZUL	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENO, FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL E INCLINADO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
762	PINO AZUL	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE INCLINADO	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
763	PINO AZUL	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA REGULAR, FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL MUY INCLENADO Y TORCIDO, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
764	PINO AZUL	5	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE INCLENADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
765	PINO AZUL	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE INCLENADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

2024



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5707

766	PINO AZUL	4	2	0	X		INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
767	PINO AZUL	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
768	PINO AZUL	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASMETRICA, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA REGULAR, FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL MUY INCLINADO, CON REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
769	PINO AZUL	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL,	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3121

							CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
770	PINO AZUL	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
771	PINO AZUL	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
772	PINO AZUL	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA MALO, FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
773	CIPRES	35	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8137

							ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA ASIMETRICA, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
774	CIPRES	47	11	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
775	CIPRES	25	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
776	CIPRES	23	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1000 1000 1000

							NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
777	CIPRES	20	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA ASIMETRICA, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA REGULAR, FUSTE RECTO MUY INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE, ARBOL PARCIALMETE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
778	CIPRES	26	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
779	CIPRES	21	6	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
780	CIPRES	29	6	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE TORCIDO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
781	CIPRES	20	12	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
782	CIPRES	34	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
783	CIPRES	25	8	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA REGULAR, FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL Y DANO MECANICO, CON REGULAR	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
784	CIPRES	23	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
785	CIPRES	31	11	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
786	CIPRES	11	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
787	CIPRES	33	11	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS	Tala

*BNW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

EL 5/07

							ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
798	CIPRES	19	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
789	CIPRES	28	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
790	CIPRES	33	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 3 1

								BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
791	CIPRES	30	12	5	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
792	CIPRES	19	12	8	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
793	CIPRES	19	12	3	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2011

						EJECUCION.		
794	CIPRES	4	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
795	CIPRES	29	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE INCLINADO Y TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
796	CIPRES	22	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENA, FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
797	CIPRES	21	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, COPA NORMAL, EL ESTADO FISICO Y SANITARIO DE LA COPA BUENO, FUSTE	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5734

							RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, CON BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO DEL FUSTE CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
798	CIPRES	22	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
799	CIPRES	24	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
800	CIPRES	23	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
801	CIPRES	31	11	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO	Tala

*Handwritten signature*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

10. 5. 3. 7

								FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
302	CIPRES	10	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
303	CIPRES	21	12	5	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
304	CIPRES	19	10	4	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
305	CIPRES	33	11	6	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3 7 3 7

							ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
806	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
807	CIPRES	32	11	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
808	CIPRES	29	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
809	CIPRES	35	12	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
810	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
811	CEREZO	34	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CEREZO (PRUNUS SEROTINA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
812	SAUCO	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

# 737

813	SAUCO	4	2	0	X		INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
814	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
815	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
816	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala


*MU*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

817	SAUCO	2	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
818	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
819	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
820	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 3 3

							CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
821	SAUCO	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
822	SAUCO	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
823	SAUCO	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
824	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

AW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0 7 3 8

							INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
825	SAUCO	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
826	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
827	SAUCO	2	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
828	SAUCO	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Tala

104



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
829	SAUCO	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
830	SAUCO	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
831	SAUCO	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
832	SAUCO	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

7 2 7

							AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
833	SAUCO	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
834	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
835	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
836	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala

W



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
837	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
838	SAUCO	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
839	SAUCO	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
840	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3737

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
841	SAUCO	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
842	SAUCO	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
843	PINO AZUL	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y MUY INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
844	SAUCO	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO	Tala

14



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3703

								FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
845	holly liso	8	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
846	SAUCO	7	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
847	SAUCO	6	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

						DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA		
848	holly liso	5	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
849	holly liso	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
850	CIPRES	30	13	9	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
851	SAUCO	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA,	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 3 3

							POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
852	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
853	SAUCO	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
854	ACACIA BRACA	16	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ACACIA BRACATINGA (ALBIZIA LOPHANTA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
855	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE	Tala


PH



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

9733

							DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
856	CIPRES	53	13	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
857	CIPRES	33	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
858	CIPRES	38	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5737

859	CIPRES	39	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
860	SAUCO	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
861	SAUCO	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
862	CIPRES	34	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2007

							HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
863	CIPRES	36	11	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
864	CIPRES	28	13	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
865	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
866	CIPRES	29	13	9	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSE, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5738

							SANTUARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTUARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
567	CIPRES	13	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANTUARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTUARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
568	CIPRES	35	12	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANTUARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTUARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
569	CIPRES	36	13	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANTUARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANTUARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
570	SAUCO	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANTUARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

573

							BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
871	CIPRES	36	11	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
872	CIPRES	42	12	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
873	CIPRES	23	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
874	CIPRES	23	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE	Tala

AW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
875	CIPRES	31	10	4	X		LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
876	CIPRES	18	4	0		X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE CON DANO MECANICO, EN MAL ESTADO FÍSICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
877	SAUCO	12	6	0	X		LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
878	CIPRES	38	12	6	X		LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
879	CIPRES	23	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
890	CIPRES	33	12	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
881	SAUCO	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
882	SAUCO	19	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							SANTUARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
883	CIPRES	44	13	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
884	CIPRES	40	13	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
885	SAUCO	14	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
886	CIPRES	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE	Tala

44



Gobierno de la Ciudad

Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

8733

							INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL CON PUDRICIO LOCALIZADA CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
887	CIPRES	42	13	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL CON PUDRICIO LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
888	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS. RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
889	CIPRES	38	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, CON DANO MECANICO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
890	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
891	CIPRES	36	11	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
892	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
893	CIPRES	31	10	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO Y MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
894	CIPRES	24	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
895	CIPRES	25	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
895	CIPRES	25	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR, UN FUSTE MUY INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
896	CIPRES	27	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
898	CIPRES	20	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES	Tala

11



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ANITTECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALA UN FUSTE MUY INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
899	CIPRES	10	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
900	CIPRES	19	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO CON DANO MECANICO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
901	CIPRES	33	13	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
901	CIPRES	33	13	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

							BUENA, UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
902	SAUCO	14	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
904	CIPRES	43	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
905	SAUCO	15	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

14



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

906	SAUCO	22	6	0	X		INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
907	SAUCO	25	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
908	CIPRES	27	7	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
909	CIPRES	27	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE MUY INCLINADO Y DESCORTEZADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

						ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		
910	CIPRES	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
911	CIPRES	22	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
912	CIPRES	14	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
913	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

110



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5734

						EJECUCION.		
914	PINO AZUL	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
915	PINO AZUL	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
916	PINO AZUL	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
917	PINO AZUL	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Tala

44





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

9737

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
918	PINO AZUL	3	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
919	SAUCO	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
920	CEREZO	25	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CEREZO (PRUNUS SEROTINA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
921	PINO AZUL	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Tala

*AW*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

01 03 01

							CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
922	PINO AZUL	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
923	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
924	PINO AZUL	4	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
925	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN	Tala

*EM*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5731

							ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
926	PINO AZUL	3	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
927	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
928	PINO AZUL	4	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
929	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN	Tala

*Abu*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3736

							ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
930	SAUCO	12	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
931	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
932	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
							LOTE LA EVALUACION DEL	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

933	SAUCO	7	5	0	X		INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
934	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
935	SAUCO	17	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
936	SAUCO	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5738

								FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
937	SAUCO	12	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
938	SAUCO	5	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
939	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Traslado

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5731

LA OBRA EN EJECUCION.								
940	SAUCO	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
941	CHICALA	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
942	PINO AZUL	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PENNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
943	holly liso	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

133

								ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
944	holly liso	4	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
946	SAUCO	15	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
946	holly liso	4	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
947	holly liso	4	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 3 7

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
948	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
949	holly liso	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
950	holly liso	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
951	holly liso	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 / 3

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
952	holly liso	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
953	PINO AZUL	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
954	holly liso	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
955	PINO AZUL	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 0 3 7

								ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
956	holly liso	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
957	holly liso	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HOLLY LISO (COTONEASTER PANOSA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
958	CIPRES	38	10	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL, INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
959	CIPRES	17	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANITTECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON SOCABAMIENTO BASAL Y BIFURCACIONES BASALES, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
960	CIPRES	14	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
961	CIPRES	16	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
962	CIPRES	28	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
963	CIPRES	12	6	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN	Tala

AW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 3 7

							FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
964	CIPRES	9	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
965	CIPRES	10	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
966	CIPRES	13	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

BAU



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

967	CIPRES	14	8	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
968	CIPRES	20	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
969	CIPRES	22	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
970	CIPRES	12	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala

*AN*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
971	CIPRES	22	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
972	CIPRES	17	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
973	CIPRES	14	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
974	CIPRES	18	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

7 3 7

							Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
975	SAUCO	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
976	PINO AZUL	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
977	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
978	PINO AZUL	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

								ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
979	PINO AZUL	8	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
980	SAUCO	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala	
981	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5731

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
982	PINO AZUL	4	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIADAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
983	SAUCO	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
984	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIADAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
985	PINO AZUL	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO	Tala

AN



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

								FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
986	PINO AZUL	5	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIADAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS. CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
987	PINO AZUL	8	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIADAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
988	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIADAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE		LA EVALUACION DEL	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital

AMBIENTE

5 7 3 7

989	PINO AZUL	4	5	0	X		INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIADAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
990	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
991	SAUCO	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
992	PINO AZUL	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIADAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
993	PINO AZUL	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
994	PINO AZUL	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
995	PINO AZUL	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
996	PINO AZUL	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS,	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

								CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
997	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTItecnicas, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
998	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTItecnicas, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
999	SAUCO	5	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTItecnicas, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5731

1000	PINO AZUL	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1001	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1002	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1003	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 0 3 2

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1004	PINO AZUL	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO REGULAR Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1005	PINO AZUL	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO REGULAR Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1006	PINO AZUL	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado
1007	PINO AZUL	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1008	PINO AZUL	6	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTIIECNICAS. RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1009	PINO AZUL	8	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTIIECNICAS. RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1010	PINO AZUL	9	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTIIECNICAS. RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCADOCIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1011	PINO AZUL	7	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS	Tala

*AB*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1012	PINO AZUL	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DENSA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1013	PINO AZUL	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1014	PINO AZUL	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala	







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1015	PINO AZUL	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO CON BIFURCACION BASAL Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1016	PINO AZUL	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1017	PINO AZUL	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1018	PINO AZUL	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA),	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5031

							PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1019	CIPRES	19	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1020	PINO AZUL	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1021	VENTUROSA	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO VENTUROSA (LANTANA CAMARA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

1022	CIPRES	15	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1023	SCHEFFLERA	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHEFLERA (SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1024	URAPAN	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1025	CIPRES	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5728

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1026	SAUCO	24	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1027	SAUCO	21	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1028	SAUCO	50	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala

AW





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8737

1029	PINO AZUL	11	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1030	SAUCO	20	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, INCLINADO Y CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1031	SAUCO	28	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, INCLINADO Y CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1032	SAUCO	13	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS	Tala

*ALC*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital

AMBIENTE

5734

									NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, INCLINADO Y CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1033	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar		
1034	CIPRES	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar		
1035	CHICALA	11	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL	Conservar		

Al



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1036	CHICALA	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1037	SAUCE LLORO	19	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO BIFURCADO CON SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1038	CHICALA	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1039	SAUCE LLORO	17	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Conservar

*AL*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES Y SOCABAMIENTO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LCON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1040	CHICALA	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1041	CHICALA	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA DE DENSIAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1042	CHICALA	15	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIOCON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO	Conservar

AN







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

5 3 7

							DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1043	HAYUELO	6	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO HAYUELO (DODONEA VISCOSA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA.	Tala
1044	CIPRES	13	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1045	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1046	CIPRES	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO	Tala

*M*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6733

								FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1047	CIPRES	18	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1048	CIPRES	13	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1049	CIPRES	15	4	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1050	CIPRES	24	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACIONES	Tala

ABC



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

6797

							BASALES, EN REGULAR ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1051	CIPRES	16	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN REGULAR ESTADO FÍSICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1052	CIPRES	12	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FÍSICO Y SANITARIO, CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1053	CIPRES	28	6	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO CON DANO MECANICO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1054	CIPRES	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1055	CIPRES	15	5	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1056	CIPRES	14	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1057	CIPRES	22	3	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE		LA EVALUACION DEL	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1058	CIPRES	22	4	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1059	CIPRES	11	4	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1060	CIPRES	19	4	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1061	CIPRES	22	4	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1062	EUCALIPTO	4	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1063	CIPRES	17	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1064	CIPRES	13	4	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1065	CIPRES	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8797

1066	CIPRES	18	6	1	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1067	CIPRES	25	6	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1068	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO AFECTAR DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1069	CIPRES	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

*AM*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1070

1070	CIPRES	3	7	2	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1071	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1072	SAUCO	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Conservar
1073	SAUCO	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR	Conservar

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1074	GAQUE	13	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GAQUE (CLUSIA MULTIFLORA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1075	GAQUE	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GAQUE (CLUSIA MULTIFLORA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES E INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1076	GAQUE	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GAQUE (CLUSIA MULTIFLORA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES E INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

1077	GAQUE	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GAQUE (CLUSIA MULTIFLORA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Conservar
1078	CIPRES	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1079	CIPRES	8	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1080	CIPRES	15	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*AD*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0137

1081	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1082	CIPRES	11	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1083	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1084	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

37

1055	CIPRES	7	3	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1056	CIPRES	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1057	CIPRES	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1058	CIPRES	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5730

1089	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1090	CIPRES	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1091	CIPRES	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1092	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

3 3 7

						EJECUCION.		
1093	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1094	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1095	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1096	CIPRES	27	6	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala

1094



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 2 3 7

								LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1097	CIPRES	18	5	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1098	CIPRES	2	1	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE INCLINADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1099	CIPRES	6	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y , EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1100	CIPRES	10	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

11103

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA. POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1101	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1102	CIPRES	11	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1103	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1104	CIPRES	13	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

AA



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1105	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1106	CIPRES	15	3	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1107	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1108	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN	Tala

ANU





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

8 7 3 7

								BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1109	CIPRES	7	5	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTItecnicas, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1110	CIPRES	12	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTItecnicas, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1111	CIPRES	12	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTItecnicas, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1112	CIPRES	5	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTItecnicas, RAMAS SECAS,	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1113	CIPRES	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LCON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1114	CIPRES	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1115	CIPRES	26	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LCON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE	Conservar

*Handwritten mark*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LA OBRA.	
1116	CIPRES	16	3	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1117	CIPRES	20	5	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1118	CIPRES	15	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1119	CIPRES	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1120	CIPRES	29	4	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES E INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1121	CIPRES	19	5	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1122	CIPRES	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1123	CIPRES	14	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Conservar

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

68 7 3 7

							ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1124	CIPRES	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1125	EUCALIPTO	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1126	CIPRES	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Conservar

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1127	CIPRES	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1128	CIPRES	18	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1129	CIPRES	16	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1130	CIPRES	8	3	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1131	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1132	CIPRES	21	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1133	CIPRES	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Conservar

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1134	CIPRES	29	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1135	CIPRES	29	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1136	CIPRES	14	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3 30

							CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1137	CIPRES	31	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1138	CIPRES	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1139	CIPRES	26	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1140	CIPRES	19	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Conservar

Ab



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

68

								NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1141	CIPRES	12	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1142	CIPRES	14	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1143	CIPRES	26	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO.	Conservar

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1144	CIPRES	8	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1145	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1146	CIPRES	27	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1147	CIPRES	20	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL. PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1148	CIPRES	22	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1149	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1150	CIPRES	31	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE	Conservar

*MAL*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

CM 1 2 3

							EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1151	CIPRES	20	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDOY BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1152	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1153	CIPRES	18	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Conservar

*AWO*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

CR 100

1154	CIPRES	15	4	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1155	CIPRES	23	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS Y PENDULARES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1156	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1157	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO	Conservar

104



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5731

							FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1158	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1159	CIPRES	17	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1160	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

ALP



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1161	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1162	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1163	CIPRES	24	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1164	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA,	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

							POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1165	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1166	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1167	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALA UN FUSTE RECTO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1168	CIPRES	14	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3007

								LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1169	CIPRES	7	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1170	CIPRES	10	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1171	CIPRES	6	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1172	CIPRES	8	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE	Conservar

AW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital

AMBIENTE

27

						HACE CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	NECESARIO	
1173	CIPRES	22	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1174	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1175	CIPRES	11	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1176	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8 5 7 0 7

							DIRECTAMENTE LA OBRA	
1177	CIPRES	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1178	CIPRES	14	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1179	CIPRES	8	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1180	CIPRES	16	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

7

							LA OBRA	
1181	CIPRES	20	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1182	CIPRES	13	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1183	CIPRES	18	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1184	CIPRES	13	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR	Conservar

44



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	
1185	CIPRES	15	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1186	CIPRES	20	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1187	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1188	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LA OBRA	
1189	CIPRES	11	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1190	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1191	CIPRES	18	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1192	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO	Conservar

MU



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2008

						DIRECTAMENTE LA OBRA		
1193	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1194	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1195	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1196	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO	Conservar

444



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

						DIRECTAMENTE LA OBRA		
1197	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1198	CIPRES	15	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1199	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1200	CIPRES	22	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1201	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1202	CIPRES	7	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1203	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1204	CIPRES	11	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3737

1205	CIPRES	16	3	0	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1206	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1207	CIPRES	14	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1208	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1209	CIPRES	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA	Conservar


MM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1210	CIPRES	19	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1211	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1212	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1213	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Conservar

*Handwritten signature*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 4 8

							CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1214	CIPRES	15	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1215	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1216	CIPRES	14	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1217	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

AR



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

						LA OBRA.		
1218	CIPRES	20	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1219	CIPRES	21	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1220	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1221	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1222	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1223	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1224	CIPRES	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1225	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1226	CIPRES	11	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1227	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1228	CIPRES	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1229	CIPRES	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1230	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1231	CIPRES	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, EXCESIVA RAMIFICACION, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1232	EUCALIPTO	11	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1233	EUCALIPTO	11	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1234	EUCALIPTO	10	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3767

							(EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1235	EUCALIPTO	18	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1236	EUCALIPTO	12	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1237	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1238	CIPRES	16	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO Y RECTO, EN BUEN	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE


							ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1239	CIPRES	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1240	CIPRES	24	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1241	CIPRES	16	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1242	CIPRES	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1243	CIPRES	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1244	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1245	CIPRES	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1246	IN IDENTIFICA	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO DESCONOCIDO (N.N), PRESENTA COPA ASIMETRICA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1247	EUCALIPTO CO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3727

							INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1248	SALVIO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SALVIO (BUDDLEJA AMERICANA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1249	EUCALIPTO	6	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1250	EUCALIPTO	10	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1251	EUCALIPTO	10	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN REGULAR	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON GOMOSIS. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1252	EUCALIPTO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1253	EUCALIPTO	14	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1254	EUCALIPTO	10	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1255	EUCALIPTO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Conservar





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

379

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1256	EUCALIPTO	9	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1257	EUCALIPTO	5	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1258	EUCALIPTO	10	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1259	EUCALIPTO	13	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1260	EUCALIPTO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA,	Conservar

ANU



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1261	EUCALIPTO	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1262	EUCALIPTO	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1263	EUCALIPTO	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1264	EUCALIPTO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							SANITARIO.CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1266	EUCALIPTO	10	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO Y RECTO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1266	EUCALIPTO	13	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO Y RECTO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1267	ACACIA BRACA	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ACACIA BRACATINGA (ACACIA LOPHANTA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO.CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Conservar
1268	CAJETO	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CAJETO (CITHAREXYLUM SUBFLAVSCENS), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE RECTO CON	Conservar

W



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1269	EUCALIPTO	23	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1270	EUCALIPTO	33	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1271	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1272	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE	Conservar

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 3 7

							BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1273	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1274	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1275	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1276	GUAYACANDE	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN	Conservar

200



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

57

							FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1277	GUAYACANDE	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1278	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1279	GUAYACANDE	1	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1280	GUAYACANDE	2	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

3. 5. 7. 8. 1

							FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1281	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1282	GUAYACANDE	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1283	GUAYACANDE	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1284	GUAYACANDE	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Conservar





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1285	GUAYACANDE	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1286	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1287	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1288	CIPRES	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Conservar

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

9727

							ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1289	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1290	GUAYACANDE	2	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1291	GUAYACANDE	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1292	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1293	GUAYACANDE	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSI ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1294	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSI ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1295	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSI ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1296	GUAYACANDE	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSI ACUMINATA), PRESENTA COPA	Conservar

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

7137

							NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1297	GUAYACANDE	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1298	GUAYACANDE	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1299	GUAYACANDE	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1300	GUAYACANDE	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

01137

								NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1301	GUAYACANDE	5	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMENATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1302	GUAYACANDE	2	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMENATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1303	SAUCO	5	2	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Conservar
1304	GUAYACANDE	8	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

R 13 J

							MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1305	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1306	GUAYACANDE	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1307	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1308	GUAYACANDE	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1309	SAUCO	5	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Conservar
1310	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1311	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 / 3 / 1

1312	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Conservar
1313	SAUCO	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Conservar
1314	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA	Conservar
1315	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Conservar





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5736

						NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
1316	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Conservar
1317	SAUCO	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Conservar
1318	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1319	SAUCO	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Conservar

AW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5731

								ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1320	GUAYACANDE	5	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1321	SAUCO	4	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Conservar
1322	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1323	SAUCO	3	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN	Conservar

ADP



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1324	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1325	SAUCO	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Conservar
1326	GUAYACANDE	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1327	SAUCO	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA	Conservar

110



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

573

								NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1328	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1329	SAUCO	4	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Conservar
1330	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1331	SAUCO	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Conservar
1332	GUAYACANDE	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1333	SAUCO	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA NO INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Conservar
1334	GUAYACANDE	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

						CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.		
1335	SAUCO	7	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA.	Tala
1336	GUAYACANDE	4	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMENATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1337	GUAYACANDE	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMENATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado
1339	SAUCO	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE	Tala

*ML*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1339	GUAYACANDE	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO GUAYACAN DE MANIZALES (LAFOENSIA ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1340	JAZMIN DEL CA	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDLATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1341	JAZMIN DEL CA	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDLATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1342	JAZMIN DEL CA	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDLATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1343	JAZMIN DEL CA	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTIOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1344	JAZMIN DEL CA	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTIOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1345	JAZMIN DEL CA	5	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTIOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1346	JAZMIN DEL CA	3	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTIOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Conservar

ADD



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1347	JAZMIN DEL CA	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1348	JAZMIN DEL CA	13	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1349	JAZMIN DEL CA	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1350	JAZMIN DEL CA	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL,	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 3 7

							<p>PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.</p>	
1351	JAZMIN DEL CA	3	3	0	X	LOTE	<p>LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDLATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.</p>	Conservar
1352	JAZMIN DEL CA	6	3	0	X	LOTE	<p>LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDLATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.</p>	Conservar
1353	JAZMIN DEL CA	5	3	0	X	LOTE	<p>LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDLATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.</p>	Conservar
1354	JAZMIN DEL CA	4	3	0	X	LOTE	<p>LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDLATUM),</p>	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

57

							PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1355	JAZMIN DEL CA	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1356	JAZMIN DEL CA	4	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1357	JAZMIN DEL CA	2	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1358	CIPRES	32	11	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*[Handwritten signature]*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1359	CIPRES	24	9	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1360	CIPRES	15	6	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1361	CIPRES	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTIITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala

*MD*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2.5727

1362	CIPRES	27	8	4	X		INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1363	CIPRES	22	7	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1364	CIPRES	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1365	CIPRES	14	9	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

AD



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

373

1366	CIPRES	25	9	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1367	CIPRES	21	7	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1368	CIPRES	13	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1369	CIPRES	13	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO Y RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*MU*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

EJECUCION.								
1370	CIPRES	17	8	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1371	CIPRES	23	9	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1372	CIPRES	33	9	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1373	CIPRES	21	11	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8 3 7

							ESTAR DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	AFFECTANDO LA OBRA EN EJECUCION.	
1374	CIPRES	32	10	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		Tala
1375	CIPRES	21	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		Tala
1376	CIPRES	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		Tala
1377	CIPRES	18	5	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.		Tala
1378	CIPRES	12	5	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL		Tala

AK



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1379	CIPRES	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1380	CIPRES	5	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACIONES BASALES, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1381	CIPRES	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO MALO UN FUSTE TORCIDO Y DESCORTEZADO, EN MAL ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1382	ARRAYAN	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ARRAYAN	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							(MYRCIANTHES LEUCOXYLA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1383	ARRAYAN	11	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ARRAYAN (MYRCIANTHES LEUCOXYLA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado
1384	ALISO	36	8	3	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ALISO (ALNUS ACUMINATA), PRESENTA COPA NORMAL, REBROTOS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1385	ALISO	16	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ALISO (ALNUS ACUMINATA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, RAMAS PELIGRO CAIDA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1386	ALISO	22	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ALISO (ALNUS ACUMINATA), PRESENTA COPA	Tala

*afp*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

								RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1387	EUCALIPTO CO	46	12	8	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO COMUN (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1388	EUCALIPTO	34	15	8	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1389	EUCALIPTO	67	20	16	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1390	EUCALIPTO	41	12	7	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1391	EUCALIPTO	54	20	16	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS). PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE MUY INCLINADO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1392	EUCALIPTO CO	16	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO COMUN (EUCALYPTUS GLOBULUS). PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE INCLINADO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1393	NARANJO	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO NARANJO (CITRUS SINENSIS). PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL TRASLADO, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Traslado	
1394	EUCALIPTO CO	55	16	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO COMUN (EUCALYPTUS GLOBULUS). PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar	

AKC



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1395	EUCALIPTO	42	16	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1396	EUCALIPTO	44	16	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1397	EUCALIPTO	40	16	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1398	EUCALIPTO	90	16	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1399	EUCALIPTO	61	14	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN	Conservar



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

37

							FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1400	ARRAYAN	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ARRAYAN (MYRCIANTHES LEUCOXyla), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1401	EUCALIPTO	50	15	9	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1402	SAUCO	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1403	SAUCE LORO	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

4-5731

							ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO. UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
1404	SAUCO	17	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1405	SAUCO	16	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1406	SAUCO	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

MW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
1407	SAUCO	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1408	SAUCE LLORO	9	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1409	SAUCO	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1410	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2017

							ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
1411	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1412	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1413	SAUCE LLORO	8	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO	Tala

14



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 0 4

							DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1414	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1415	SAUCE LLORO	10	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1416	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1417	SAUCO	19	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

								EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1418	SAUCO	9	4	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1419	SAUCE LLORO	9	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1420	SAUCE LLORO	30	10	2	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1421	SAUCE LLORO	10	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1422	SAUCE LLORO	17	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1423	SAUCE LLORO	17	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1424	SAUCE LLORO	12	10	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1425	SAUCE LLORO	19	10	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

RW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1426	SAUCE LLORO	21	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1427	SAUCE LLORO	25	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1428	SAUCE LLORO	15	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1429	SAUCE LLORO	18	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1430	SAUCE LLORO	27	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA	Tala

ANU



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 / 3 / 7

							COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1431	SAUCE LLORO	15	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCE (SALIX HUMBOLDTIANA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1432	CIPRES	3	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1433	CIPRES	10	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1434	CIPRES	18	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Conservar

100



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

3 3 7

							ASIMETRICA, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1435	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1436	SAUCO	14	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1437	SAUCO	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL	Tala

AD



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

						DISEÑO DE LA OBRA		
1438	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1439	SAUCO	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1440	SAUCO	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1441	SAUCO	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





8737

							FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
1442	SAUCO	8	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1443	SAUCO	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1444	SAUCO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE	Tala

AND





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 7 3 7

							DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1445	SAUCO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1446	SAUCO	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1447	SAUCO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1448	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE	Tala

*[Handwritten mark]*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2-5737

							TORCIDO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1449	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1450	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1451	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FÍSICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FÍSICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala

ANU



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							DISEÑO DE LA OBRA	
1452	SAUCO	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1453	SAUCO	11	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1454	SAUCO	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1455	SAUCO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

100



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

305137

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
1456	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1457	SAUCO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1458	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
						LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1459	SAUCO	10	5	0	X		INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1460	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1461	SAUCO	10	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1462	SAUCO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





3 3 7

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1463	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1464	SAUCO	18	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1465	SAUCO	13	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1466	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS	Tala

AN





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	
1467	SAUCO	8	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1468	SAUCO	9	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1469	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala

*Handwritten mark*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1470	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1471	SAUCO	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1472	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1473	SAUCO	12	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

*AW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1474	SAUCO	15	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1475	PINO ROMERO	22	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO ROMERON (NAGELA ROSPIGLIOSID), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1476	URAPAN	31	11	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (TRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1477	JAZMIN DEL CA	17	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM) PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

573

							FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1478	URAPAN	30	12	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1479	ALISO	29	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ALISO (ALNUS ACUMINATA) PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, REBROTES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1480	CIPRES	44	10	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMIAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1481	URAPAN	39	12	4	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Conservar

AW





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1482	URAPAN	47	13	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1483	EUCALIPTO PL	34	12	6	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO PLATEADO (EUCALYPTUS PULVERULENTA) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO CON DANO MECANICO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1484	EUCALIPTO	77	14	8	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1485	EUCALIPTO PO	50	14	10	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO POMARROSO (EUCALYPTUS FIGIFOLIA) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

*AN*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1486	URAPAN	42	12	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1487	AZAHIN DEL CA	29	11	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITTOSPORUM UNDULATUM) PRESENTA COPA Densa, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1488	SIN IDENTIFICA	28	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO DESCONOCIDO (N.N) PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, REBROTOS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1489	ACACIA JAPON	58	14	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO ACACIA JAPONESA (ACACIA MELANONYLON) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1490	EUCALIPTO CO	39	14	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO EUCALIPTO COMUN (EUCALYPTUS GLOBULUS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO	Conservar





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 3 7

							BUENA UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1491	PINO ROMERO	26	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO ROMERON (NAGEIA ROSPIGLIOSII) PRESENTA COPA NORMAL, REBROTES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENA UN FUSTE RECTO Y BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1492	URAPAN	36	12	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1493	URAPAN	29	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1494	IN IDENTIFICA	25	10	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO DESCONOCIDO (N.N) PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO	Conservar

*Handwritten signature*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2010

							CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1495	JAZMIN DEL CA	35	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO JAZMIN DEL CABO (PITIOSPORUM UNDULATUM), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1496	URAPAN	45	12	7	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1497	PINO AZUL	10	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1498	CEREZO	46	7	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CEREZO (PRUNUS SEROTINA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON FUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL	Tala

M



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1499 1500 1501 1502 1503

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1499	URAPAN	32	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1500	URAPAN	13	10	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1501	URAPAN	19	10	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1502	CIPRES	7	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1503	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL	Conservar

AM





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1504	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1505	CIPRES	8	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVAS RAMIFICACIONES, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1506	CIPRES	13	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1507	CIPRES	6	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y	Conservar

*Am*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO. EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1508	CIPRES	15	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1509	CIPRES	7	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1510	CIPRES	15	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1511	CIPRES	17	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar

*MW*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2007

1512	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1513	CIPRES	22	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1514	CIPRES	13	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1515	CIPRES	16	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1516	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO	Conservar





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1517	CIPRES	16	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1518	CIPRES	19	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1519	CIPRES	17	7	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1520	CIPRES	21	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1521	CIPRES	3	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

							INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1522	CIPRES	23	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1523	CIPRES	12	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1524	CIPRES	16	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1525	CIPRES	12	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1526	CIPRES	11	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1527	CIPRES	9	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1528	CIPRES	8	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1529	CIPRES	15	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1530	CIPRES	8	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1531	CIPRES	8	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1532	CIPRES	9	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1533	CIPRES	24	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

2015

1534	CIPRES	26	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1535	CIPRES	17	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1536	CIPRES	22	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1537	CIPRES	6	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1538	CIPRES	15	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y	Tala

201



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

							SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1539	CIPRES	12	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1540	CIPRES	17	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1541	CIPRES	26	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1542	CIPRES	15	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO	Tala





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

								BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1543	CIPRES	20	9	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1544	CIPRES	14	9	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1545	CIPRES	10	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1546	CIPRES	14	9	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Tala







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

15.576

								NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1547	CIPRES	4	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1548	CIPRES	10	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1549	CIPRES	19	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1550	CIPRES	12	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala	
1551	CIPRES	15	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL	Tala	





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1552	CIPRES	21	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1553	CIPRES	17	8	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1554	CIPRES	25	8	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala

AM



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

8 6 7

1555	CIPRES	8	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE RECTO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1556	CIPRES	19	9	1	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1557	CIPRES	15	9	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1558	CIPRES	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO Y TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

37

1559	CIPRES	12	9	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1560	CIPRES	9	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1561	CIPRES	3	1	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE DANO MECANICO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1562	CIPRES	11	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR	Tala

*ANU*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5 1 3 2

								ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1563	CIPRES	15	3	0	X		LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1564	CIPRES	16	1	0	X		LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE TORCIDO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCILAMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1565	CIPRES	49	10	5	X		LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCILAMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1566	CIPRES	17	3	0	X		LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5733-7

								NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1567	CIPRES	4	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1568	CIPRES	5	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1569	CIPRES	8	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1570	CIPRES	7	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Conservar

AW



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
**AMBIENTE**

BOGOTÁ, D.C. 2017

								ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	
1671	CIPRES	9	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1672	CIPRES	7	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, EXCESIVA RAMIFICACION, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO CONSERVARLO POR NO ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA.	Conservar
1673	CIPRES	6	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1674	CIPRES	5	3	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA ASIMETRICA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

1575 1576 1577 1578

1575	CHICALA	9	3	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE INCLINADO Y BIFURCADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1576	CHICALA	9	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1577	SAUCO	15	4	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1578	SAUCO	19	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL	Tala

*AWW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5707

							ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1579	CHICALA	18	5	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1580	SAUCO	27	6	0	X	LOTE	LA - EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1581	SAUCO	11	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1582	CIPRES	6	2	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							SANITARIO MAL UN FUSTE INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1583	CIPRES	27	10	5	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTI TECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1584	SAUCO	15	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE RECTO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1585	SAUCO	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DENSA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISENO DE LA OBRA	Tala
1586	SAUCO	16	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DENSA, CON ESTADO FISICO Y	Tala

AK



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

8137

							SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1587	CHICALA	7	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1588	SAUCO	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DENSA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1589	PINO AZUL	9	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO PINO AZUL (PSORALEA PINNATA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y GENERAL BUENO, FUSTE MUY INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1590	CIPRES	23	8	2	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS	Tala

*all*





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							LUSITANICA), PRESENTA COPA NORMAL, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. ARBOL PARCIALMENTE SECO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	
1591	SAUCO	7	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DENSA, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1592	SAUCO	17	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1593	CHICALA	8	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACION BASAL, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION. INTERVIENE	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

							DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1594	SAUCO	14	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1595	CHICALA	12	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CHICALA (TECOMA STANS), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1596	SAUCO	22	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1597	SAUCO	18	6	0	X	LOTE	LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE CON BIFURCACIONES BASALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y	Tala

*MW*



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

0107

								SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	
1598	SAUCO	14	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DENSA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE TORCIDO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1599	SAUCO	17	6	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO SAUCO (SAMBUCUS NIGRA), PRESENTA COPA DE DENSIDAD MEDIA, RAMAS SECAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO, UN FUSTE BIFURCADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.INTERVIENE DIRECTAMENTE CON EL DISEÑO DE LA OBRA	Tala
1600	CEREZO	24	8	0	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CEREZO (PRUNUS SEROTINA), PRESENTA COPA NORMAL, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO BUENO UN FUSTE BIFURCADO E INCLINADO, EN BUEN ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.	Tala
1601	CIPRES	15	4	1	X	LOTE		LA EVALUACION DEL INDIVIDUO CIPRES (CUPRESSUS LUSITANICA), PRESENTA COPA	Tala



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5037

RALA, RAMAS SECAS, PODAS ANTERIORES ANTITECNICAS, CON ESTADO FISICO Y SANITARIO REGULAR UN FUSTE MUY INCLINADO, EN REGULAR ESTADO FISICO Y SANITARIO, ARBOL CON PUDRICION LOCALIZADA. CON BASE EN EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA TALA, POR ESTAR AFECTANDO DIRECTAMENTE LA OBRA EN EJECUCION.

**ARTÍCULO CUARTO.-** El presente permiso tiene una vigencia de un (1) año, contado a partir de su ejecutoría, cualquier solicitud de prórroga, ampliación o variación de este término, estará sujeto a la previa acreditación del pago por Concepto de Evaluación y en forma total o parcial el pago de la Compensación, de acuerdo a lo ejecutado en el proyecto.

**ARTÍCULO QUINTO.-** El beneficiario de la presente autorización SI requiere tramitar ante esta Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, salvoconducto para la movilización de los productos objeto de tala, dado que SI genera madera comercial para amparar las siguientes especies: **Alnus acuminata VOLUMEN .29735, Cupressus lusitánica VOLUMEN 46.83145, Eucalyptus camaldulensis VOLUMEN 9.86904, Eucalyptus ficifolia VOLUMEN 1.1781, Eucalyptus globulus VOLUMEN .82185, Eucalyptus pulverulenta VOLUMEN .32685, Fraxinus chinensis VOLUMEN 1.84343, Nagela rospigiosii VOLUMEN .04562.**

**ARTÍCULO SEXTO.- CUSEZAR S. A.** identificada con NIT. No. 860.000.531-1, Representada legalmente por el Señor **ÁLVARO PELÁEZ ARANGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.210.548, en su calidad de Gerente General o por quien haga sus veces, deberá garantizar la persistencia del recurso forestal autorizado para tala, mediante el pago de **2215.75** IVPs individuos vegetales plantados para lo cual debe **CONSIGNAR**, la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$297.271.667.)** M/cte equivalente a **598.2525 SMMLV** en la cuenta de ahorros No. **001700063447** del Banco DAVIVIENDA a nombre del Jardín Botánico José Celestino

*Handwritten mark*



*Handwritten mark*

Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5137

Mutis, dentro del término de vigencia del presente Acto Administrativo, cuya copia de consignación deberá ser remitida con destino al expediente **SDA – 03 – 2009 – 1922**, a fin de verificar el cumplimiento de la obligación.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, realizará el control y seguimiento del presente Acto Administrativo, durante todas las etapas del proceso, para lo cual el autorizado debe aportar con quince días hábiles de anticipación a la implementación, el cronograma de labores silviculturales y mantenimiento de los árboles intervenidos.

**ARTÍCULO OCTAVO.-** Los tratamientos silviculturales, especialmente bloqueo, traslado y reubicación, así como el cierre de actividades deben estar ajustados a las indicaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. La reubicación de los árboles se ejecutará de acuerdo con el "Registro de Ubicación de los Árboles Bloqueados en el Proyecto", el anterior documento será elaborado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, donde fijará los lugares para ubicación de los árboles. Es competencia del autorizado hacer la actualización del Censo del arbolado urbano, en relación con los árboles determinados en este Acto Administrativo.

**Parágrafo.-** El manejo de avifauna debe ser ajustado a las indicaciones que la Secretaría Distrital de Ambiente disponga para tal fin.

**ARTÍCULO NOVENO.-** La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, supervisará la ejecución de los tratamientos autorizados y verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente providencia. Cualquier infracción a la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

**ARTICULO DECIMO.-** Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la entidad dando cumplimiento al artículo 71 de la Ley 99 de 1993, remitir copia a la Alcaldía Local de Suba, para que se surta el mismo trámite.

*AW*  
*CV*







ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital  
AMBIENTE

5737

**ARTICULO DECIMO PRIMERO.-** Una vez en firme, enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección Técnica de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre, y a la Subdirección Financiera de esta Secretaría para lo de su competencia.

**ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.-** Notificar el contenido del presente acto administrativo a **CUSEZAR S. A.** identificada con NIT. No. 860.000.531-1, por intermedio de su Representante Legal Señor **ÁLVARO PELÁEZ ARANGO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.210.548, en su calidad de Gerente General, o por quien haga sus veces, en la carrera 13 No. 89- 42 teléfono 6516066, de esta Ciudad.

**ARTÍCULO DECIMO TERCERO.-** Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante esta Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación en los términos del artículo 50, 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C., a los 20 de ABR 2009

**EDGAR FERNANDO ERAZO CAMACHO**  
Director de Control Ambiental

**Proyectó.** Ruth Azucen Cortés Ramírez – **Abogada.**  
**Revisó.** Dra. Sandra Rocio Silva González  
Expediente SDA – 03 – 2009 –1922.  
CT 2009GTS1091 / 14 de Mayo de 2009 ER15045



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A  
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030  
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA  
[www.secretariadeambiente.gov.co](http://www.secretariadeambiente.gov.co)

