



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

2009ER12491

1-8

RESOLUCION No # 6319

"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades conferidas por el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 de 2009, delegadas mediante Resolución No. 3691 de mayo 13 de 2009, en concordancia con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1594 de 1984, Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009 y 1541 de 1978.

CONSIDERANDO

Que el señor LUIS CARLOS ARANGO VELEZ, obrando en su calidad de Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO mediante Radicado 2009ER12491 del 18 de Marzo de 2009, presentó el formulario único de vertimientos, junto con sus anexos, a efecto de obtener el permiso de vertimientos para el establecimiento de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO, ubicada en la Calle 75 No. 13 - 37 de la Localidad de Chapinero de esta Ciudad.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Auto, inició el trámite administrativo para el otorgamiento del permiso de vertimientos solicitado.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Con el fin de atender la petición citada, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, mediante Concepto Técnico No. 1834 de 2010, informó que el día 28 de Enero de 2010 practicó visita técnica a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO y, en consecuencia, en su numeral 11. CONCLUSIONES determinó:

"CONCEPTO TECNICO





6319

(...)

"VERTIMIENTOS

- *Respecto a los vertimientos generados por el Centro Medico Colsubsidio el Lago, y de acuerdo a la evaluación de la información remitida mediante el radicado 2009ER12491 del 18 de Marzo de 2009 en respuesta al requerimiento No 2007EE40186 del 10 de Diciembre de 2007, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar el permiso de vertimientos por un periodo de cinco (5) años.....*

(...)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Es función de la Secretaría Distrital de Ambiente el control y vigilancia al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, así como emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto y en particular adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas, como también realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes.

Desde el punto de vista jurídico y en ejercicio de la potestad atribuida a esta Secretaría, corresponde al presente caso la aplicación de las normas ambientales en materia de vertimientos, y se trata esencialmente de buscar la consonancia en el ejercicio de las actividades productivas de cara a la protección ambiental.

Debido a su importancia, en términos de salud pública y las externalidades ambientales que se pueden generar y a que los parámetros de calidad del agua potable y los vertimientos a los receptores hídricos tienen un impacto muy significativo, es necesario, en algunos casos, obtener un permiso de vertimientos.

El permiso de vertimientos es aquel que otorga la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo a una persona natural o jurídica, pública o privada para hacer el vertimiento con la menor carga contaminante a un cuerpo de agua o alcantarillado, sin causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.



9



6319

contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.

Es importante la obtención del permiso de vertimiento por parte de los establecimientos, como instrumento de control de los posibles impactos ambientales que se pudieran presentar y soluciones posibles al mejoramiento ambiental; quien asuma una actividad que afecte el ambiente, debe saber que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir o, cuando menos, reducir al mínimo tolerable los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad.

En materia de vertimientos existe la prohibición legal expresa de no verter sin tratamiento residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que sean susceptibles de contaminar o de producir otros efectos de deterioro ambiental, tal carácter impone a la persona natural o jurídica, pública o privada, que realice obras, trabajos, industrias o actividades comerciales y a cumplir los parámetros técnicos establecidos para el vertimiento y así obtener el permiso de vertimientos.

En consecuencia, al existir viabilidad técnica, de conformidad con el Concepto Técnico No. 1834 del 28 de Enero de 2010, y jurídica, esta Secretaría otorgará permiso de vertimientos a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO, ubicada en la Calle 75 No. 13 – 37 de la Localidad de Chapinero de esta Ciudad.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 80 de la Carta Magna determina que:

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. "

Que todo vertimiento líquido puntual o no puntual, además de las disposiciones contempladas en el artículo 82 del Decreto 1594 de 1984, de acuerdo con su caracterización, deberá cumplir con las normas de vertimientos que sobre esta materia se establezcan.

Que la Resolución 3957 del 19 de junio de 2009, emanada por la Secretaría Distrital Ambiente, consagró que a partir de la expedición de dicha providencia, en



9

6319

su Artículo Noveno, para el efecto, prevé que el usuario deberá tramitar y obtener el permiso de vertimientos: *"Todo aquellos usuarios que presenten por lo menos una de la siguientes condiciones deberá realizar la autodeclaración, tramitar y obtener permiso de vertimientos ante esta Secretaría Distrital de Ambiente.*

- a) *Usuario generador de vertimientos de agua residual industrial que efectúe descargas liquidas a la res de alcantarillado público del Distrito Capital.*
- b) *Usuario generador de vertimientos no domésticos que efectúe descargas liquidas al sistema de alcantarillado público del Distrito Capital y que contenga una o más sustancias de interés sanitario. "*

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, confiere competencia a:

"Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (\$ 1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano."

Que en el mismo sentido, el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Secretaría para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que igualmente, el numeral 9º ibídem establece como función a la autoridad ambiental:

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva."

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se dictaron normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expidieron otras disposiciones, transformó el Departamento Técnico del Medio Ambiente –



6319

DAMA- en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que conforme al Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, por el cual se estableció la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Ambiente, se determinaron las funciones de sus dependencias y se dictaron otras disposiciones, así corresponde a ésta Secretaría ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

Que por medio de la Resolución 3691 del 13 de Mayo de 2009 la Secretaria Distrital de Ambiente delegó en el Director de Control Ambiental, la función de:

"Expedir los actos de iniciación, permisos, registros, concesiones, autorizaciones, medidas preventivas y demás pronunciamientos de fondo de todos aquellos actos administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales."

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar permiso de vertimientos a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO, con NIT. 860007336-1, ubicada en la Calle 75 No.13 - 37 de la Localidad de Chapinero de esta Ciudad, en cabeza de su representante legal, señor LUIS CARLOS ARANGO VELEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 8'268.505, o quien haga sus veces, de conformidad con el Concepto Técnico No. 1834 del 28 de Enero de 2010, por el término de CINCO (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO, deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Presentar caracterización, anual del vertimiento generado en la caja de inspección externa que conecta a la red de alcantarillado, el muestreo se debe realizar de acuerdo con los criterios expuestos en el capítulo IX de la Resolución No. 3597 de 2009, para cada uno de los puntos de descarga de aguas residuales con que cuente la institución, teniendo en cuenta que el



6319

monitoreo se deberá realizar por un período de ocho (8) horas de la jornada normal.

2. La caracterización del agua residual deberá aforar caudal y contener el análisis de los siguientes parámetros: pH, temperatura, DBO5, DQO, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, tensoactivos SAAM, aceites y grasas, compuestos fenólicos, sulfuros totales. En cuanto a metales pesados: plata, mercurio y plomo.
3. Es importante recordarle al usuario que el informe de la caracterización del vertimiento que debe presentar ante esta Secretaria deberá incluir:
 - Indicar el origen de la (s) descarga (s) monitoreada (s).
 - Tiempo de la (s) descarga (s) expresado en segundos.
 - Frecuencia de la descarga (s).
 - Reportar el cálculo para el caudal promedio de descarga (Qp l.p.s)
4. En la tabla de resultados de los análisis fisicoquímicos, el laboratorio deberá indicar para cada parámetro analizado lo siguiente:
 - Valor exacto obtenido del monitoreo efectuado.
 - Métodos de análisis utilizado.
 - Limite de detección del equipo utilizado
 - Limite de cuantificación.
5. En los reportes de parámetros que estén antecedidos por signos matemáticos tales como, menos (<) mayor (>), esta Subdirección asumirá dicho valor como el resultado del análisis del parámetro.
6. Como requisito necesario para aceptar información cuantitativa física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales, incluyendo para este caso la caracterización de vertimientos, tanto el laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo, deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento de los Decretos 1600 de 1994, 2570 de 2006 y Resolución 176 de 2003. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia.

Se deberá incluir el nombre y número de cedula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.

7. Deberá garantizar el uso de productos biodegradables para las actividades de limpieza, y en caso de hacer cambios en dichos productos, deberá remitir copias de biodegradabilidad e informar cualquier cambio sustancial que afecte las condiciones del vertimiento sobre las cuales se otorga el permiso.

ARTÍCULO TERCERO.- El incumplimiento a la normatividad ambiental sobre vertimientos será causal de revocatoria del permiso otorgado para este fin y, siendo una de las funciones de esta Secretaría, se realizará seguimiento y monitoreo a la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO y dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones respectivas, establecidas en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO.- El beneficiario de que trata esta providencia, deberá informar previamente a esta Secretaría Distrital de Ambiente, acerca de cualquier cambio, modificación o ampliación sustancial en las condiciones o variación en la información bajo las cuales se otorga este permiso y que incidan sobre el vertimiento.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la entidad y remitir copia a la Alcaldía Local de Chapinero para que surta el mismo trámite. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar la presente providencia a la señor LUIS CARLOS ARANGO VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8'268.505, o quien haga sus veces, en su condición de Representante Legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO – CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO EL LAGO, ubicada en la Calle 75 No. 13 - 37 de la Localidad de Chapinero de esta Ciudad.

PARÁGRAFO: El Representante legal o quien haga sus veces, deberá allegar el certificado de existencia y Representación de la persona Jurídica o documento idóneo que lo acredite como tal.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

6319

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, en los términos de los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los

30 AGO 2010

CA
GERMÁN DARÍO ALVAREZ LUCERO

Director de Control Ambiental

Proyecto: Dra. Diana Isabel Herreño Yepes. *DI*
Revisó: Dr. Constanza Zúñiga Galvis. *CG*
VoBo: Ing. Brigida Mancera Rojas. *BR*
CT. 1834 de 2010





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 30-08-2010 02:06:06
Rad.No.: 2010EE40767 Fol:0 Anex:0
Origen: SD:3760 - DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL/ALVAREZ
Destino: COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO EL LAGO/REPRESENTANTE LE
Asunto: CITAR NOTIFICAR AUTO 5400 Y RES. 6319 AG.30/10

Bogotá D.C.

Señor (a)
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO-CENTRO MEDICO
COLSUBSIDIO EL LAGO Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Dirección:
CALLE 75 No 13-37
Teléfono: 3102499
Ciudad: Bogotá

Referencia: Citación Notificación

Respetado (a) Señor (a):

Por medio de la presente comunicación le solicito acudir a la Secretaría Distrital de Ambiente a la Oficina de Notificaciones, ubicada en la Carrera 6 No. 14-98 Piso 7 Edificio Condominio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, de conformidad con el Artículo 44 del C. C. A, con el propósito de notificarle personalmente del contenido del AUTO 5400 de fecha 30-08-2010 y la RESOLUCION 6319 de fecha 30-08-2010.

En caso de no comparecer dentro del término previsto, la Entidad procederá a surtir la notificación por Edicto, tal como lo dispone el Artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de continuar el trámite correspondiente.

El Representante Legal o quien haga sus veces, deberá allegar en el momento de la notificación esta comunicación, el Certificado de Existencia y Representación de la Persona Jurídica o en caso de ser Persona Natural el documento idóneo que lo acredite como tal.

Cordialmente,

GERMAN DARIÓ ALVAREZ LUCERO
DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL

PROYECTO
DIANA MARCELA QUINTERO ENDE
AUXILIAR ADMINISTRATIVA DCA

