



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

RESOLUCION No# 7459

2009ER56593

Por la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras Disposiciones

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades conferidas por el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 de 2009, delegadas mediante Resolución No. 3691 de mayo 13 de 2009, en concordancia con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto No. 1594 de 1984, Resolución 3957 del 19 de Junio de 2009

CONSIDERANDO:

Que el señor MARIO PACHECO CORTES, Representante Legal del establecimiento denominado INVERSIONES DAMA SALUD SEDE SONRIA KENNEDY TECHO, identificado con NIT. 830108482 - 3, mediante Radicado 2009ER17491 del 20 de Abril de 2009, presentó el formulario único de vertimientos, junto con sus anexos, a efecto de obtener el permiso de vertimientos para el establecimiento denominado INVERSIONES DAMA SALUD SEDE SONRIA KENNEDY, ubicado en la Carrera 94 No. 77 C - 75, localidad de Engativa, de esta Ciudad.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Auto inició el trámite administrativo para el otorgamiento del permiso de vertimientos solicitado.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Con el fin de atender la petición citada, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, practico visita técnica el día 18 de Noviembre de 2009 al establecimiento denominado INVERSIONES DAMA SALUD SEDE SONRIA KENNEDY



Carrera 6 N° 14-98 Pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9° Bloque A
Pisos 3° y 4° Bloque B

PBX: 444 1030
FAX: 444 1030 ext. 522

BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
www.secretariadeambiente.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

Nº 7 4 5 9

TECHO, y se emitió Concepto Técnico No. 21375 del 04 de Diciembre de 2009, que fue aclarado mediante Concepto Técnico No. 11726 de 15 de Julio de 2010., cuya actividad principal es prestar el servicio de salud. En consecuencia en su numeral once (11) determinó:

CONCEPTO TECNICO 21375 del 4 de diciembre de 2009

" (...)

Se otorga permiso de vertimientos por dar cumplimiento con los parámetros de la caracterización, remitir los anexos y ya que en el artículo Noveno (9) de la Resolución 3957 del 2009 informan que los establecimientos que viertan una o más sustancias de interés ambiental y sanitario deben realizar tramite de permiso de vertimientos, se determina por concepto técnico que es viable otorgar permiso por un termino de de 5 años el cual debe cumplir con los siguientes lineamientos" (SIC)

CONCEPTO TECNICO 11725 del 15 de Julio de 2010

(...)

"Se reitera lo conceptuado en el (SIC) No. 21375 del 04/12/2009, en lo referente a que es viable técnicamente otorgar permiso de vertimiento de cinco (5) años, sujetó a los siguientes lineamientos:

- ✓ *Se debe realizar una caracterización de sus vertimientos, anualmente y remitir a la Autoridad Ambiental para ser evaluada.*

La caracterización debe cumplir con lo siguiente:

- *El muestreo se debe realizar de acuerdo con los criterios expuestos en el capitulo IX de la Resolución No. 3957 de 2009, para cada uno de los puntos de descarga de aguas residuales con que cuente la institución.*
- *Los parámetros a monitor serán: Temperatura, Ph, Sólidos suspendidos, DQO, DBO5, Sólidos suspendidos totales, Grasas y aceites, Tensactivos SAAM, Mercurio, Sulfuros totales y Compuestos fenólicos. El Laboratorio que realice el muestreo deberá contar con acreditación ante el IDEAM para la tonalidad de los parámetros reportados.*





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital

AMBIENTE

Nº 7 4 5 9

- *Se solicita dar cumplimiento a lo descrito en el artículo dieciocho (18) de la Resolución 3957 de 2009, en la cual informa que se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpo de agua de usos público o privado cualquier residuos o sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa, según lo establecido en el decreto 4741 o la norma que la modifique o sustituya.*
- *Se debe informar el cambio de las condiciones del servicio prestado que pueda afectar directamente la calidad del vertimiento, para que la Autoridad Ambiental realice el correspondiente seguimiento y control."*

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Desde el punto de vista jurídico y en ejercicio de la potestad atribuida a esta Secretaría, corresponde al presente caso la aplicación de las normas ambientales en materia de vertimientos, con el propósito de buscar la consonancia en el ejercicio de las actividades productivas de cara a la protección ambiental.

Verificando el cumplimiento de los parámetros monitoreados según lo dispuesto en la resolución 3957 de 2009 en materia de vertimiento y una vez allegada la totalidad de la información recibida, la subdirección de control ambiental al sector publico considera viable técnica y ambientalmente otorgar el respectivo permiso de vertimientos por cinco (5) años a Inversiones Dama Salud Sede Sonría Kennedy Techo localizada en la CARRERA 94 No. 77 C – 75 de la localidad Engativa.

Es función de la Secretaría Distrital de Ambiente el control y vigilancia al cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, así como emprender las acciones de policía que sean pertinentes al efecto y, en particular, adelantar las investigaciones e imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas, como también realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes.

Podemos contemplar y aplicar los diferentes estatutos respetando la libertad de la actividad económica que desarrollan las personas naturales y jurídicas, pero se le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido, con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinan el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Nº 7 4 5 9

Secretaría Distrital
AMBIENTE

la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que deba obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación.

El permiso que otorga la autoridad ambiental, admite el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.

Es importante la obtención del permiso de vertimiento por parte de los establecimientos como instrumento de control de los posibles impactos ambientales que se pudieran presentar y soluciones posibles al mejoramiento ambiental, quien asuma una actividad que afecte el ambiente, debe saber que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos mas adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad.

En materia de vertimientos existe la prohibición legal expresa de no verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que sean susceptibles de contaminar o de producir otros efectos de deterioro ambiental, tal carácter impone a la persona natural o jurídica, pública o privada, que realice obras, trabajos, industrias o actividades comerciales y a cumplir los parámetros técnicos establecidos para el vertimiento y así obtener el permiso de vertimientos.

Por lo anterior, al existir viabilidad técnica y jurídica, esta Secretaría otorgará permiso de vertimientos al establecimiento denominado INVERSIONES DAMA SALUD SEDE SONRIA KENNEDY., ubicado en la CARRERA 94 No. 77 C- 75, de la Localidad de Engativa, de esta Ciudad, por cinco (5) años.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 80 de la Carta Magna determina que:

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. "





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

7 4 5 9

Que todo vertimiento líquido puntual o no puntual, además de las disposiciones contempladas en el artículo 82 del Decreto 1594 de 1984, de acuerdo con su caracterización, deberá cumplir con las normas de vertimientos que sobre esta materia se establezcan.

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, establece que todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir con la norma de vertimiento dispuesta en dicha reglamentación.

Que el artículo 113 ibídem, establece que las personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y dispongan residuos líquidos provenientes de terceros, deberán cumplir con las normas de vertimiento y obtener el permiso correspondiente, señalando que el generador de los residuos líquidos no queda eximido de esta obligación.

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso, conservación y preservación de las aguas que: "Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo."

Que la Resolución 3957 del 19 de junio de 2009, emanada por la Secretaría Distrital Ambiente, consagró que a partir de la expedición de dicha providencia, En su Artículo Noveno "Todo aquellos usuarios que presenten por lo menos una de la siguientes condiciones deberá realizar la autodeclaración, tramitar y obtener permiso de vertimientos ante esta Secretaria Distrital de Ambiente.

- a) *Usuario generador de vertimientos de agua residual industrial que efectúe descargas líquidas a la res de alcantarillado público del Distrito Capital.*
- b) *Usuario generador de vertimientos no domésticos que efectúe descargas líquidas al sistema de alcantarillado público del Distrito Capital y que contenga una o más sustancias de interés sanitario. "Para el efecto, prevé que el usuario deberá tramitar y obtener el permiso de vertimientos.*

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, confiere competencia a:

"Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (\$ 1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las corporaciones autónomas regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano."





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1992

7 4 5 9

Secretaría Distrital
AMBIENTE

Que en el mismo sentido, el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Secretaría para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que igualmente, el numeral 9º ibídem establece como función a la autoridad ambiental:

"Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva."

Que el artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se dictaron normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expidieron otras disposiciones, transformó el Departamento Técnico del Medio Ambiente – DAMA- en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

Que conforme al Decreto 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 04 de Mayo del 2009 por el cual se estableció la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Ambiente, se determinaron las funciones de sus dependencias y se dictaron otras disposiciones, y por ende, corresponde a esta Secretaría ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

Que por medio de la Resolución 3691 del 13 de Mayo de 2009 la Secretaria Distrital de Ambiente delegó en el Director de Control Ambiental, la función de:

"Expedir los actos de iniciación, permisos, registros, concesiones, autorizaciones, medidas preventivas y demás pronunciamientos de fondo de todos aquellos actos administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales."

En mérito de lo expuesto,





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
AMBIENTE

7 4 5 9

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar permiso de vertimientos al establecimiento denominado INVERSIONES DAMA SALUD SEDE SONRIA KENNEDY TECHO, identificado con Nit. 830108482 – 3 ubicado en la Carrera 94 No. 77 C- 75, localidad de Engativa de esta Ciudad, en cabeza de su representante legal, el señor MARIO PACHECO CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 3226688, o quien haga sus veces, de conformidad con el Concepto Técnico No. 21375 de 04 de Diciembre de 2009 y que fue aclarado mediante Concepto Técnico No. 11726 de 15 de Julio de 2010, por el término de cinco (5) años.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El establecimiento denominado INVERSIONES DAMA SALUD SEDE SONRIA KENNEDY TECHO, deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, así como a las siguientes obligaciones:

1. Presentar de manera anual una caracterización, en el mes de julio, la cual deberá cumplir con la siguiente metodología:
 - a. El análisis de aguas residuales industriales debe ser tomado en la caja de inspección externa antes de que el vertimiento sea entregado al colector del alcantarillado de la ciudad. El volumen total mínimo requerido de muestra es de 2 litros. La recolección de las muestras debe ser tomada por personal calificado del mismo laboratorio que realice los análisis de las residuales.
 - b. Dichas tomas debe ser tomadas de acuerdo con las características de la descarga de la actividad, en cada punto de vertimiento, mediante un muestreo de tipo compuesto representativo de la proporcionalidad al flujo o al tiempo. El periodo mínimo requerido es de 8 horas con intervalos entre muestra y muestra de 15 minutos para aforo del caudal, toma de temperatura y pH y para la toma de muestra una cada hora para la determinación en campo del parámetro de los Sólidos Sedimentables, durante el tiempo de monitoreo.
 - c. La caracterización del agua residual deberá aforar caudal y contener el análisis de los siguientes parámetros: ph, temperatura, DQO, DBO5,





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital
AMBIENTE

19 7 4 5 9

Sólidos Suspendidos Totales, Tensoactivos (SAAM), Aceites y Grasa, y Compuestos Fenólicos, Mercurio Plata y Plomo.

- d. Como requisito necesario para aceptar información cuantitativa física, química y biológica para los estudios o análisis ambientales, incluyendo para este caso la caracterización de vertimientos, tanto el laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento de los Decretos 1600 de 1994, 2570 de 2006 y Resolución 176 de 2003. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia. Se deberá incluir el nombre y número de cedula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.
- e. Es importante recordarle a este establecimiento que el informe de la caracterización de los vertimientos que presente a esta Secretaría deberá contener:
1. Indicar el origen de la (s) descarga (s) monitoreada (s).
 2. Tiempo de la (s) descarga (s) expresado en segundos.
 3. Frecuencia de la descarga (s).
 4. Reportar el cálculo para el caudal promedio de descarga (Qp l.p.s.
 5. Reportar los volúmenes de composición de cada alícuota en mililitros.
 6. Reportar el volumen proyectado para realizar el monitoreo expresado en litros (l).
 7. Reportar el volumen total monitoreado expresado en litros (l).
 8. Variación del caudal (l.p.s.) vs. tiempo (min).
 9. Caudales de la composición de la descarga expresada en l.p.s. vs. tiempo de aforo para cada descarga expresado en segundos representado en tablas.
 10. Original reporte de los parámetros analizados en el laboratorio.
 11. Copia de las hojas de campo del procedimiento de muestreo y análisis de parámetros en sitio.
 12. Copia de la Resolución de acreditación del laboratorio expedida por el IDEAM.
- f. Describir lo relacionado con:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

143

7 4 5 9

Secretaría Distrital
AMBIENTE

ARTÍCULO CUARTO.- El beneficiario de que trata esta providencia, deberá informar previamente a esta Secretaría Distrital de Ambiente cualquier cambio, modificación o ampliación sustancial en las condiciones o variación en la información bajo las cuales se otorga este permiso y que incidan sobre el vertimiento.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la entidad y remitir copia a la Alcaldía Local de Engativa para que surta el mismo trámite. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar la presente providencia al establecimiento denominado INVERSIONES DAMA SALUD SEDE SONRIA KENNEDY TECHO, identificado con Nit. 830108482 - 3, mediante su Representante Legal el señor MARIO PACHECO CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 3226688, o a quien haga sus veces, en la Transversal 24 No. 54 - 08 , Localidad de Engativa, de esta Ciudad.

PARÁGRAFO: El representante legal o quien haga sus veces, en el momento de la notificación, deberá allegar el certificado de existencia y representación de la persona jurídica o documento idóneo que lo acredite o lo autorice como tal.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, en los términos de los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los **02 DIC 2010**

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Director de Control Ambiental

Proyecto: Teresita Palacio Jiménez.
Revisó: Dr. Constanza Zúñiga
VoBo: Ing. Brígida H. Mancera Rojas



Diciembre Dieciseis 16
Resolución 7459 / 2010
Andrea del Pilar Gutierrez
Representante Legal - Sede Techo

Bogotá

52.227.108

Andrea Gutierrez (Gerente Techo)
TRANS 78K No 35D-295
4504580
Yeime Sulmanca T

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En Bogotá, D.C., hoy

24 DIC 2010

del año 200

la presente providencia se encuentra ejecutada y en firme

Yeime Sulmanca T
FUNCIONARIO / CONTRATISTA