

## RESOLUCIÓN No. 02980

### POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECTORA DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución 3074 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 de 2009 de conformidad con la Ley 99 de 1993, la Resolución 5589 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, modificada por la Resolución No. 00288 de 2012, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 3957 de 2009, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT. **830.060.549-9**, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, mediante radicado **2014ER209173** del 15 de diciembre 2014, presentó Formulario Único Nacional de Permiso de Vertimientos junto con sus anexos a efectos de obtener el permiso de vertimientos para el predio ubicado en la Av. Carrera 45 No. 104-40 de la localidad de Usaquén de esta ciudad.

Que el Señor **JUAN CARLOS ALVAREZ RUBIO**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. **79.517.496**, en calidad de del Representante Legal de la Sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, aportó los documentos establecidos en el artículo 42 del Decreto 3930 del 2010 para obtener el permiso de vertimientos así:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica, de **ALDICOM OPERADORES LTDA** del 27 de octubre de 2014.

### **RESOLUCIÓN No. 02980**

3. Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. N° **50N-20343637** del 02 de diciembre de 2014.
4. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
5. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
6. Costo del proyecto, obra o actividad.
7. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
8. Características de las actividades que generan el vertimiento.
9. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
10. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
11. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
12. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
13. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
14. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
15. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimiento vigente.
16. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
17. Licencia de Construcción No. 0010196 de 18 de Septiembre de 2000.
18. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento, Recibo N°906174/493297 del 29 de octubre de 2014, de la Dirección Distrital de Tesorería por la suma de un millón trescientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta pesos. (\$1.363.250.00)

Que el predio objeto de Permiso de Vertimientos, se encuentra ubicado en la Carrera 45 No. 104-40 de la localidad de Usaquén de esta ciudad, lugar donde desarrolla las actividades y se localiza el establecimiento de comercio denominado **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, representada por el Señor **JUAN CARLOS ALVAREZ RUBIO**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 79.517.496.

Que la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, inició el trámite administrativo ambiental de solicitud de permiso de vertimientos para verter a la red de alcantarillado de Bogotá D.C, mediante mediante **Auto 2011 de 13 de Julio de 2015**, presentado por la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio

## RESOLUCIÓN No. 02980

denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, representada por el Señor **JUAN CARLOS ALVAREZ RUBIO**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 79.517.496, para el predio ubicado en la Av. Carrera 45 No. 104-40 de la localidad de Usaquén de esta ciudad.

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el 23 de Julio de 2015; al señor **MICHEL EDUARD MOJICA NIÑO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **80235766**, en su calidad de **APODERADO**, quedando ejecutoriado el día 24 de Julio de 2015.

Que el acto administrativo en comento fue publicado en el Boletín Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente el día 31 de Agosto de 2015.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, realizó visita técnica el día 05/08/2015 sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, predio ubicado en la Av. Carrera 45 No. 104-40 de la localidad de Usaquén de esta ciudad, con el fin de evaluar los radicados 2014ER73705 de 7/05/2014, 2014ER209173 de 13/12/2014, 2014ER214617 de 22/12/2014 y 2015ER84877 de 19/05/2015, consignando los resultados en el **Concepto Técnico No. 9488 de 24 de Septiembre de 2015**.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de esta Secretaría, mediante **Auto No. 4425 de 27 de Octubre de 2015**, declaró reunida la información para decidir el trámite de permiso de vertimientos.

## II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo realizó visita técnica el día el 05/08/2015, a la sociedad sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, consignando los resultados en el **Concepto Técnico No. 9488 de 24 de Septiembre de 2015**, el cual indico lo siguiente:

(...)

### 4.5.1 ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN (CUMPLIMIENTO NORMATIVO)

**4.5.1.1. Caracterización Radicado 2014ER73705 del 07/05/2014. Remitida nuevamente en radicado de solicitud permiso de vertimientos Radicado 2014ER209173 del 13/12/2014.**

**RESOLUCIÓN No. 02980**

- **Datos metodológicos de la caracterización (Abril 2014) Caja de inspección interna**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Datos de la caracterización</b>                       | <b>Origen de la caracterización</b>                                   | Usuario  |
|  | <b>Fecha de la caracterización</b>                                    | 12/04/2014   |
|  | <b>Laboratorio responsable del muestreo</b>                           | ANALQUIM LTDA.   |
|  | <b>Laboratorio responsable del análisis</b>                           | ANALQUIMLTDA.  |
|  | <b>Laboratorio(s) subcontratado(s) para el análisis de parámetros</b> | Ninguno  |
|  | <b>Parámetro(s) subcontratado(s)</b>                                  | N/A  |
|  | <b>Horario del muestreo</b>   | 10:00 AM.  |
|  | <b>Duración del muestreo</b>  | N/A  |
|  | <b>Intervalo de toma de muestra</b>                                   | N/A  |
|  | <b>Tipo de muestreo</b>   | Puntual  |
|  | <b>Lugar de toma de muestras</b>                                      | Caja de inspección interna                                     |
|  | <b>Reporte del origen de la descarga</b>                              | Lavado de pisos, islas y pistas y escorrentía de aguas lluvias |
|  | <b>Tipo de descarga</b>   | Intermitente   |
|  | <b>Tiempo de descarga (h/día)</b>                                     | 1  |
| <b>No. de días que realiza la descarga (Días/Semana)</b> | 7   |  |
| <b>Datos de la fuente receptora</b>                      | <b>Tipo de receptor del vertimiento</b>                               | Alcantarillado   |
|  | <b>Nombre de la fuente receptora</b>                                  | Avenida Carrera 45   |
|  | <b>Tramo</b>  | --   |
|  | <b>Cuenca</b>   | Salitre Torca  |
| <b>Evaluación del caudal vertido</b>                     | <b>Caudal promedio reportado (L/s)</b>                                | 0,022  |

- **Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla A de la Resolución 3957 de 2009.**

| PARÁMETRO             | UND  | VALOR OBTENIDO | NORMA | CUMPLIMIENTO |
|-----------------------|------|----------------|-------|--------------|
| Hidrocarburos Totales | mg/l | <10            | 20    | Si           |
| Compuesto Fenólicos   | mg/l | 0,11           | 0,2   | Si           |

- **Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla B de la Resolución 3957 de 2009.**

| PARÁMETRO        | UND  | VALOR OBTENIDO | NORMA | CUMPLIMIENTO |
|------------------|------|----------------|-------|--------------|
| DBO <sub>5</sub> | mg/l | <2             | 800   | Si           |
| DQO              | mg/l | 16             | 1.500 | Si           |

**RESOLUCIÓN No. 02980**

| PARÁMETRO                   | UND      | VALOR OBTENIDO | NORMA     | CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------|----------|----------------|-----------|--------------|
| Grasas y Aceites            | mg/l     | 7              | 100       | Si           |
| pH                          | Unidades | 8,21           | 5,0 – 9,0 | Si           |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/l     | 8              | 600       | Si           |
| Temperatura                 | °C       | 17,5           | 30        | Si           |
| Tensoactivos (SAAM)         | mg/l     | 1,61           | 10        | Si           |

- **Cálculo de la carga contaminante diaria (Artículo 4 y 29, Resolución 3957/09).**

| Parámetro            | Carga contaminante (kg/día) | Parámetro                   | Carga contaminante (kg/día) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Compuestos Fenólicos | 0,000                       | Hidrocarburos Totales       | 0,001                       |
| DBO <sub>5</sub>     | 0,000                       | Sólidos Suspendidos Totales | 0,001                       |
| DQO                  | 0,001                       | Tensoactivos (SAAM)         | 0,000                       |
| Grasas y Aceites     | 0,001                       |                             |                             |

\*El usuario evaluó todos los parámetros solicitados para la actividad de Almacenamiento, venta y distribución de combustible, y dio cumplimiento a los límites establecidos en la Resolución 3957 del 2009.

\*El laboratorio ANALQUIM LTDA. Responsable del muestreo y análisis de las muestras, se encuentra acreditado ante el IDEAM, con Resolución 2656 del 25 de Octubre de 2013.

**4.5.1.2 Caracterización Radicado 2015ER84877 del 19/05/2015.**

- **Datos metodológicos de la caracterización (Abril 2014) Caja de inspección interna**

|                                    |   |                |
|------------------------------------|---|----------------|
| <b>Datos de la caracterización</b> | <b>Origen de la caracterización</b>                                   | Usuario        |
|                                    | <b>Fecha de la caracterización</b>                                    | 01/04/2014     |
|                                    | <b>Laboratorio responsable del muestreo</b>                           | ANALQUIM LTDA. |
|                                    | <b>Laboratorio responsable del análisis</b>                           | ANALQUIMLTDA.  |
|                                    | <b>Laboratorio(s) subcontratado(s) para el análisis de parámetros</b> | Ninguno        |
|                                    | <b>Parámetro(s) subcontratado(s)</b>                                  | N/A            |
|                                    | <b>Horario del muestreo</b>   | 12:00 AM.      |
|                                    | <b>Duración del muestreo</b>  | N/A            |
|                                    | <b>Intervalo de toma de muestra</b>                                   | N/A            |

### RESOLUCIÓN No. 02980

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      | <b>Tipo de muestreo</b>                                  | Puntual  |
|                                      | <b>Lugar de toma de muestras</b>                         | Caja de inspección interna                                     |
|                                      | <b>Reporte del origen de la descarga</b>                 | Lavado de pisos, islas y pistas y escorrentía de aguas lluvias |
|                                      | <b>Tipo de descarga</b>                                  | Intermitente   |
|                                      | <b>Tiempo de descarga (h/día)</b>                        | 1  |
|                                      | <b>No. de días que realiza la descarga (Días/Semana)</b> | 7  |
| <b>Datos de la fuente receptora</b>  | <b>Tipo de receptor del vertimiento</b>                  | Alcantarillado   |
|                                      | <b>Nombre de la fuente receptora</b>                     | Avenida Carrera 45   |
|                                      | <b>Tramo</b>   | --   |
|                                      | <b>Cuenca</b>  | Salitre Torca  |
| <b>Evaluación del caudal vertido</b> | <b>Caudal promedio reportado (L/s)</b>                   | 0,032  |

- Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla A de la Resolución 3957 de 2009.

| PARÁMETRO             | UND  | VALOR OBTENIDO | NORMA | CUMPLIMIENTO |
|-----------------------|------|----------------|-------|--------------|
| Hidrocarburos Totales | mg/l | <5             | 20    | Si           |
| Compuesto Fenólicos   | mg/l | <0,07          | 0,2   | Si           |

- Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla B de la Resolución 3957 de 2009.

| PARÁMETRO                   | UND      | VALOR OBTENIDO | NORMA     | CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------|----------|----------------|-----------|--------------|
| DBO <sub>5</sub>            | mg/l     | 62             | 800       | Si           |
| DQO                         | mg/l     | 74             | 1.500     | Si           |
| Grasas y Aceites            | mg/l     | 12             | 100       | Si           |
| pH                          | Unidades | 6,05           | 5,0 – 9,0 | Si           |
| Sólidos Suspendidos Totales | mg/l     | 9              | 600       | Si           |
| Sólidos sedimentables       | mL/L -h  | <0,1           | 2         | Si           |
| Temperatura                 | °C       | 19,3           | 30        | Si           |
| Tensoactivos (SAAM)         | mg/l     | 1,85           | 10        | Si           |

- Cálculo de la carga contaminante diaria (Artículo 4 y 29, Resolución 3957/09).

| Parámetro            | Carga contaminante (kg/día) | Parámetro                   | Carga contaminante (kg/día) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Compuestos Fenólicos | 0,000                       | Hidrocarburos Totales       | 0,028                       |
| DBO <sub>5</sub>     | 0,171                       | Sólidos Suspendidos Totales | 0,025                       |

### RESOLUCIÓN No. 02980

| Parámetro        | Carga contaminante (kg/día) | Parámetro           | Carga contaminante (kg/día) |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| DQO              | 0,205                       | Tensoactivos (SAAM) | 0,005                       |
| Grasas y Aceites | 0,033                       |                     |                             |

\*El usuario evaluó todos los parámetros solicitados para la actividad de Almacenamiento, venta y distribución de combustible y dio cumplimiento a los límites establecidos en la Resolución 3957 del 2009.

\*El laboratorio ANALQUIM LTDA. Responsable del muestreo y análisis de las muestras, se encuentra acreditado ante el IDEAM, con Resolución 2656 del 25 de Octubre de 2013.

(...)

## 5. CONCLUSIONES

| NORMATIVIDAD VIGENTE   | CUMPLIMIENTO |
|--|--------------|
| <b>CUMPLE EN MATERIA DE VERTIMIENTOS</b>   | <b>SI</b>    |
| <b>JUSTIFICACIÓN</b>   |              |
| <p><i>El usuario genera aguas residuales no domésticas en los procesos de Lavado de pistas y escorrentías de aguas lluvias, las cuales son tratadas mediante un sistema preliminar, consistente en las operaciones unitarias de Rejillas recolectoras y Trampa de grasas, cuenta con caja de inspección (interna) con facilidad para el aforo y toma de muestras y finalmente son vertidas a la red de alcantarillado público del colector de la Avenida Carrera 45.</i></p> <p><i>El usuario es objeto de los trámites de Permiso y Registro de Vertimientos en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.5.1, Sección 5, Capítulo 3, Título 3 (Aguas No Marítimas) del Decreto MADS 1076 de 2015 y de acuerdo al Libro 3 (Disposiciones Finales) Parte I Derogatoria y Vigencia, numeral 3 del Decreto MADS 1076 de 2015, el cual establece: "Igualmente queda excluidas de esta derogativa las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este Decreto, en caso de recuperar su eficacia Jurídica", de la Resolución 3957 de 2009 y de los Conceptos Jurídicos 133 de 2010, 91 y 199 de 2011 expedidos por la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente. Revisados los antecedentes del Expediente DM-05-2000-1425 se verificó que el usuario no cuenta con el respectivo Permiso de Vertimientos y que actualmente cuenta con el registro de vertimientos número 1487 del 2012, el cual presenta cumplimiento en sus obligaciones.</i></p> <p><i>La solicitud de permiso de vertimientos remitida por el usuario con el radicado 2014ER209173 del 13/12/2014, complementada con los radicados 2014ER214617 del 22/12/2014 y 2015ER84877 del 19/05/2015, fue evaluada en los numerales 4.4 y 4.5 en el presente</i></p> |              |

## RESOLUCIÓN No. 02980

*Concepto Técnico, concluyendo que la documentación se encuentra completa y cumple con la información mínima para su evaluación. El predio se encuentra ubicado en un uso de suelo compatible con la actividad desarrollada. En la visita técnica se verificó que la información presentada en cuanto al manejo de las aguas residuales no domésticas, tales como redes internas, sistemas de tratamiento y puntos de vertimiento, es consistente con la solicitud. Adicionalmente el informe de caracterización de vertimientos, reporta cumplimiento para todos los parámetros monitoreados, respecto a los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 3957 de 2009. El laboratorio ANALQUIM LTDA. responsable del muestreo y los análisis, se encuentran acreditado por el IDEAM, lo anterior verificado en la publicación de la página web [www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co), igualmente se verificó que todos los análisis y la toma de muestras se encuentran cubiertos por las respectivas resoluciones de acreditación.*

*Por lo anterior se considera técnicamente viable otorgar el Permiso de Vertimientos por cinco (5) años, en el predio ubicado en la dirección AK 45 N° 104 - 40 (CHIP AAA0175FMSK), para el punto de vertimiento al alcantarillado público (colector AK 45), procedente de la actividad de Lavado de pistas y escorrentía de aguas lluvias reportados en la solicitud. Sujeto al cumplimiento de las obligaciones que se describirán en el capítulo de Recomendaciones.*

### 6. RECOMENDACIONES Y/O CONSIDERACIONES FINALES

**Se solicita al Grupo Jurídico del Grupo de Hidrocarburos de La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo que realice el análisis pertinente al presente concepto técnico y se realicen las acciones correspondientes teniendo en cuenta lo siguiente:**

#### 6.1. PERMISO DE VERTIMIENTOS

Se le informa al Grupo Jurídico del Grupo de Hidrocarburos de La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, que una vez evaluada la información remitida mediante los radicados 2014ER209173 del 13/12/2014, 2014ER214617 del 22/12/2014 y 2015ER84877 del 19/05/2015, los cuales cuentan con Auto de Inicio 2011 del 13/07/2015 "Por el cual se inicia trámite administrativo ambiental" y teniendo en cuenta la visita técnica realizada el día 05/08/2015, se determinó que desde el punto de vista técnico que el vertimiento descargado a la red de alcantarillado público de la ciudad de Bogotá sobre la AK45 del establecimiento de la sociedad GRUPO ALDICOM LTDA, con nombre Comercial EDS PETROBRAS NAVARRA con Nit: 830.060.549-9, el predio de AK 45 N° 104 - 40 (nomenclatura actual), proveniente de actividades propias de una Estación de Servicio (lavado de áreas y escorrentía) **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015, por lo tanto, **es viable técnicamente otorgar el permiso de vertimientos por un término de cinco (5) años**. El acto administrativo emitido deberá contemplar las siguientes obligaciones:



### **RESOLUCIÓN No. 02980**

- *Informar oportunamente a la Secretaría Distrital de Ambiente sobre cualquier modificación en la capacidad instalada para el desarrollo de las actividades productivas o de prestación de servicios, infraestructura, sistemas de tratamiento y demás relevantes que generen alteraciones en el manejo de las aguas residuales.*
- *Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos, en especial no incurrir en las prohibiciones establecidas en el Decreto MADS 1076 de 2015, Sección 3. Criterios Calidad Para Destinación Del Recurso, Artículo 2.2.3.3.4.3 o norma que lo modifique o sustituya.*
- *Mantener en todo momento la calidad de los vertimientos con características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia establecidos en las Tablas A y B del artículo 14 de la Resolución SDA No. 3957 de 2009 y/o la norma que la modifique o sustituya. De igual forma, se le recuerda que la Secretaría Distrital de Ambiente podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público, lo anterior según lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 3 de la Resolución 0075 de 2011 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS.*
- *Para efectos del seguimiento ambiental al permiso de vertimientos, deberá remitir el informe de caracterización de las aguas residuales no domésticas vertidas al alcantarillado público, cumpliendo con las especificaciones que determine el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales y Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible– MADS, Decreto MADS 1076 de 2015, Sección 3. Criterios Calidad Para Destinación Del Recurso, Artículo 2.2.3.3.4.13, entre tanto deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones:*
  - *Frecuencia: anual*
  - *Sitio de toma: punto de control de vertimientos (caja de inspección o de aforo ubicada posterior al tratamiento y antes de la descarga a la red de alcantarillado de la ciudad)*
  - *Muestreo puntual, para lo cual en campo debe monitorearse pH, temperatura, sólidos sedimentables y aforar el caudal.*
  - *Contener el análisis de los siguientes parámetros: demanda bioquímica de oxígeno (DBO<sub>5</sub>), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales, tensoactivos (SAAM), aceites y grasas, hidrocarburos y fenoles (Parámetros Obtenidos de Matriz del Recurso Agua a Monitorear por Actividad Productiva Descargas al Sistema de Alcantarillado Público). Para establecer el cumplimiento, se tendrá como criterio la norma de vertimientos vigente.*
  - *El informe de caracterización deberá entregarse en formato físico original incluyendo el plan de monitoreo, formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición y/o análisis, copia de la hoja de resultados de los parámetros de campo, original de la hoja de resultados de los parámetros analizados tanto por los laboratorios contratados y subcontratados para tal efecto y demás información relevante respecto al proceso de toma y análisis de las muestras.*
  - *Como requisito necesario para aceptar información cuantitativa física, química y microbiológica para los estudios o análisis ambientales, incluyendo para éste caso*

### **RESOLUCIÓN No. 02980**

*la caracterización de vertimientos, tanto el Laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Decreto MADS 1076 de 2015, Capítulo 9, Sección 1. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia y el original del reporte del resultado. Se deberá incluir el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.*

- *Esta caracterización igualmente podrá ser utilizada por parte del usuario para dar cumplimiento al Decreto MADS 1076 de 2015, Sección 5, Capítulo 3, Título 3 (Aguas No Marítimas), artículo 2.2.3.3.4.17.*

*Adicionalmente se informa que la Secretaría Distrital de Ambiente podrá programar y realizar verificación de cumplimiento a la norma de calidad del vertimiento al alcantarillado público de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 3 de la Resolución 0075 del 24 de enero de 2011.*

### **III. CONSIDERACIONES JURIDICAS**

#### **1. Fundamentos Constitucionales**

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: "*Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación*".

Que el artículo 58 de la Carta Política, establece que a la propiedad le es inherente una función ecológica.

Que la Constitución Nacional consagra en el artículo 79 el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que así mismo, el artículo 80 de la Carta Política consagra que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, lo cual indica claramente la potestad planificadora que tienen las autoridades ambientales, ejercida a través de los instrumentos administrativos como las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones ambientales, que deben ser acatadas por los particulares.

#### **2. Fundamentos legales**

### **RESOLUCIÓN No. 02980**

Según lo previsto en el inciso 2° del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 “...Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...”.

Conforme a lo prescrito en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Bajo ese entendido, es función de la Secretaría Distrital de Ambiente controlar y vigilar (i) el cumplimiento de las normas de protección ambiental, (ii) el manejo de los recursos naturales; (iii) adelantar las investigaciones, (iv) imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las normas ambientales; y, (v) emprender las acciones de policía pertinentes.

Siguiendo esta normativa y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, es deber de la entidad administrativa dar inicio a la correspondiente actuación. Así lo dispone el citado artículo:

*“La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.”*

### **3. Entrada en vigencia del Decreto Único 1076 del 26 de mayo de 2015**

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua, los residuos líquidos y los vertimientos.

Con la expedición del Decreto 1076 de 2015, no se ha producido modificación normativa, de forma tal que el Decreto 1076 se corresponde con el contenido material de los Decretos derogados y compilados, como es el caso del Decreto 3930 de 2010 en materia de vertimientos.

Que en particular sobre la derogatoria y vigencia de los Decretos compilados se consagró en el artículo 3.1.1 de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015:

**Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral.** *Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3° de la Ley 153 de 1887,*

### RESOLUCIÓN No. 02980

**quedan derogadas todas disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:**

1) *No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.*

2) *Tampoco quedan cobijados por derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.*

3) *Igualmente, quedan excluidas esta derogatoria las normas naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.*

*Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio. (negritas y subrayado fuera del texto original)*

La anterior previsión debe interpretarse de conformidad con la ley 153 de 1887, que establece las normas sobre validez y aplicación de las leyes, y que en su artículo tercero señala que una disposición legal se estima insubsistente por declaración expresa del legislador, siendo esta la situación del Decreto 3930 de 2010 al ser objeto de derogatoria expresa.

Es preciso resaltar que las disposiciones específicas sobre procedimiento para la obtención de permiso de vertimientos compiladas en el Decreto 1076 de 2015, no cuentan con un régimen de transición; aunado a ello se tiene que este Decreto Único Reglamentario, al ser una norma de orden público es de inmediato cumplimiento y así se consagró expresamente en el artículo 3.1 que indica que entró a regir a partir de su publicación en el diario oficial, esto es el día 26 de mayo de 2015.

En virtud de lo expuesto es evidente que el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, es la norma aplicable para la expedición de la presente Resolución que otorga el permiso de vertimientos.

Por otra parte, debe precisarse que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1076 de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto 245 del 13 de octubre de 2011, expediente No. 11001-03-24-000-2011-00245-00, suspendió provisionalmente el parágrafo 1º del artículo 41 del Decreto

### **RESOLUCIÓN No. 02980**

3930 de 2010<sup>1</sup>, cuyo contenido exceptuaba de la solicitud “del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público”.

Que en las disposiciones finales de derogatoria y vigencia previstas en el numeral 3° del Artículo 3.1.1, de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se estableció que quedan excluidas de la derogatoria, las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que a la fecha de expedición del Decreto se encuentren suspendidas por la jurisdicción contencioso administrativa, las cuales serán compiladas en caso de recuperar su eficacia jurídica.

Que de conformidad con esta excepción, el referido párrafo del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 no ha sido objeto de derogatoria, toda vez que aquel, se encuentra suspendido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría aún se encuentra normativamente facultada para exigir el permiso de vertimientos a los usuarios que realicen descargas a la red de alcantarillado público del Distrito Capital.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, emitió el **Concepto Técnico No. 9488 de 24 de Septiembre de 2015**, bajo la vigencia del Decreto 1076 de 2015, con el fin de evaluar técnicamente la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada por la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001.

Que la Sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, presentó la solicitud de Permiso de Vertimientos a través de los Radicados **2014ER209173** del 15 de diciembre 2014, razón por la cual, el Permiso de Vertimiento fijada en las Resoluciones 3957 y 3956 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente, norma actualmente vigente en materia de valores de calidad de los vertimientos que se hacen al Sistema de Alcantarillado del Distrito Capital.

Que en el numeral **4.5.1** del **Concepto Técnico No. 9488 de 24 de Septiembre de 2015**, analizó la caracterización de los vertimientos presentada por el usuario para evaluar el cumplimiento técnico de los parámetros previstos en el artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009, determinándose que las concentraciones de los parámetros físicoquímicos de la caracterización cumplen con los requisitos y límites indicados para cada uno de los

---

<sup>1</sup> Sobre el particular es preciso aclarar que la suspensión provisional, consagrada constitucionalmente en el artículo 238 Superior, implica que el párrafo del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 pierde su fuerza ejecutoria de forma temporal y transitoria, hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo sobre su legalidad o ilegalidad por parte del Consejo de Estado.

### **RESOLUCIÓN No. 02980**

parámetros establecidos en el artículo 14 de la citada Resolución para los vertimientos al sistema de alcantarillado del Distrito Capital; en consecuencia el sistema de tratamiento presentado a esta autoridad por el usuario es considerado apto y por tal razón este será aprobado. F

Que una vez constatado que se ha dado cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, es procedente otorgar el permiso de vertimientos a la Sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, para el predio ubicado en la la Carrera 45 No. 104-40 de la localidad de Usaquén de esta ciudad.

Que el **Concepto Técnico No. 9488 de 24 de Septiembre de 2015**, consideró viable desde el punto de vista técnico otorgar el permiso de vertimientos a dicha sociedad por un término de **cinco (5) años**, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siendo las condiciones para su renovación las establecidas en el artículo 2.2.3.3.5.10., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015.

Que la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, durante la vigencia del permiso, debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la Resolución No.3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente por la cual se establece la norma técnica para el control y manejo de los vertimientos generados en el Distrito Capital; o en las normas que las modifiquen.

Que es preciso aclarar que el artículo 2.2.3.3.4.7., sección 4, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015, dispone:

*“Artículo 2.2.3.3.4.7. Fijación de la norma de vertimiento. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo.*

*El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los dos (2) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto expedirá las normas de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.*

*Igualmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deberá establecer las normas de vertimientos al suelo y aguas marinas, dentro de los 24 meses, contados a partir de la publicación de este decreto. “*

### **RESOLUCIÓN No. 02980**

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), a través de la **Resolución No. 0631 del 17 de marzo de 2015**, fijó los parámetros y límites permisibles de calidad en materia de vertimientos, norma que entrará en vigencia el 01 de Enero del año 2016.

Que la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17, sección 4, subsección 2, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015 y por ende presentar, con la periodicidad que se indique en esta Resolución, al prestador de servicio de alcantarillado y a la Secretaría Distrital de Ambiente la caracterización de sus vertimientos de conformidad con la norma de calidad vigente, que a partir del 1 de enero del año 2016 será la prevista en la **Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible No. 0631 del 17 de marzo de 2015**, que fijó los parámetros y límites permisibles de calidad en materia de vertimientos.

Que es necesario hacerle saber a la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, que el otorgamiento del permiso de vertimiento, trae consigo la obligación del pago del servicio de seguimiento ambiental, el cual consiste en la revisión por parte de la autoridad ambiental del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las obligaciones contenidas en el permiso, y demás instrumentos de control y manejo ambiental otorgados, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 5589 de 2011 y 288 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, o la norma que las modifique o sustituya.

Que finalmente el artículo 2.2.3.3.5.8, sección 5, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indica los aspectos que deberá contener como mínimo la Resolución por medio de la cual se otorgue permiso de vertimientos.

#### **4. Competencia de la Secretaría**

Que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

## RESOLUCIÓN No. 02980

Que finalmente, mediante la Resolución No. 3074 del 26 de mayo del 2011 artículo primero, literal (a) el Secretario Distrital de Ambiente delegó en el Director de Control Ambiental de esta Entidad, la función de expedir los actos administrativos que otorguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones y demás actuaciones de carácter ambiental.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR** el permiso de vertimientos solicitado por la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, predio ubicado en la Carrera 45 No. 104-40 de la localidad de Usaquén de esta ciudad, mediante Radicado No. **2014ER209173** del 15 de diciembre 2014, presento solicitud de Permiso de Vertimientos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó este permiso a la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito ante esta Secretaría y solicitar su modificación, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente, de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.

**ARTÍCULO TERCERO.-** El presente permiso de vertimientos se otorga por el término de **cinco (5) años** contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en 2.2.3.3.5.7 del decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.

**ARTICULO CUARTO.-** La sociedad denominada sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, a través de su representante legal, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Informar oportunamente a la Secretaría Distrital de Ambiente sobre cualquier modificación en la capacidad instalada para el desarrollo de las actividades productivas o de prestación de servicios, infraestructura, sistemas de tratamiento y demás relevantes que generen alteraciones en el manejo de las aguas residuales.



## RESOLUCIÓN No. 02980

2. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos, en especial no incurrir en las prohibiciones establecidas en el Decreto MADS 1076 de 2015, Sección 3. Criterios Calidad Para Destinación Del Recurso, Artículo 2.2.3.3.4.3 o norma que lo modifique o sustituya.

3. Mantener en todo momento la calidad de los vertimientos con características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia establecidos en las Tablas A y B del artículo 14 de la Resolución SDA No. 3957 de 2009 y/o la norma que la modifique. De igual forma, se le recuerda que la Secretaría Distrital de Ambiente podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público, lo anterior según lo establecido en el párrafo 4 del artículo 3 de la Resolución 0075 de 2011 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS.

4. Para efectos del seguimiento ambiental al permiso de vertimientos, deberá remitir el informe de caracterización de las aguas residuales no domésticas vertidas al alcantarillado público, cumpliendo con las especificaciones que determine el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales y Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible–MADS, Decreto MADS 1076 de 2015, Sección 3. Criterios Calidad Para Destinación Del Recurso, Artículo 2.2.3.3.4.13, entre tanto deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones:

4.1 Frecuencia: anual

4.2 Sitio de toma: punto de control de vertimientos (caja de inspección o de aforo ubicada posterior al tratamiento y antes de la descarga a la red de alcantarillado de la ciudad)

4.3 Muestreo puntual, para lo cual en campo debe monitorearse pH, temperatura, sólidos sedimentables y aforar el caudal.

4.4 Contener el análisis de los siguientes parámetros: demanda bioquímica de oxígeno (DBO<sub>5</sub>), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales, tensoactivos (SAAM), aceites y grasas, hidrocarburos y fenoles (Parámetros Obtenidos de Matriz del Recurso Agua a Monitorear por Actividad Productiva Descargas al Sistema de Alcantarillado Público). Para establecer el cumplimiento, se tendrá como criterio la norma de vertimientos vigente.

4.5 El informe de caracterización deberá entregarse en formato físico original incluyendo el plan de monitoreo, formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición y/o análisis, copia de la hoja de resultados de los parámetros de campo, original de la hoja de resultados de los parámetros analizados tanto por los laboratorios contratados y subcontratados para tal

### **RESOLUCIÓN No. 02980**

efecto y demás información relevante respecto al proceso de toma y análisis de las muestras.

- 4.6 Como requisito necesario para aceptar información cuantitativa física, química y microbiológica para los estudios o análisis ambientales, incluyendo para éste caso la caracterización de vertimientos, tanto el Laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Decreto MADS 1076 de 2015, Capítulo 9, Sección 1. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia y el original del reporte del resultado. Se deberá incluir el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.
- 4.7 Esta caracterización igualmente podrá ser utilizada por parte del usuario para dar cumplimiento al Decreto MADS 1076 de 2015, Sección 5, Capítulo 3, Título 3 (Aguas No Maritimas), artículo 2.2.3.3.4.17.

**ARTÍCULO QUINTO.-** La sociedad denominada **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, a través de su representante legal, tiene como obligación el pago de los servicios de seguimiento ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 5589 de 2011, modificada por la resolución No. 00288 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, o la norma que las modifique.

**ARTÍCULO SEXTO.-** La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA supervisará este permiso. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, y de la aplicación del art 62 de la Ley 99 de 1993, cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas en el presente permiso no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición.

**ARTÍCULO SEPTIMO.-** Para la renovación del permiso de vertimiento, se deberá presentar la solicitud ante esta autoridad ambiental, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, de conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.5.10., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015.

**ARTÍCULO OCTAVO.-** Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad **ALDICOM OPERADORES LTDA**, identificada con NIT.830.060.549-9, propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACION PETROBRAS NAVARRA**, identificado con matrícula mercantil No.01057796 del 11 de enero 2001, a través de su Representante Legal el señor **JUAN CARLOS ALVAREZ RUBIO**, identificado con la

**RESOLUCIÓN No. 02980**

Cédula de ciudadanía No. 79.517.496, o quien haga sus veces, en la Ak.45 No.104-40 de esta Ciudad, de conformidad con el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO NOVENO.-** Publicar el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Secretaría. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO DECIMO.-** Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

**Dado en Bogotá a los 22 días del mes de diciembre del 2015**



**ANDREA CORTES SALAZAR  
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

(Anexos):

|  |               |                 |                              |                     |            |
|--|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Elaboró:</b><br>LUDWING PAEZ SOLANO         | C.C: 91529461 | T.P: N/A        | CPS: CONTRATO<br>810 DE 2015 | FECHA<br>EJECUCION: | 12/11/2015 |
| <b>Revisó:</b><br>Juan Carlos Riveros Saavedra | C.C: 80209525 | T.P: 186040 CSJ | CPS: CONTRATO<br>109 DE 2015 | FECHA<br>EJECUCION: | 18/11/2015 |
| Maria Fernanda Aguilar Acevedo                 | C.C: 37754744 | T.P: N/A        | CPS:                         | FECHA<br>EJECUCION: | 18/11/2015 |
| ANDREA CORTES SALAZAR                          | C.C: 52528242 | T.P:            | CPS:                         | FECHA<br>EJECUCION: | 22/12/2015 |

**Aprobó:**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

ANDREA CORTES SALAZAR

C.C: 52528242 T.P: CPS:

**RESOLUCIÓN No. 02980**

FECHA 22/12/2015  
EJECUCION: