

RESOLUCIÓN No. 01270

“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución 3074 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 de 2009 de conformidad con la Ley 99 de 1993, la Resolución 5589 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, modificada por la Resolución No. 00288 de 2012, el Decreto 1076 de 2015, la Resolución 3957 de 2009, Resolución 0631 de 2015, Resolución 2659 de 2015, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que el señor **CARLOS ALCIDES QUIROGA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.656, representante legal de la sociedad **REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A.**, identificado con NIT. 860.006.170-1, mediante **Radicado No. 2012ER145917 del 28 de noviembre de 2012**, presentó Formulario Único de Solicitud de Permiso de Vertimientos para verter a la red de alcantarillado público de Bogotá D.C, para el establecimiento de comercio denominado **ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO No. 71 REPUBLICANA DE TRANSPORTES**, identificado con matrícula mercantil No. 00007634 del 22 de marzo de 1972, predio ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31 de la localidad de Usaquén de esta ciudad.

Que la sociedad **REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A.**, a través de los radicados anteriormente enunciados, aportó los documentos establecidos en el artículo 42 del Decreto 3930 del 2010 hoy 2.2.3.3.5.2., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, para obtener el permiso de vertimientos así:

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos, debidamente diligenciado y firmado por el representante legal de la sociedad.
2. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social de la sociedad.
3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con fecha 23 de noviembre de 2012.
4. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 50N-20352985 del 09 de noviembre de 2012.

RESOLUCIÓN No. 01270

5. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
6. Costo del proyecto, obra o actividad.
7. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
8. Características de las actividades que generan el vertimiento.
9. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
10. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
11. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
12. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
13. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
14. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
15. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
16. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
17. Concepto del uso del suelo No. 07/05/2066 de fecha del 12 de octubre de 2007 expedido por la Curaduría Urbana No. 5.
18. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento, recibo de pago No. 826477/413230 del 28 de septiembre de 2012, por la suma de **UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$1.063.645.83)** de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Que el predio objeto del permiso de vertimientos se encuentra ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31 de la localidad de Usaquén de esta ciudad lugar donde desarrollan las actividades del establecimiento denominado **ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO No. 71 REPUBLICANA DE TRANSPORTES**, identificado con matrícula mercantil No. 00007634 del 22 de marzo de 1972, de propiedad de la sociedad **REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A.**, identificado con NIT. 860.006.170-1.

Que la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, inició el trámite administrativo ambiental de solicitud de permiso de vertimientos para verter a la red de alcantarillado de Bogotá D.C., mediante **Auto No. 0542 del 12 de abril de 2013**.

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el día 30 de abril de 2013, al señor **CARLOS ALCIDES QUIROGA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.656, representante legal de la sociedad **REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A.**, identificado con NIT. 860.006.170-1, quedando ejecutoriado el día 02 de mayo de 2013.

RESOLUCIÓN No. 01270

Que el mencionado Auto fue publicado en el Boletín Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente el día 14 de mayo de 2013.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, procedió a evaluar los radicados relacionados con el trámite de solicitud de permiso de vertimientos, con el fin de determinar la viabilidad técnica de la citada solicitud, expidiendo como resultado el **Concepto Técnico No. 02449 del 27 de marzo de 2014**.

Que el usuario mediante **radicado No. 2015ER118833 del 03 de julio de 2015**, informó a esta Entidad sobre la cesión del trámite de solicitud de permiso de vertimientos a la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, actual propietaria del establecimiento de comercio denominado antes **ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO No. 71 REPUBLICANA DE TRANSPORTES**, ahora **ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 153**, identificado con matrícula mercantil No. 00007634 del 22 de marzo de 1972.

Que esta Entidad mediante radicado No. **2015EE217860 del 04 de noviembre de 2015**, requirió al usuario para que allegara documento en el que la sociedad **REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A.**, identificado con NIT. 860.006.170-1, cede los derechos y obligaciones del trámite de solicitud de permiso de vertimientos a la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, actual propietaria del establecimiento de comercio denominado antes **ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO No. 71 REPUBLICANA DE TRANSPORTES**, ahora **ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 153**, identificado con matrícula mercantil No. 00007634 del 22 de marzo de 1972.

Que la sociedad **REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A.**, identificado con NIT. 860.006.170-1, allega la documentación necesaria para la cesión mediante radicado No. **2015ER248212 del 10 de diciembre de 2015**.

Que de acuerdo a lo anterior la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de esta Secretaría, mediante **Auto No. 00199 del 24 de febrero de 2016**, declaró reunida la información para decidir el trámite de permiso de vertimientos, el cual en su artículo primero dispuso lo siguiente:

*“...**ARTÍCULO PRIMERO.-** Declarar reunida la información para decidir dentro del trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos, para verter a la red de alcantarillado público de Bogotá D.C., presentado por el señor **CARLOS ALCIDES QUIROGA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.656, en calidad de Representante Legal de la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, a la cual se le cedió el trámite de solicitud de permiso de vertimientos, y actual propietaria del establecimiento de comercio denominado **ESTACIÓN DE SERVICIO ESSO No. 71 REPUBLICANA DE TRANSPORTES**, identificado con matrícula mercantil No. 00007634 del 22 de marzo de 1972 (antes), **ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 153**, identificado con matrícula mercantil*

Página 3 de 22

RESOLUCIÓN No. 01270

No. 00007634 del 22 de marzo de 1972 (Ahora) ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31 de la localidad de Usaquén de esta ciudad; iniciado mediante Auto No. 00542 del 12 de abril de 2013...”.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo realizó visita técnica el día 03 de julio de 2013, al establecimiento actualmente denominado **ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 153**, identificado con matrícula mercantil No. 00007634 del 22 de marzo de 1972, predio ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31 de la localidad de Usaquén de esta ciudad, con el fin de evaluar los radicados relacionados con la solicitud de permiso de vertimientos, así como realizar control y vigilancia en materia ambiental; consignando los resultados en el **Concepto Técnico No. 02449 del 27 de marzo de 2014**, en el cual se indicó lo siguiente:

“(…)

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al manejo ambiental adelantado por el establecimiento Republicana De Transporte S.A., con base en la información presentada por la empresa y las observaciones efectuadas en el desarrollo de la visita de inspección.

(…)

4.1.3 ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN (CUMPLIMIENTO NORMATIVO)

(…)

4.1.3.2. Radicado 2012ER145917 del 28/11/2012

- Datos metodológicos de la caracterización Punto No. 1

Datos de la caracterización	Informó fecha y hora de la caracterización	No
	Origen de la caracterización	lavadero
	Fecha de la caracterización	01/11/2012
	Laboratorio responsable del muestreo	Domínguez Sánchez
	Laboratorio responsable del análisis	Antek S.A.
	Laboratorio(s) subcontratado(s) para el análisis de parámetros	-
	Parámetro(s) subcontratado(s)	-
	Horario del muestreo	9:00 am a 16:00 pm
	Duración del muestreo	7 horas



RESOLUCIÓN No. 01270

	Intervalo de toma de muestra	60 min
	Tipo de muestreo	Compuesto
Datos de la descarga	Punto(s) de descarga(s)	Punto 1
	Lugar de toma de muestras	Caja 1
	Reporte del origen de la descarga	Lavadero de vehículos
	Tipo de descarga	intermitente
	Tiempo de descarga (h/día)	12
	No. de días que realiza la descarga (Días/Semana)	6
Datos de la fuente receptora	Tipo de receptor del vertimiento	alcantarillado
	Nombre de la fuente receptora	-
	Tramo	-
	Cuenca	-
Evaluación del caudal vertido	Caudal promedio horario (L/s)	0.109
	Caudal máximo vertido (L/s)	-
	No. de veces que excede el Q promedio horario	-

- Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla A de la Resolución 3957 de 2009.

PARÁMETRO	UND	VALOR OBTENIDO	NORMA	CUMPLIMIENTO
Hidrocarburos Totales	mg/l	12.7	20	Cumple
Fenoles totales	mg/l	<0.040	<0.2	Cumple

- Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla B de la Resolución 3957 de 2009.

PARÁMETRO	UND	VALOR OBTENIDO	NORMA	CUMPLIMIENTO
DBO ₅	mg/l	134	800	Cumple
DQO	mg/l	203	1.500	Cumple
Grasas y Aceites	mg/l	13.1	100	Cumple
pH	Unidades	8.0	5,0 – 9,0	Cumple
Sólidos Sedimentables	mL/L	<0.1	2	Cumple
Sólidos Suspendedos Totales	mg/l	74	600	Cumple
Temperatura	°C	21.1	30	Cumple
Tensoactivos (SAAM)	mg/l	16.3	10	No cumple

4.1.3.3. Radicado 2012ER12439 del 04/02/2013

- Datos metodológicos de la caracterización Punto No. 1

RESOLUCIÓN No. 01270

Datos de la caracterización	Informó fecha y hora de la caracterización	No
	Origen de la caracterización	usuario
	Fecha de la caracterización	26/12/2012
	Laboratorio responsable del muestreo	Dominguez Sánchez
	Laboratorio responsable del análisis	Antek S.A.
	Laboratorio(s) subcontratado(s) para el análisis de parámetros	-
	Parámetro(s) subcontratado(s)	-
	Horario del muestreo	8:00 am a 15:30 pm
	Duración del muestreo	7 horas
	Intervalo de toma de muestra	60 min
	Tipo de muestreo	Compuesto
Datos de la descarga	Punto(s) de descarga(s)	Punto 1
	Lugar de toma de muestras	Caja 1
	Reporte del origen de la descarga	Lavadero de vehículos
	Tipo de descarga	intermitente
	Tiempo de descarga (h/día)	12
No. de días que realiza la descarga (Días/Semana)	6	
Datos de la fuente receptora	Tipo de receptor del vertimiento	alcantarillado
	Nombre de la fuente receptora	-
	Tramo	-
	Cuenca	-
Evaluación del caudal vertido	Caudal promedio horario (L/s)	0.042
	Caudal máximo vertido (L/s)	-
	No. de veces que excede el Q promedio horario	-

- Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla A de la Resolución 3957 de 2009.

PARÁMETRO	UND	VALOR OBTENIDO	NORMA	CUMPLIMIENTO
Hidrocarburos Totales	mg/l	19.3	20	Cumple
Fenoles totales	mg/l	<0.048	<0.2	Cumple

- Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con la Tabla B de la Resolución 3957 de 2009.

PARÁMETRO	UND	VALOR OBTENIDO	NORMA	CUMPLIMIENTO
DBO ₅	mg/l	160	800	Cumple
DQO	mg/l	243	1.500	Cumple
Grasas y Aceites	mg/l	26.3	100	Cumple



RESOLUCIÓN No. 01270

PARÁMETRO	UND	VALOR OBTENIDO	NORMA	CUMPLIMIENTO
pH	Unidades	6.23	5,0 – 9,0	Cumple
Sólidos Sedimentables	mL/L	<0.1	2	Cumple
Sólidos Suspendidos Totales	mg/l	93	600	Cumple
Temperatura	°C	19.3	30	Cumple
Tensoactivos (SAAM)	mg/l	9.58	10	Cumple

(...)

5 CONCLUSIONES

NORMATIVIDAD VIGENTE	CUMPLIMIENTO																				
CUMPLE EN MATERIA DE VERTIMIENTOS	Si																				
JUSTIFICACIÓN																					
<p>El establecimiento REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A., genera vertimientos en dos puntos de descarga del vertimiento de interés sanitario provenientes del proceso de lavado (Punto 1) y escorrentía de pistas de las áreas de almacenamiento y distribución de combustibles (Punto 2) y vierte las aguas residuales a la red de alcantarillado público de la ciudad de Bogotá; bajo las mencionadas condiciones y de acuerdo con lo determinado en el Concepto Jurídico No. 199 del 16 de diciembre de 2011 emitido por la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente debe tramitar y obtener el respectivo permiso de vertimientos. ". REPUBLICANA DE TRANSPORTES S.A. realizó dicho trámite mediante los radicados 2012ER159313 y 2012ER0145917, que motivaron la emisión del Auto 0542 de 12/04/2013 que dispuso iniciar el trámite administrativo ambiental para el permiso de vertimientos y de acuerdo a la evaluación realizada en el ítem 4.1.2 del presente concepto técnico, se consideró viable otorgar el permiso de vertimientos</p> <p>Los resultados de las caracterizaciones remitidas en el punto 1 presentaron el siguiente resultado respecto a el parámetro Tensoactivos (SAAM):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Radicado</th> <th>Fecha</th> <th>Tensactivos (SAAM)</th> <th>Norma</th> <th>Cumple Res. 3957/09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117714</td> <td>28/09/2012</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>145917</td> <td>28/11/2012</td> <td>16,3</td> <td>10</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>12439</td> <td>04/02/2013</td> <td>9,58</td> <td>10</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table> <p>a partir del radicado 2012ER117714 del 28/09/2012 del punto 1 no da cumplimiento a la Res. 3957/09 respecto la concentración de Tensoactivos totales que excede el límite permisible de la norma, su valor reportado es 25 mg/l. de acuerdo con este resultado la empresa plantea un Plan de mejora: La empresa relaciona las concentraciones de producto como shampoo y desengrasante que actualmente utilizan en el lavado de vehículos. De acuerdo con este, realizaran un acompañamiento y seguimiento constante al personal que realiza la mezcla para</p>		Radicado	Fecha	Tensactivos (SAAM)	Norma	Cumple Res. 3957/09	117714	28/09/2012	25	10	No	145917	28/11/2012	16,3	10	No	12439	04/02/2013	9,58	10	Si
Radicado	Fecha	Tensactivos (SAAM)	Norma	Cumple Res. 3957/09																	
117714	28/09/2012	25	10	No																	
145917	28/11/2012	16,3	10	No																	
12439	04/02/2013	9,58	10	Si																	

RESOLUCIÓN No. 01270

cumplir con las condiciones establecidas en la ficha técnica, una vez este se realice de acuerdo a ficha, se tomara otra muestra compuesta a la salida de la trampa de grasas del lavadero. Mediante el radicado 2012ER145917 del 28/11/2012 analizan el vertimiento correspondiente al lavado de vehículos (punto 1) y el valor reportado de tensoactivos es 16,3 mg/l valor que sigue siendo mayor al valor a cumplir según la norma. En el radicado 2012ER012439 del 04/02/2013 para el punto 1, este da cumplimiento con todos los parámetros y concentraciones máximas permisibles que establece la Resolución 3957/09

2012ER117714 del 28/09/2012 del punto 2 da cumplimiento a la Res. 3957/0 (SIC)

Según el Artículo 05 de la Resolución 3957 de 2009, "Todo usuario que genere aguas residuales, exceptuando los vertimientos de agua residual domestica está obligado a solicitar el registro de sus vertimientos". El usuario REPUBLICANA DE TRANSPORTES, genera vertimientos por escorrentía superficial en áreas de almacenamiento y distribución de combustible y de la actividad de lavado de vehículos, por lo que está obligado a solicitar el registro de sus vertimientos". REPUBLICANA DE TRANSPORTE S.A, Mediante el radicado 047720 del 13/04/12 realiza la solicitud de registro de vertimiento y evaluado en el Concepto técnico 06236 del 31/08/12, el cual le requiere complementar esta solicitud presentando el esquema de las diferentes áreas utilizando convenciones y códigos de colores de acuerdo a requerimientos de registro de vertimientos, este es presentado mediante el radicado 2012ER159313 del 21/12/12 y fue evaluado técnicamente en el ítem 4.1.4 del presente concepto técnico dando cumplimiento al requerimiento 2012EE114423 del 21/09/2012. Po lo anterior, le será comunicado desde el área técnica al usuario aclarando que se acepta el mencionado registro independiente de las acciones que realice la autoridad ambiental por incumplimiento a la norma de vertimientos al alcantarillado público y se fijaran las obligaciones en materia de vertimientos.

*La empresa **REPUBLICANA DE TRANSPORTES** da cumplimiento al requerimiento 2012EE14423 del 21/09/2012 solicitando el permiso de vertimientos con radicado 2012ER159313.*

6 RECOMENDACIONES Y/O CONSIDERACIONES FINALES

6.1 GESTIÓN JURIDICA

(...)

- *Por otra parte se Informa que desde el área técnica se dio viabilidad para otorgar permiso de vertimientos a la empresa REPUBLICANA DE TRANSPORTES por el termino de 5 años, para los puntos de descarga Punto 1 y punto 2 de descarga al alcantarillado, solicitado mediante los radicados 2012ER159313, 2012ER0145917. El permiso lleva implícito las siguientes obligaciones:*

(...)

- *El permiso de vertimientos se otorga para las características físicas actuales de la estación de servicio, cualquier modificación al sistema de almacenamiento y a los sistemas de drenaje, deberá ser previamente comunicada a esta Secretaría.*

RESOLUCIÓN No. 01270

- *Este permiso se otorga a la empresa REPUBLICANA DE TRANSPORTES, cualquier cambio en el nombre comercial y/o razón social deberá ser previamente comunicada a ésta Secretaría.*
- *No verter aguas residuales procedentes del lavado de las instalaciones a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias.*

(...)"

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Fundamentos constitucionales

Que el artículo 8° de la Constitución Política determina: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación..."

Que el artículo 58 de la Carta Política, establece que a la propiedad le es inherente una función ecológica.

Que la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 79 el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que así mismo, el artículo 80 de la Carta Política consagra que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, lo cual indica claramente la potestad planificadora que tienen las autoridades ambientales, ejercida a través de los instrumentos administrativos como las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones ambientales, que deben ser acatadas por los particulares.

2. Fundamentos legales

Que según lo previsto en el inciso 2° del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 "...Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares..."

Que conforme a lo prescrito en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que bajo ese entendido, es función de la Secretaría Distrital de Ambiente controlar y vigilar (i) el cumplimiento de las normas de protección ambiental, (ii) el manejo de los recursos

Página 9 de 22

RESOLUCIÓN No. 01270

naturales; (iii) adelantar las investigaciones, (iv) imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las normas ambientales; y, (v) emprender las acciones de policía pertinentes.

Que siguiendo esta normativa y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 99 de 1993, es deber de la entidad administrativa dar inicio a la correspondiente actuación. Así lo dispone el citado artículo:

“...Artículo 71.- De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior...”.

I. Entrada en vigencia del Decreto Único 1076 del 26 de mayo de 2015

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua, los residuos líquidos y los vertimientos.

Que el artículo 3.1.1 de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece la derogatoria y vigencia de los Decretos compilados así:

“... Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3° de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas esta derogatoria las normas naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha expedición del presente decreto, se encuentren

RESOLUCIÓN No. 01270

suspendidas por Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio...". (Negritas y subrayado fuera del texto original)

Que de acuerdo a lo expuesto es claro que el Decreto 3930 de 2010 fue derogado y compilado en el Decreto 1076 de 2015.

Que por otra parte, debe resaltarse que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1076 de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto 245 del 13 de octubre de 2011, expediente No. 11001-03-24-000-2011-00245-00, suspendió provisionalmente el parágrafo 1° del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 1, cuyo contenido exceptuaba de la solicitud "del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público".

Que en las disposiciones finales de derogatoria y vigencia previstas en el numeral 3° del Artículo 3.1.1, de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se estableció que quedan excluidas de la derogatoria, las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que a la fecha de expedición del Decreto se encuentren suspendidas por la jurisdicción contencioso administrativa, las cuales serán compiladas en caso de recuperar su eficacia jurídica.

Que en virtud de lo anterior, esta Secretaría aún se encuentra normativamente facultada para exigir el permiso de vertimientos a los usuarios que realicen descargas a la red de alcantarillado público del Distrito Capital.

II. Entrada en vigencia de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 modificada parcialmente por la Resolución 2659 del 29 de diciembre de 2015.

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles

¹ Sobre el particular es preciso aclarar que la suspensión provisional, consagrada constitucionalmente en el artículo 238 Superior, implica que el parágrafo del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 pierde su fuerza ejecutoria de forma temporal y transitoria, hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo sobre su legalidad o ilegalidad por parte del Consejo de Estado.

RESOLUCIÓN No. 01270

en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y dicta otras disposiciones.

Que el artículo 21 de la norma precitada, estableció que la entrada en vigencia de la misma sería a partir del 01 de enero de 2016.

Que posteriormente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 2659 del 29 de diciembre de 2015, que modificó el artículo 21 de la Resolución 0631 de 2015, el cual establece lo siguiente:

“...ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 21 de la Resolución número 0631 de 2015, el cual quedará así:

“Artículo 21. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del 1° de enero de 2016.

Para aquellos usuarios del recurso hídrico que presentaron solicitud de permiso de vertimiento no doméstico al alcantarillado público con el lleno de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al momento de su radicación y que al 1° de enero de 2016 el trámite del mismo no ha sido resuelto de fondo por la Autoridad Ambiental, la presente resolución entrará en vigencia el 1° de mayo de 2016. A efectos de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente deberá resolver de fondo el trámite en curso, a más tardar el 30 de abril de 2016...”

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante radicado No. 8140-E2-11164 del 26 de junio de 2015, se pronunció frente a la entrada en vigencia y aplicación de la resolución 631 de 2015, resaltando entre otros aspectos los siguientes:

*“(...)Con base en lo expuesto se considera que los trámites de solicitud de permisos de vertimientos que sean presentados antes de la entrada en vigencia de la resolución 631 de 2014 (Sic) y que aún se encuentren en curso al 01 de enero de 2016, se les debe aplicar las nuevas disposiciones, esto es la resolución 631 de 2014 (Sic), a partir de la aludida fecha, **sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme.** (Negrilla fuera de texto)*

(...)”

Que la Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con los tiempos establecidos en las Resoluciones 0631 de 2015 y 2659 de 2015, realizó los esfuerzos necesarios para decidir de fondo las solicitudes de permisos de vertimientos al alcantarillado público del Distrito Capital, radicados con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, no obstante se evidenció que existen aún solicitudes con el lleno de los requisitos legales y auto que declara reunida la información sin decisión.

Que para el presente caso, el auto **No. 00199 del 24 de febrero de 2016**, por el cual se declaró reunida la información, creó una situación jurídica de carácter particular y concreta

Página 12 de 22



RESOLUCIÓN No. 01270

que consiste en reconocer por parte de ésta autoridad ambiental, que se cuenta con toda la información exigida conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, para decidir de fondo la solicitud de permiso de vertimientos.

Que por lo anterior, y en aras de garantizar que los actos procesales emitidos por esta Secretaría a favor de la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, sean respetados y queden en firme, se considera que con base al principio de eficacia, ésta autoridad en aras de lograr la finalidad de sus procedimientos y en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa, procederá a decidir de fondo el presente trámite de permiso de vertimientos, de conformidad con la evaluación técnica efectuada mediante el **Concepto Técnico No. 02449 del 27 de marzo de 2014**.

Que para el cumplimiento de los parámetros y límites máximos permisibles, el grupo técnico de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo en aplicación al principio de Rigor Subsidiario llevo a cabo una comparación efectuada entre las Resoluciones 3957 de 2009 y 0631 de 2015, por actividades económicas de los vertimientos descargados a la red de alcantarillado del Distrito Capital, con base en la misma se emitió informe técnico No. **00636 del 09 de junio de 2016**.

Que de conformidad con lo anterior se presenta a continuación la tabla comparativa para la actividad de Hidrocarburos:

RESOLUCIÓN No. 01270

HIDROCARBUROS (Venta y Distribución de Combustibles)		Valores Límites Máximos Permisibles a la Red de Alcantarillado Público		Valores Límites Máximos Permisibles de Referencia
Parametro	Unidades	RESOLUCIÓN 0631 DE 2015	RESOLUCIÓN 3957 DE 2009	
Generales				Generales
Temperatura	°C	40	30	30
pH	Unidades de pH	6,00 a 9,00	5,0 - 9,0	6,00 a 9,00
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	270	800	270
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	90	1500	90
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75	600	75
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	1,5	2	1,5
Grasas y Aceites	mg/L	22,5	100	22,5
Fenoles	mg/L	0,2	0,2	0,2
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	Análisis y Reporte	10	10*
Hidrocarburos				Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales (HTP)	mg/L	10	20	10
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	mg/L	Análisis y Reporte	--	Análisis y Reporte
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)	mg/L	Análisis y Reporte	--	Análisis y Reporte
Compuestos de Fósforo				Compuestos de Fósforo
Fósforo Total (P)	mg/L	Análisis y Reporte	--	Análisis y Reporte
Compuestos de Nitrógeno				Compuestos de Nitrógeno
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y Reporte	--	Análisis y Reporte
Iones				Iones
Cloruros (Cl)	mg/L	250	--	250
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	mg/L	250	--	250
Otros Parámetros para Análisis y Reporte				Otros Parámetros para
Acidez Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	---	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	---	Análisis y Reporte
Dureza Cálrica	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	---	Análisis y Reporte
Dureza Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte	---	Análisis y Reporte
Color Real (Medidas de Absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm)	m ⁻¹	Análisis y Reporte	50 unidades en dilución 1/20	Análisis y Reporte

Tabla No. 1. Parámetros contenidos en la Resolución 631 de 2015 y Resolución 3957 de 2009 Valores Límites Máximos Permisibles de Referencia con la aplicación del rigor subsidiario artículo 63 de la ley 99 de 1993.

Que de conformidad con la anterior comparación, se hace necesario informar al usuario que no obstante de otorgar el presente permiso de vertimientos con base en la evaluación técnica efectuada bajo los parámetros y límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 3957 de 2009, una vez en firme el presente acto administrativo, el usuario deberá cumplir de manera inmediata los límites máximos permisibles más restrictivos para cada parámetro de conformidad con el principio de rigor subsidiario contenido en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, según la tabla presentada a continuación:

ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS (Venta y distribución (Downstream))		Valores Límites Máximos Permisibles de Referencia
Parámetro	Unidades	
Generales		



RESOLUCIÓN No. 01270

Temperatura	°C	30*
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	270
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	90
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	1,5
Grasas y Aceites	mg/L	22,5
Fenoles	mg/L	0,2
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	10*
Hidrocarburos		
Hidrocarburos Totales (HTP)	mg/L	10
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	mg/L	Análisis y Reporte
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)	mg/L	Análisis y Reporte
Compuestos de Fósforo		
fósforo Total (P)	mg/L	Análisis y Reporte
Compuestos de Nitrógeno		
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y Reporte
Iones		
Cloruros (Cl ⁻)	mg/L	250
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	mg/L	250
Otros Parámetros para Análisis y Reporte		
Acidez Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Dureza Cálcica	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Dureza Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Color Real (Medidas de Absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm)	m ⁻¹	Análisis y Reporte

Que la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, deberá garantizar el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles establecidos en la Tabla del artículo 16 Capítulo VIII “*Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD al alcantarillado público*” de la Resolución 0631 de 2015.

Que en el numeral 4.1.3 del **Concepto Técnico No. 02449 del 27 de marzo de 2014**, analizó la caracterización de los vertimientos presentada por el usuario para evaluar el cumplimiento técnico de los parámetros previstos en el artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009, determinándose que las concentraciones de los parámetros fisicoquímicos de la caracterización cumplen con los requisitos y límites indicados para cada uno de los parámetros establecidos en el artículo 14 de la citada Resolución para los vertimientos al sistema de alcantarillado del Distrito Capital.

RESOLUCIÓN No. 01270

Que no obstante lo anterior, y en aras de lograr el cumplimiento inmediato de los parámetros establecidos en las tablas contenidas en el presente acto administrativo, el usuario deberá realizar todas las obras, acciones y actividades tendientes a lograr dicho cumplimiento.

Que el **Concepto Técnico No. 02449 del 27 de marzo de 2014**, consideró viable desde el punto de vista técnico otorgar el permiso de vertimientos a dicha sociedad por un término de **cinco (05) años**, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siendo las condiciones para su renovación las establecidas en el artículo 2.2.3.3.5.10., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015.

Que una vez constatado que se ha dado cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, es procedente otorgar el permiso de vertimientos a la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, para el predio ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31 de la localidad de Usaquén de esta ciudad.

Que la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17, sección 4, subsección 2, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015 y por ende presentar, con la periodicidad que se indique en esta Resolución, al prestador de servicio de alcantarillado y a la Secretaría Distrital de Ambiente la caracterización de sus vertimientos de conformidad con la norma de calidad exigible al momento de la presentación de la misma.

Que es necesario hacerle saber a la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, que el otorgamiento del permiso de vertimiento, trae consigo la obligación del pago del servicio de seguimiento ambiental, el cual consiste en la revisión por parte de la autoridad ambiental del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las obligaciones contenidas en el permiso, y demás instrumentos de control y manejo ambiental otorgados, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 5589 de 2011 y 288 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, o la norma que las modifique o sustituya.

Que finalmente el artículo 2.2.3.3.5.8, sección 5, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indica los aspectos que deberá contener como mínimo la Resolución por medio de la cual se otorgue permiso de vertimientos.

3. Competencia de la Secretaría

RESOLUCIÓN No. 01270

Que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que finalmente, mediante la Resolución No. 3074 del 26 de mayo del 2011 artículo primero, literal (a) el Secretario Distrital de Ambiente delegó en el Director de Control Ambiental de esta Entidad, la función de expedir los actos administrativos que otorgan permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones y demás actuaciones de carácter ambiental.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar permiso de vertimientos a la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, representada legalmente por el señor **CARLOS ALCIDES QUIROGA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.656 o quien haga sus veces, solicitado mediante el Radicado No. **2012ER145917 del 28 de noviembre de 2012**, para verter a la red de alcantarillado público de Bogotá D.C., en el predio donde funciona el establecimiento de propiedad de la Sociedad en mención, denominado **ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 153**, identificado con matrícula mercantil No. 00007634 del 22 de marzo de 1972, ubicado en la Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31 de la localidad de Usaquén de esta ciudad, de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El presente permiso de vertimientos se otorga por el término de **cinco (5) años** contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.

ARTÍCULO TERCERO.- Exigir a la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, representada legalmente por el señor **CARLOS ALCIDES QUIROGA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.656 o quien haga sus veces, la presentación de la caracterización de vertimientos no domésticos con sustancias de interés sanitario de forma anual, durante el periodo de vigencia del presente permiso, así:

Los parámetros y límites máximos a monitorear serán los siguientes:

Página 17 de 22

RESOLUCIÓN No. 01270

ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS (Venta y distribución (Downstream))		Valores Límites Máximos Permisibles de Referencia
Parámetro	Unidades	
Generales		
Temperatura	°C	30*
pH	Unidades de pH	5,0 a 9,0
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	270
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	90
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	75
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	1,5
Grasas y Aceites	mg/L	22,5
Fenoles	mg/L	0,2
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	10*
Hidrocarburos		
Hidrocarburos Totales (HTP)	mg/L	10
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	mg/L	Análisis y Reporte
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)	mg/L	Análisis y Reporte
Compuestos de Fósforo		
Fósforo total (P)	mg/L	Análisis y Reporte
Compuestos de Nitrógeno		
Nitrógeno Total (N)	mg/L	Análisis y Reporte
Iones		
Cloruros (Cl ⁻)	mg/L	250
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	mg/L	250
Otros Parámetros para Análisis y Reporte		
Acidez Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Alcalinidad Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Dureza Cálctica	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Dureza Total	mg/L CaCO ₃	Análisis y Reporte
Color Real (Medidas de Absorbancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm)	m ⁻¹	Análisis y Reporte

* Concentración Resolución 3957 del 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015

PARAGRAFO 1.- Una vez en firme el presente acto administrativo, el usuario deberá cumplir de manera inmediata los parámetros y límites máximos permisibles señalados anteriormente.

RESOLUCIÓN No. 01270

PARAGRAFO 2.- El usuario deberá realizar las obras, acciones y actividades necesarias para lograr el cumplimiento inmediato de los límites máximos permisibles de los parámetros establecidos en el presente artículo.

PARAGRAFO 3.- Como requisito necesario para aceptar la información cuantitativa física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales, tanto el Laboratorio que realiza los análisis, como cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento de los Decretos 1600 de 1994, 2570 de 2006 y Resolución 176 de 2003. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, deberá anexar formato de cadena de custodia completo, el nombre del establecimiento, fecha de muestreo, procedimiento de muestreo, condiciones en las cuales se toma la muestra, conclusiones, recomendaciones, a su vez se deberá incluir el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.

PARAGRAFO 4.- Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuenten con la disponibilidad de capacidad analítica en el país, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 18 de la Resolución 0631 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, representada legalmente por el señor **CARLOS ALCIDES QUIROGA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.656 o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Informar a esta autoridad cualquier modificación o cambio en las condiciones bajo las cuales se otorgó el presente permiso, de forma inmediata y por escrito, y solicitar su modificación, anexando la información pertinente, de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.
2. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos, en especial no incurrir en las prohibiciones establecidas en el Decreto MADS 1076 de 2015, Sección 3. Criterios Calidad Para Destinación Del Recurso, artículo 2.2.3.3.4.3 o norma que lo modifique o sustituya.
3. Presentar al prestador de servicio de alcantarillado (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB ESP), la caracterización anual de sus vertimientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17, sección 4, subsección 2, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015.
4. Mantener en todo momento los vertimientos de interés sanitario con características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia conforme a lo

Página 19 de 22

RESOLUCIÓN No. 01270

establecido en el artículo 3 de la presente resolución la norma que la modifique o sustituya.

5. Este permiso se otorga a la empresa **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, cualquier cambio en el nombre comercial y/o razón social deberá ser previamente comunicada a ésta Secretaría.
6. No verter aguas residuales procedentes del lavado de las instalaciones a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias.

ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, tiene como obligación el pago de los servicios de seguimiento ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 5589 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, modificada por la Resolución No. 00288 de 2012.

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, supervisará el seguimiento al permiso otorgado y el respectivo control al mismo. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, y de la aplicación del art 62 de la Ley 99 de 1993, cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas en el presente permiso no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para la renovación del permiso de vertimiento, se deberá presentar la solicitud ante esta autoridad ambiental, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, de conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.5.10., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad **SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – “SIVCAPITAL SAS”**, identificada con NIT. 900.567.515-1, representada legalmente por el señor **CARLOS ALCIDES QUIROGA SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.656 o quien haga sus veces, en la Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31 de la localidad de Usaquén de esta ciudad, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Secretaría. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

RESOLUCIÓN No. 01270

ARTÍCULO DÉCIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 14 días del mes de septiembre del 2016



Oscar Ferney Lopez Espitia
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

NATALY ESPERANZA RAMIREZ GALLARDO	C.C:	1116772317	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 1178 DE 2015	FECHA EJECUCION:	29/06/2016
-----------------------------------	------	------------	------	-----	------	-----------------------	------------------	------------

Revisó:

RANDY FILADELFO VELASQUEZ OLAYA	C.C:	80013179	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	06/09/2016
---------------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	------------------	------------

JUAN CARLOS RIVEROS SAAVEDRA	C.C:	80209525	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160152 DE 2016	FECHA EJECUCION:	08/07/2016
------------------------------	------	----------	------	-----	------	---------------------------	------------------	------------

TATIANA MARIA DE LA ROCHE TODARO	C.C:	1070595846	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 20160561 DE 2016	FECHA EJECUCION:	09/09/2016
----------------------------------	------	------------	------	-----	------	---------------------------	------------------	------------

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA	C.C:	11189486	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	14/09/2016
----------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	------------------	------------

Aprobó:

RANDY FILADELFO VELASQUEZ OLAYA	C.C:	80013179	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	06/09/2016
---------------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	------------------	------------

Firmó:

OSCAR FERNEY LOPEZ ESPITIA	C.C:	11189486	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	14/09/2016
----------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	------------------	------------

*Expediente: DM-05-1997-566 (5 Tomos)
Persona Jurídica: SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS – "SIVCAPITAL SAS"- ESTACIÓN DE SERVICIO CALLE 153
Predio: Avenida Carrera 7 No. 153 A – 31
Radicación: 2012ER145917 del 28 de noviembre de 2012
Concepto Técnico: 02449 del 27 de marzo de 2014
Elaboró: Nataly .E. Ramírez Gallardo
Reviso: Juan Carlos Riveros
Acto: Resolución Otorga Permiso de vertimientos
Asunto: Vertimientos*

