

RESOLUCION No.02441

“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución 1037 del 28 de julio de 2016, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 de 2009, y de conformidad con y de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, Resolución 3957 de 2009, Resolución 0631 de 2015, el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476 de Cali, actuando en calidad de representante legal de la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C.S**, identificada con NIT. **830.136.443-5**, mediante **radicados No. 2008ER59140 del 22 de diciembre de 2008 y 2009ER6371 del 12 de febrero de 2009**, presentó Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos junto con sus anexos, para el **CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE**, a efecto de obtener permiso de vertimientos para para verter en el punto de descarga al canal en tierra de la carrera 67, para el predio ubicado en la Calle 180 No. 65-80, de la localidad de Suba, de esta ciudad.

Que la sociedad, **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830136443-5 representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No.16.630.476, mediante Radicado No, **2009ER56517 del 05 de noviembre de 2009**, presentó documentación aclarando la solicitud inicial de permiso de vertimientos, para el **CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE** y adicionalmente solicita su aprobación.

Que la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C.S**, identificada con NIT. **830.136.443-5**, a través de los radicados anteriormente enunciados, aportó los documentos establecidos en el artículo 42 del Decreto 3930 del 2010 hoy 2.2.3.3.5.2., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, para obtener el permiso de vertimientos así:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.



RESOLUCION No.02441

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica, expedido el 9 de diciembre de 2008.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia, con Nro. Matrícula 50N-20601355 de 6 de noviembre de 2015.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente Nro. 55-0-1087 de 09 de noviembre de 2015, expedido por la Curaduría Urbana No. 5, Juana Sanz Montaña
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento, recibo de pago No. 697106/283881 por la suma de quinientos ochenta mil novecientos pesos (\$ 580.900,00) del 22 de diciembre de 2008 de la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Distrital de Hacienda.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente considere necesarios para el otorgamiento del permiso.

Que el predio objeto del permiso de vertimientos se encuentra ubicado en la Calle 180 No. 65-80, de la localidad de Suba, de esta ciudad.

Que la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, inició el trámite administrativo ambiental de solicitud de permiso de vertimientos presentado por la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C.S.**, identificada con NIT. **830.136.443-5**, para el **CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE**, ubicado en la

RESOLUCION No.02441

Calle 180 No. 65-80, de la localidad de Suba, mediante **Auto No.1065 del 20 de febrero de 2009**.

Que el anterior acto administrativo fue notificado personalmente el 31 de julio de 2009, al señor **GUILERMO ORJUELA MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.224.706, en calidad de autorizado de la sociedad **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA**, quedando ejecutoriado el día 03 de agosto de 2008 y publicado en el Boletín Legal Ambiental de esta Secretaría el día 20 de marzo de 2012.

Que la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo, mediante oficio **2012EE137308 del 13 de noviembre de 2012**, requiere al Conjunto Residencial Palmar de San José, para que adecue el trámite de permiso de vertimientos de acuerdo al 41 y 42 del decreto 3930 del 25 de octubre de 2010.

Que la sociedad, **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830136443-5, mediante radicado **2015ER173710 del 14 de septiembre de 2015**, pone en conocimiento de esta secretaría el día y hora en que se realizará el vertimiento del conjunto Palmar de San José, predio ubicado en la Calle 180 No 65-80.

Que mediante radicado **2015EE195766 del 8 de octubre de 2015**, la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo requiere al representada legal **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No.16.630.476 para que realice las actualizaciones para la solicitud de permiso de vertimientos de acuerdo a la Resolución 631 de 2015.

Que la sociedad, **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830136443-5, a través de la señora María Fernanda Moreno, en calidad de autorizada, identificada con cédula de ciudadanía 30.398.094 de Manizales y mediante radicado **2015ER226311 del 13 de noviembre de 2015**, allega a esta Secretaría formulario Único Nacional de Permiso de Vertimientos, junto con toda la información requerida, para el **CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE**, predio ubicado en la Calle 180 No 65-80.

Que la Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo mediante oficio **2015EE246621 del 9 de diciembre de 2015**, requiere al Conjunto residencial Palmar de San José para que en un término de 60 días realice las actividades tendientes a la obtención del permiso de vertimientos.

Que la sociedad, **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, mediante radicado **2015ER257757 del 22 de diciembre de 2015**, informa a esta Secretaría que ya dio respuesta al requerimiento mediante radicado **2015ER226311 del 13 de noviembre de 2015**.

RESOLUCION No.02441

Que en respuesta al requerimiento realizado por esta Secretaria, la sociedad, **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, mediante radicado **2016ER74115 del 11 de mayo de 2016** allega la documentación solicitada mediante oficio **2015EE246621 del 9 de diciembre de 2015**.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, procedió a evaluar los radicados **2008ER59140 del 22 de diciembre de 2008**, **2009ER6371 del 12 de febrero de 2009**, **auto 1065 del 20 de febrero de 2009**, **2015ER173710 del 14 de septiembre de 2015**, **2015ER226311 del 13 de noviembre de 2015**, **2015ER257757 del 22 de diciembre de 2015**, **2016ER74115 del 11 de mayo de 2016**, con el fin de determinar la viabilidad técnica de la citada solicitud, expidiendo como resultado el **concepto técnico No. 01482 del 20 de abril del 2017**.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de esta Secretaría, mediante **Auto 01920 del 10 de julio de 2017**, declaró reunida la información para decidir el trámite de permiso de vertimientos.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo realizó visita técnica el día 27 de diciembre de 2016, al **CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE**, de propiedad de la sociedad, **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830136443-5, predio ubicado en la Calle 180 No 65-80, de la localidad de Suba, de esta ciudad, con el fin de evaluar los radicados **2008ER59140 del 22 de diciembre de 2008**, **2009ER6371 del 12 de febrero de 2009**, **auto 1065 del 20 de febrero de 2009**, **2015ER173710 del 14 de septiembre de 2015**, **2015ER226311 del 13 de noviembre de 2015**, **2015ER257757 del 22 de diciembre de 2015**, **2016ER74115 del 11 de mayo de 2016**, para determinar la viabilidad técnica de las citadas solicitudes, expidiendo como resultado el **concepto técnico No. 01482 del 20 de abril del 2017**, en el cual se indicó:

“(…)

1. OBJETIVO

Evaluar y analizar técnicamente la documentación contenida en los radicados SDA No. 2008ER59140 del 22/12/2008, 2009ER6371 del 12/02/2009, 2009ER56517 del 05/11/2009, 2015ER173710 del 14/09/2015, 2015ER226311 del 13/11/2015, 2015ER257757 del 22/12/2015 y 2016ER74115 del 11/05/2016, en atención al Auto No. 1065 del 20/02/2009.

(…)”

4.1.3. PERMISO DE VERTIMIENTOS (Decreto 1076 de 2015)

Evaluación de Permiso de vertimientos		
OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN	CUMPLE

Página 4 de 26



RESOLUCION No.02441

Evaluación de Permiso de vertimientos		
OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN	CUMPLE
<i>Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.</i>	<i>El usuario allega el formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos mediante el radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008.</i>	<i>Sí</i>
<i>Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica</i>	<i>Mediante el radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, el usuario informa nombre, dirección y razón social.</i>	<i>Sí</i>
<i>Poder debidamente otorgado, cuando se actué mediante un apoderado</i>	<i>Por medio del radicado No. 2015ER226311 del 13/05/2015, se allega el poder debidamente otorgado.</i>	<i>Sí</i>
<i>Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica</i>	<i>Con base al radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, el usuario presenta certificado de cámara y comercio con fecha del 09/12/2008. Al revisar en RUES se confirma que el estado de la matricula se encuentra activa.</i>	<i>Sí</i>
<i>Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante se mero tenedor</i>	<i>Con el radicado No. 2009ER6371 del 12/02/2009, el usuario remite las autorizaciones de los propietarios de las dos viviendas del Conjunto Residencial Palmar de San José al representante legal de Quiñones Gómez y CIA S EN CS.</i>	<i>Sí</i>
<i>Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.</i>	<i>El usuario presenta certificado del registrador de instrumentos públicos y privados con fecha del 06 de noviembre de 2015, mediante radicado No. 2015ER226311 del 13/05/2015.</i>	<i>Sí</i>
<i>Costo del proyecto, obra o actividad.</i>	<i>A través del radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, el usuario informa que el costo del proyecto es de 470'535.00 millones de pesos.</i>	<i>Sí</i>
<i>Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.</i>	<i>Con base al radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, el usuario informa que la fuente de abastecimiento es la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. A su vez con el radicado No. 2009ER6371 del 12/02/2009, remite copia de recibo por servicio de acueducto.</i>	<i>Sí</i>
<i>Características de las actividades que generan el vertimiento.</i>	<i>Mediante el radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, se informa que la actividad generadora del vertimiento es de origen doméstico.</i>	<i>Sí</i>
<i>Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las</i>	<i>Por medio del radicado No. 2009ER56517 del 05/11/2009, el usuario adjunto el plano georeferenciado las descargas al cuerpo receptor. Y por medio del Radicado No. 2009ER6371 del 12/02/2009, remite planos del proyecto inmobiliario.</i>	<i>Sí</i>



RESOLUCION No.02441

Evaluación de Permiso de vertimientos		
OBLIGACIÓN	OBSERVACIÓN	CUMPLE
descargas al cuerpo o al suelo.		
Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece	A través del radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, el usuario informa que la fuente receptora del vertimiento es el vallado de la carrera 67.	Sí
Caudal de la descarga expresada en litros por segundo	Con el radicado No. 2015ER226311 del 13/11/2015, el usuario actualiza el formulario de solicitud de permiso de vertimientos informando que el caudal es 0.013 L/sg.	Sí
Frecuencia de la descarga expresada en días por mes	Por medio del radicado No. 2015ER226311 del 13/11/2015, el usuario actualiza el formulario de solicitud de permiso de vertimientos informando que la frecuencia es 30 días/mes.	Sí
Tiempo de la descarga en horas por día	Con el radicado No. 2015ER226311 del 13/11/2015, el usuario actualiza el formulario de solicitud de permiso de vertimientos informando que el tiempo de descarga es de 24 horas /día.	Sí
Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente	Con base al radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, el usuario informa que el flujo de la descarga es intermitente.	Sí
Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.	Se remite el informe de caracterización del vertimiento mediante radicado No. 2016ER74115 del 11/05/2016, la cual se evalúa en el numeral 4.1.4 del presente concepto técnico.	Sí
Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema.	El usuario mediante radicado No. 2009ER56517 del 05/11/2009, remite ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema. Y con radicado No. 2009ER6371 del 12/02/2009, remite nuevamente descripción del sistema de tratamiento.	Sí
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente	Por medio del radicado No. 2015ER226311 del 13/05/2015, el usuario adjunta el concepto de uso del suelo emitido por la curaduría urbana No. 5, donde señala que su uso es para uso residencial.	Sí
Constancia del pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimientos	Con el radicado No. 2008ER59140 del 22/12/2008, el usuario remite copia del pago por un valor de 580.000 pesos.	Sí



RESOLUCION No.02441

- Ocupación del Cauce

Decreto 1076 de 2015		
Artículo 2.2.3.2.12.1	OBSERVACIÓN	CUMPLE
<p>La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente</p>	<p>En el siguiente ítem de la tabla se establecen las condiciones de la ocupación del cauce artificial del canal en tierra al cual vierte el usuario.</p>	Si
Artículo 2.2.3.3.5.8	OBSERVACIÓN	CUMPLE
<p>Contenido del permiso de vertimiento. La resolución por medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos:</p> <p>14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del vertimiento al cuerpo de agua.</p>	<p>En cuanto al artículo 2.2.3.3.5.8 numeral 14 "Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del vertimiento al cuerpo de agua" se establece lo siguiente:</p> <p>Que mediante el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 se determina:</p> <p>"La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.</p> <p>Que a través los artículos 2.2.3.2.3.1, 2.2.3.2.3.2 y 2.2.3.3.1.3 del mismo Decreto se establece:</p> <p>"Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar <u>sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias</u>; y por lecho de los depósitos <u>naturales de aguas</u>, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo."</p> <p>"Cauces artificiales. Conductos descubiertos, <u>construidos por el ser humano para diversos fines</u>, en los cuales discurre agua de forma permanente o intermitente."</p>	Si



RESOLUCION No.02441

Que a través del artículo 75 del POT Decreto 190 de 2004 - Componentes (artículo 10 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 74 del Decreto 469 de 2003), se establece:

“La Estructura Ecológica Principal está conformada por los siguientes componentes:

1. El Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital de que trata el capítulo IV del Acuerdo 19 de 1996 del Concejo de Bogotá.
2. Los Parques Urbanos de escala metropolitana y zonal.
3. Los corredores ecológicos.
4. El Área de Manejo Especial del Río Bogotá.”

Además, que a través del memorando interno 2016IE55725 del 11/04/2016 fue informado: “Que la Subdirección del Ecurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, asumirá la elaboración de los lineamientos técnicos para la protección de los vallados, los cuales no necesitan permiso o Autorización de Ocupación de Cauce”

Que acorde al radiado No. 2008ER59140 del 22/12/2008 se pudo establecer:

El usuario descargara sus aguas residuales a un canal en tierra a través de una tubería de PVC de 6” en las coordenadas:

Coordenadas planas cartesianas de la ubicación del punto de descarga		
Coordenadas X (Este)	Coordenadas Y (Norte)	Fuente
102220.30	118481.65	SINUPOT
Coordenadas geográficas de la ubicación del punto de descarga		
Latitud	Longitud	Fuente
4°45'47.83" N	74°03'27.06" W	Google Earth (2016)

Que, una vez consultado el sistema de información geográfica de la entidad, dicho canal en tierra no se encuentra dentro de los inventarios de cuerpos protegidos y/o estructura ecológica principal establecidos en el Decreto 190 de 2004 y/o alinderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.



RESOLUCION No.02441

	<p>Por lo anterior se establece que el canal en tierra y su cauce en el punto de descarga con coordenadas (4°45'47.83" N y 74°03'27.06" W), pueden clasificarse como artificiales y no se encuentran catalogados como estructura ecológica principal del Distrito Capital.</p> <p>En consecuencia, se acepta la ocupación del cauce artificial en las coordenadas (4°45'47.83" N y 74°03'27.06" W), sobre el canal en tierra para la descarga de vertimientos del usuario Conjunto Residencial Palmar de San José en la localidad de Suba.</p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.1.4. ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN (CUMPLIMIENTO NORMATIVO)

Informe de caracterización remitida por el usuario con el Radicado No. 2016ER74115 del 11/05/2016.

- **Datos metodológicos de la caracterización a la salida del sistema de tratamiento**

Datos de la Caracterización	Origen de la Caracterización	Conjunto Residencial Palmar de San José (Usuario)
	Fecha de la Caracterización	29/02/2016
	Laboratorio Responsable del Muestreo	Analquim Ltda.
	Laboratorio(s) Subcontratado(s) Para el Análisis de Parámetros	Ninguno
	Parámetro(s) Subcontratado(s)	Ninguno
	Horario del Muestreo	08:00:00 a 16:00:00
	Duración del Muestreo	8 Horas
	Intervalo de toma de muestra	30 Minutos
	Tipo de Muestreo	Compuesto
Datos de la Descarga	Lugar de Toma de Muestras	Salida Sistema 4°45'47.83" N 74°03'27.06" W
	Reporte del origen de la Descarga	Doméstico
	Tipo de Descarga	Intermitente
	Tiempo de Descarga (Hr/Día)	24 horas (Fuente radicado No. 2015ER226311 del 13/11/2015).
Datos de la Fuente	No. De Días que Realiza la Descarga (Días/Semana)	7
	Tipo del Receptor del Vertimiento	Canal en tierra



RESOLUCION No.02441

Receptora	Nombre de la fuente Receptora	Vallado Carrera 67.
	Tramo	----
	Cuenca	Torca
Evaluación del Caudal	Caudal Promedio Reportado (L/Seg)	0.018

Resultados reportados en el informe de caracterización del radicado No. 2016ER74115 del 11/05/2016, referenciados con la Resolución 631 de 2015. Aguas residuales domésticas (Soluciones individuales de saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares).

Parámetro	Unidades	Valores Límites Máximos Permisibles	Valor Reportado Radicado No. 2016ER74115 del 11/05/2016	CUMPLIMIENTO
Generales				
Temperatura	°C	<30*	21.0 - 22.2	Cumple
pH	Unidades de pH	6,00 a 9,0	7.20 – 7.38	Cumple
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	200	---	---
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	100	26	Cumple
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	<2*	< 0.1	Cumple
Grasas y Aceites	mg/L	20	20	Cumple

* Concentración Resolución 3956 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

Con base en la Resolución No. 631 del 2015 “**Por la cual se establece los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones**”, se establece que la muestra tomada el día 29/02/2016, a la salida de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Conjunto Residencial Palmar de San José, **CUMPLE** con los valores de referencia para los parámetros temperatura, pH, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, grasas y aceites.

El laboratorio Analquim Ltda, responsable del muestreo y análisis, se encuentra acreditado por el IDEAM, lo anterior verificado en la publicación de la página web www.ideam.gov.co, igualmente se verificó que todos los análisis y la toma de muestras se encuentran cubiertos por las respectivas resoluciones de acreditación.

RESOLUCION No.02441

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a la documentación remitida mediante los radicados SDA No. 2008ER59140 del 22/12/2008, 2009ER6371 del 12/02/2009, 2009ER56517 del 05/11/2009, 2015ER226311 del 13/11/2015, 2016ER74115 del 11/05/2016, y el Auto de inicio No. 1065 del 20/02/2009 "Por el cual se inicia un trámite administrativo para obtener el permiso de vertimientos", se determina que, una vez evaluada la información y con base a la visita realizada el día 27/12/2016, el usuario **CUMPLE** con lo establecido en la Resolución No. 631 del 2015 "**Por la cual se establece los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones**", y con los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto No. 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, **es viable técnicamente otorgar el permiso de vertimientos**, de acuerdo a lo evaluado en el numeral 4.1.3 y 4.1.4, del presente concepto.

Se acepta la ocupación del cauce artificial en las coordenadas 4°45'47.83" N y 74°03'27.06" W, sobre el canal en tierra para la descarga de vertimientos del usuario, realizada a través de una tubería de PVC de 6". Lo anterior no representa un permiso ambiental y tampoco se constituye en una autorización para realizar nuevas obras relacionadas con modificaciones permanentes en las estructuras, modificación en la conformación del cauce, modificación de las características hidráulicas del cauce y ejecución de adecuaciones que conlleven a impactos ambientales.

6. RECOMENDACIONES Y/O CONSIDERACIONES FINALES

Se informa al **Grupo jurídico** que una vez realizada la evaluación de la información remitida por el usuario, se determinó desde el punto de vista técnico que es **viable otorgar el permiso de vertimientos por el término de cinco (5) años** contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, al punto de descarga de agua residual doméstica proveniente de Quiñones Gómez y CIA S EN CS (Conjunto Residencial Palmar de San José) ubicado en las coordenadas 4°45'47.83" N y 74°03'27.06" W, teniendo en cuenta lo consignado en el numeral 5 del presente concepto técnico, y que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, el usuario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- *Informar oportunamente a la Secretaría Distrital de Ambiente sobre cualquier modificación en la capacidad instalada para el desarrollo de las actividades administrativas, infraestructura, sistemas de tratamiento y demás relevantes que generen alteraciones en el manejo de las aguas residuales domésticas.*
- *Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos, en especial al no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del Decreto MADS No. 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.*
- *Mantener en todo momento la calidad de los vertimientos con características físicas y químicas que cumplan los valores de referencia establecidos en el artículo 8 Capítulo V de la Resolución No. 631 de 2015, o la norma que la modifique o sustituya.*

RESOLUCION No.02441

- Remitir a esta Secretaría de forma anual la caracterización de las aguas residuales de que trata el artículo 8 Capítulo V de la Resolución No. 631 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya, tomada a la salida del sistema de tratamiento en el punto de descarga al canal en tierra (vallado carrera 67), la cual debe cumplir con lo siguiente:

La caracterización de vertimientos debe ser tomada de acuerdo con las características de la descarga de la actividad, mediante un muestreo de tipo compuesto representativo a la proporcionalidad al flujo o al tiempo, contemplando los siguientes parámetros:

En campo: Se debe monitorear cada 30 minutos los parámetros de pH, temperatura y aforar el caudal y cada hora el parámetro de Sólidos Sedimentables.

En laboratorio: Con el objeto de establecer el cumplimiento de la norma de vertimientos a cuerpo de agua superficial se deben analizar como mínimo los parámetros establecidos en la **Tabla No. 1**.

Tabla No. 1. Parámetros y Valores Límites máximos permisibles

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (Soluciones individuales de saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares)		Valores Límites Máximos Permisibles en los Vertimientos Puntuales
Parámetro	Unidades	
Generales		
Temperatura	°C	< 30*
pH	Unidades de pH	6,00 a 9,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	Análisis y Reporte**
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	200
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	100
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	< 2*
Grasas y Aceites	mg/L	20
Microbiológicos		
Coliformes Termotolerantes	NMP/100mL	Análisis y Reporte (Si la Carga Másica a la entrada del sistema de tratamiento es mayor a 125 Kg/día DBO ₅)

* Concentración Resolución 3956 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

** Parámetro objeto de cobro por Tasa Retributiva.

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015 Para el parámetro de Temperatura la diferencia de los valores de temperatura en la zona de mezcla térmica del cuerpo de agua superficial receptor con respecto a la temperatura del mismo antes del punto de vertimiento puntual, a una distancia máxima de cien metros (100,00 m) deberá ser menor o igual a 5,00 °C, considerando para las mediciones y determinaciones la sección transversal y perpendicular del cauce del cuerpo de agua receptor.

RESOLUCION No.02441

La caracterización de sus vertimientos, deberá cumplir con las especificaciones que determine el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales y Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible– MADS (Artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 del 2015), entre tanto, deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones:

El muestreo, transporte y análisis de las muestras debe ser realizado por un laboratorio acreditado ante el IDEAM para todos los parámetros solicitados, en cumplimiento del Parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, 2570 de 2006 y Resolución 268 de 2015. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia.

El informe presentado por el laboratorio debe contener como mínimo, lo siguiente: Tipo de descarga (Continua, intermitente), origen de la(s) descarga(s) monitoreada(s), tiempo de descarga del vertimiento, frecuencia de la descarga del vertimiento, método de medición del caudal, caudales de la composición de la descarga del vertimiento expresada en L/s. vs. tiempo de aforo para cada descarga expresado en segundos representado en tablas, volúmenes de composición de cada alícuota, volumen total monitoreado, metodología de la composición de la muestra, descripción de los procedimientos para la medición en campo y equipos empleados, punto de toma de muestra, método de preservación de las muestras, copia de los registros de captura de datos de campo con firma del cliente del laboratorio, registro fotográfico representativo del sitio y desarrollo de la metodología del muestreo.

El reporte de los análisis fisicoquímicos para cada parámetro analizado debe incluir, el valor exacto obtenido del monitoreo efectuado, el método o técnica de análisis utilizado, el límite de detección del equipo utilizado para cada prueba, el límite de cuantificación de la técnica utilizada y la incertidumbre del método analítico.

El usuario deberá informar la fecha y hora del muestreo, con el fin de garantizar la representatividad de la muestra, a través de oficio radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación, la fecha y el horario en el cual se realizará el muestreo del vertimiento; y será potestativo de la Autoridad Ambiental realizar el acompañamiento técnico para que se garanticen las condiciones de la prueba.

- Remitir a esta Secretaría treinta (30) días después de ser notificada la resolución por la cual se otorgue el permiso de vertimientos una caracterización de las aguas residuales de que trata el artículo 8 Capítulo V de la Resolución No. 631 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya, la cual debe ser tomada bajo los lineamientos establecidos en el numeral anterior.*
- Se acepta la ocupación del cauce artificial en las coordenadas: 4°45'47.83" N y 74°03'27.06" W, sobre el canal en tierra para la descarga de vertimientos del usuario, realizada a través de una tubería de PVC de 6". Lo anterior no representa un permiso ambiental y tampoco se constituye en una autorización para realizar nuevas obras relacionadas con modificaciones permanentes en las estructuras, modificación en la conformación del cauce, modificación de las características hidráulicas del cauce y ejecución de adecuaciones que conlleven a impactos ambientales.*
- Conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 del 2015, el usuario es objeto del cobro por Tasa retributiva por vertimientos puntuales por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos, por lo tanto, deberá*

RESOLUCION No.02441

presentar a la autoridad ambiental competente la autodeclaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La autodeclaración deberá estar sustentada por lo menos con una caracterización anual representativa de sus vertimientos y los soportes de información respectivos.

- *Finalmente, es preciso indicar que en el momento en que exista cobertura del sistema de alcantarillado público al predio ubicado en la CL 180 No. 65 - 80 de la localidad de Suba de esta ciudad, Quiñones Gómez y CIA S EN CS (Conjunto Residencial Palmar De San José), tendrá la obligación de conectarse, así no haya concluido el término por el cual se otorga el permiso de vertimientos, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Decreto Distrital 043 del 2010, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, modificado por el artículo 22 del Decreto Distrital 464 de 2011.*

El presente concepto se concluye desde el punto de vista técnico, sin perjuicio del uso del suelo o de las determinaciones de las autoridades competentes con respecto a la actividad desarrollada en el predio y de las acciones técnicas y jurídicas que pueda realizar la Secretaría Distrital de Ambiente por el incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, con el fin de que se cumpla con las obligaciones ambientales contempladas en la misma. El incumplimiento de dichas obligaciones, dará lugar a la imposición de medidas preventivas, sanciones y medidas compensatorias consagradas en los Artículos 36, 40 y 31, respectivamente de la Ley 1333 de 2009.

(...)"

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. Fundamentos constitucionales

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación..."

Que el artículo 58 de la Carta Política, establece que a la propiedad le es inherente una función ecológica.

Que la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 79 el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que así mismo, el artículo 80 de la Carta Política consagra que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, lo cual indica claramente la potestad planificadora que tienen las autoridades ambientales, ejercida a través de los instrumentos administrativos

RESOLUCION No.02441

como las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones ambientales, que deben ser acatadas por los particulares.

2. Fundamentos legales

Que según lo previsto en el inciso 2° del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 “...Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...”.

Que conforme a lo prescrito en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que, bajo ese entendido, es función de la Secretaría Distrital de Ambiente controlar y vigilar (i) el cumplimiento de las normas de protección ambiental, (ii) el manejo de los recursos naturales; (iii) adelantar las investigaciones, (iv) imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las normas ambientales; y, (v) emprender las acciones de policía pertinentes.

Que siguiendo esta normativa y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 99 de 1993, es deber de la entidad administrativa dar inicio a la correspondiente actuación. Así lo dispone el citado artículo:

“...Artículo 71.- De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior...”.

I. Entrada en vigencia del Decreto Único 1076 del 26 de mayo de 2015

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua, los residuos líquidos y los vertimientos.

Que el artículo 3.1.1 de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, establece la derogatoria y vigencia de los Decretos compilados así:

Página 15 de 26

RESOLUCION No.02441

“... Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3° de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.

2) Tampoco quedan cobijados por derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.

3) Igualmente, quedan excluidas esta derogatoria las normas naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio...”. (Negrillas y subrayado fuera del texto original)

Que por otra parte, debe resaltarse que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1076 de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto 245 del 13 de octubre de 2011, expediente No. 11001-03-24-000-2011-00245-00, suspendió provisionalmente el parágrafo 1° del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 1, cuyo contenido exceptuaba de la solicitud “*del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público*”.

Que en las disposiciones finales de derogatoria y vigencia previstas en el numeral 3° del Artículo 3.1.1, de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, se estableció que quedan excluidas de la derogatoria, las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que a la fecha de expedición del Decreto se encuentren suspendidas por la jurisdicción contencioso administrativa, las cuales serán compiladas en caso de recuperar su eficacia jurídica.

1. De la aceptación para la ocupación de Cauce

Que previo a entrar a decidir sobre la solicitud de permiso de vertimientos presentada por la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S (CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE**

RESOLUCION No.02441

SAN JOSÉ) resulta necesario hacer mención a la autorización para la ocupación de cauce artificial en las coordenadas (4°45.47.83 N, y 74°03.27.06W) sobre el canal superficial para la descarga de vertimientos del usuario en mención, de la localidad de Suba, atendiendo lo expuesto en el **Concepto Técnico No. 01482 del 20 de abril de 2017**.

Que en concordancia con lo anterior y de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.3.2.12.1 y 2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 de 2015 y lo analizado en el citado Concepto Técnico, esta Autoridad Ambiental procederá a aceptar la ocupación del cauce artificial en las citadas coordenadas.

Que resulta necesario precisar que el citado canal en tierra no se encuentra dentro del inventario de cuerpos protegidos y/o estructura ecológica principal, según lo establecido en el Decreto 190 de 2004 y/o alinderado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Que resulta oportuno recordar al usuario que la aceptación de la ocupación del cauce artificial no representa un permiso ambiental o la autorización para realizar nuevas obras relacionadas con modificaciones permanentes en la estructura, modificación en la conformación y características hidráulicas del cauce, así como la ejecución de adecuaciones que conlleven impactos ambientales.

II. Entrada en vigencia de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015 modificada parcialmente por la Resolución 2659 del 29 de diciembre de 2015.

Que la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y dicta otras disposiciones.

Que el artículo 21 de la norma precitada, estableció que la entrada en vigencia de la misma sería a partir del 01 de enero de 2016.

Que en el numeral 4.1.4 del **Concepto Técnico No. 01482 del 20 de abril de 2017**, analizó la caracterización de los vertimientos presentada por el usuario para evaluar el cumplimiento técnico de los parámetros previstos en la Resolución 631 de 2015, en comunión con los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 3956 de 2009, para aguas residuales domésticas (Carga menor o igual a 625,00 Kg/día DBO5), donde se evidenció el cumplimiento.

Que el **Concepto Técnico No. 01482 del 20 de abril de 2017**, consideró viable desde el punto de vista técnico otorgar el permiso de vertimientos a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5 (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**), predio ubicado en la Calle 180 No 65-80, de la localidad de Suba, de esta

RESOLUCION No.02441

ciudad, por un término de cinco (05) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siendo las condiciones para su renovación las establecidas en el artículo 2.2.3.3.5.10., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015.

Que una vez constatado que se ha dado cumplimiento al Decreto 1076 de 2015, es procedente otorgar el permiso de vertimientos a la sociedad **QUIÑONEZ GOMEZ Y CIA S EN CS**, identificada con NIT. 830136443-5, (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE**), predio ubicado en la Calle 180 No 65-80, de la localidad de Suba, de esta ciudad.

Que la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5 (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**) deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17, sección 4, subsección 2, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015 y por ende presentar, con la periodicidad que se indique en esta Resolución, al prestador de servicio de alcantarillado y a la Secretaría Distrital de Ambiente la caracterización de sus vertimientos de conformidad con la norma de calidad exigible al momento de la presentación de la misma.

Que es necesario hacerle saber a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5 (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**), es objeto del cobro por Tasa retributiva por vertimientos puntuales por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos, por lo tanto, deberá presentar a la autoridad ambiental competente la auto declaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La autodeclaración deberá estar sustentada por lo menos con una caracterización anual representativa de sus vertimientos y los soportes de información respectivos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 del 2015

Que es necesario hacerle saber a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5 (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**), que el otorgamiento del permiso de vertimiento, trae consigo la obligación del pago del servicio de seguimiento ambiental, el cual consiste en la revisión por parte de la autoridad ambiental del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de las obligaciones contenidas en el permiso, y demás instrumentos de control y manejo ambiental otorgados, de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 5589 de 2011 y 288 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente, o la norma que las modifique o sustituya.

Que finalmente el artículo 2.2.3.3.5.8, sección 5, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, indica los aspectos que deberá contener como mínimo la Resolución por medio de la cual se otorgue permiso de vertimientos.

3. Competencia de la Secretaría

Página 18 de 26

RESOLUCION No.02441

Que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que en virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

Que finalmente, en virtud del artículo tercero, numeral 1, de la Resolución No. 1037 del 2016 la secretaria Distrital de Ambiente delegó en cabeza de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Entidad, la función de *“expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones, adiciones, prorrogas y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo”*.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - OTORGAR permiso de vertimientos a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5, (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**), predio ubicado en la Calle 180 No 65-80, de la localidad de Suba, de esta ciudad, representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476, para verter en el punto de descarga al canal en tierra de la carrera 67, de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - El presente permiso de vertimientos se otorga por el término de **CINCO (5)** años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015.

RESOLUCION No.02441

ARTÍCULO TERCERO. – Exigir a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5 (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**), predio ubicado en la Calle 180 No 65-80, de la localidad de Suba, de esta ciudad, representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476, o quien haga sus veces, la presentación de la caracterización del punto de vertimiento doméstico de forma anual, durante el periodo de vigencia del presente permiso, así:

Tabla No. 1. Parámetros y Valores Límites máximos permisibles

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (Soluciones individuales de saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares)		Valores Límites Máximos Permisibles en los Vertimientos Puntuales
Parámetro	Unidades	
Generales		
Temperatura	°C	< 30*
pH	Unidades de pH	6,00 a 9,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L O ₂	Análisis y Reporte**
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	200
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	mg/L	100
Sólidos Sedimentables (SSED)	mL/L	< 2*
Grasas y Aceites	mg/L	20
Microbiológicos		
Coliformes Termotolerantes	NMP/100mL	Análisis y Reporte (Si la Carga Másica a la entrada del sistema de tratamiento es mayor a 125 Kg/día DBO ₅)

* Concentración Resolución 3956 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

** Parámetro objeto de cobro por Tasa Retributiva.

Nota: Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015

PARÁGRAFO 1.- Una vez en firme el presente acto administrativo, el usuario deberá cumplir de manera inmediata los parámetros y límites máximos permisibles señalados anteriormente.

PARÁGRAFO 2.- El usuario deberá realizar las obras, acciones y actividades necesarias para lograr el cumplimiento inmediato de los límites máximos permisibles de los parámetros establecidos en el presente artículo.

PARÁGRAFO 3.- Como requisito necesario para aceptar la información cuantitativa física, química y microbiológica para los estudios o análisis ambientales, incluyendo para éste caso la caracterización de vertimientos, tanto el laboratorio que realiza los análisis, como cada uno

RESOLUCION No.02441

de los parámetros a monitorear y la totalidad del procedimiento de muestreo (entiéndase totalidad por: la toma de muestra, preservación, transporte, análisis de las muestras, entre otros) deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Decreto MADS 1076 de 2015, Capítulo 9, Sección 1. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tengan, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia y el original del reporte del resultado. Se deberá incluir el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.

PARÁGRAFO 4.- Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuenten con la disponibilidad de capacidad analítica en el país, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 18 de la Resolución 631 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO. – La sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S (CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE)**, identificada con el NIT. 830.136.443-5, representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476 o quien haga sus veces, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones

1. Informar oportunamente a la Secretaría Distrital de Ambiente sobre cualquier modificación en la capacidad instalada para el desarrollo de las actividades administrativas, infraestructura, sistemas de tratamiento y demás relevantes que generen alteraciones en el manejo de las aguas residuales domésticas.
2. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos, en especial al no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del Decreto MADS No. 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.
3. Mantener en todo momento la calidad de los vertimientos con características físicas y químicas que cumplan los valores de referencia establecidos en el artículo 8 Capítulo V de la Resolución No. 631 de 2015, o la norma que la modifique o sustituya.
4. Remitir a esta Secretaría de forma anual la caracterización de las aguas residuales de que trata el artículo 8 Capítulo V de la Resolución No. 631 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya, tomada a la salida del sistema de tratamiento en el punto de descarga al canal en tierra (vallado carrera 67), la cual debe cumplir con lo siguiente:
 - a) Caracterización de vertimientos tomada de acuerdo con las características de la descarga de la actividad, mediante un muestro mínimo de ocho horas de tipo compuesto representativo a la proporcionalidad al flujo o al tiempo de vertimiento. En campo se debe monitorear cada 30 minutos los parámetros de

RESOLUCION No.02441

pH, temperatura y aforar el caudal y cada hora el parámetro de Sólidos Sedimentables. En laboratorio se deben analizar los parámetros establecidos en la Tabla No. 1. Parámetros y Valores Límites Máximos Permisibles, como se establece en el artículo tercero de la presente Resolución

5. La caracterización de sus vertimientos, deberá cumplir con las especificaciones que determine el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales y Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible–MADS (Artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 del 2015), entre tanto, deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones:
 - El muestreo, transporte y análisis de las muestras debe ser realizado por un laboratorio acreditado ante el IDEAM para todos los parámetros solicitados, en cumplimiento del Parágrafo 2 del Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, 2570 de 2006 y Resolución 268 de 2015. El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia.
 - El informe presentado por el laboratorio debe contener como mínimo, lo siguiente: Tipo de descarga (Continua, intermitente), origen de la(s) descarga(s) monitoreada(s), tiempo de descarga del vertimiento, frecuencia de la descarga del vertimiento, método de medición del caudal, caudales de la composición de la descarga del vertimiento expresada en L/s. vs. tiempo de aforo para cada descarga expresado en segundos representado en tablas, volúmenes de composición de cada alícuota, volumen total monitoreado, metodología de la composición de la muestra, descripción de los procedimientos para la medición en campo y equipos empleados, punto de toma de muestra, método de preservación de las muestras, copia de los registros de captura de datos de campo con firma del cliente del laboratorio registro fotográfico representativo del sitio y desarrollo de la metodología del muestreo
 - El reporte de los análisis fisicoquímicos para cada parámetro analizado debe incluir, el valor exacto obtenido del monitoreo efectuado, el método o técnica de análisis utilizado, el límite de detección del equipo utilizado para cada prueba, el límite de cuantificación de la técnica utilizada y la incertidumbre del método analítico.
 - El usuario deberá informar la fecha y hora del muestreo, con el fin de garantizar la representatividad de la muestra, a través de oficio radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación, la fecha y el horario en el cual se realizará el muestreo del

RESOLUCION No.02441

vertimiento; y será potestativo de la Autoridad Ambiental realizar el acompañamiento técnico para que se garanticen las condiciones de la prueba.

6. Remitir a esta Secretaría treinta (30) días después de ser notificada la resolución por la cual se otorgue el permiso de vertimientos una caracterización de las aguas residuales de que trata el artículo 8 Capítulo V de la Resolución No. 631 de 2015, o aquella que la modifique o sustituya, la cual debe ser tomada bajo los lineamientos establecidos en el numeral anterior.
7. El informe de caracterización deberá entregarse en formato físico original incluyendo los formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición o análisis, copia de la hoja de resultados de los parámetros de campo, original de la hoja de resultados de los parámetros analizados tanto por los laboratorios contratados y subcontratados para tal efecto y demás información relevante respecto al proceso de toma y análisis de las muestras.

PARÁGRAFO PRIMERO: Finalmente, es preciso indicar que en el momento en que exista cobertura del sistema de alcantarillado público al predio ubicado en la CL 180 No. 65 - 80 de la localidad de Suba de esta ciudad, Quiñones Gómez y CIA S EN CS (Conjunto Residencial Palmar De San José), tendrá la obligación de conectarse, así no haya concluido el término por el cual se otorga el permiso de vertimientos, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Decreto Distrital 043 del 2010, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte, modificado por el artículo 22 del Decreto Distrital 464 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Lo anterior se emite sin perjuicio del uso del suelo o de las determinaciones de las autoridades competentes con respecto a la actividad desarrollada en el predio

ARTÍCULO QUINTO. – Que la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5, (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**), predio ubicado en la Calle 180 No 65-80, de la localidad de Suba, de esta ciudad, representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476, tiene como obligación el pago de los servicios de seguimiento ambiental, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 5589 de 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, modificada por la Resolución No. 00288 de 2012, o la norma que la modifique o sustituya.

PARÁGRAFO: En virtud de lo señalado en el artículo 7° de la Resolución 5589 de 2011 o la norma que la sustituya o modifique, el usuario deberá presentar a la SDA de forma anual a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, la información idónea que demuestre el valor del proyecto, obra o actividad que conforma su base gravable para el cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental, para lo cual diligenciará el formulario implementado por la Secretaría y anexará los documentos que soporten los mismos.

RESOLUCION No.02441

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA realizará el seguimiento al permiso otorgado y el respectivo control al mismo. Cualquier infracción a la presente Resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, y de la aplicación del art 62 de la Ley 99 de 1993, cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas en el presente permiso no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición.

ARTÍCULO SEPTIMO. - Para la renovación del permiso de vertimiento, se deberá presentar la solicitud ante esta autoridad ambiental, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, de conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.5.10, del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO OCTAVO. ACEPTAR la ocupación del cauce artificial sobre el canal en tierra para la descarga de vertimientos del **CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE** en las coordenadas: 4°45'47.83" N y 74°03'27.06" W, considerando las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

PARÁGRAFO.- Lo anterior no representa un permiso ambiental y tampoco se constituye en una autorización para realizar nuevas obras relacionadas con modificaciones permanentes en las estructuras, modificación en la conformación del cauce, modificación de las características hidráulicas del cauce y ejecución de adecuaciones que conlleven a impactos ambientales.

ARTÍCULO NOVENO. - La sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S (CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE)**, identificada con el NIT. 830.136.443-5, representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476 o quien haga sus veces., es objeto del cobro por Tasa retributiva por vertimientos puntuales por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos, por lo tanto, deberá presentar a la autoridad ambiental competente la auto declaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La autodeclaración deberá estar sustentada por lo menos con una caracterización anual representativa de sus vertimientos y los soportes de información respectivos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 del 2015.

ARTÍCULO DECIMO - Notificar el contenido del presente acto a la sociedad **QUIÑONES GOMEZ Y CIA S EN C S** identificada con NIT. 830136443-5, (**CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSÉ**), representada legalmente por el señor **GERARDO ALFONSO QUIÑONES RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.630.476, o quien haga

RESOLUCION No.02441

sus veces, en la Transversal 60 No. 115-58 Torre A Oficina 608, de la localidad de Suba, de esta ciudad, de conformidad con el Artículo 44 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. - Publicar el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Secretaría. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación, y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los **22** días del mes de **septiembre** del año **2017**



JHOAN FERNANDO VIDAL PATIÑO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

Expediente: SDA-05-2009-383

Elaboró:

SONIA MILENA STELLA ROMERO	C.C:	28214130	T.P:	CPS:	CONTRATO 20170874 DE 2017	FECHA EJECUCION:	6/09/2017
----------------------------	------	----------	------	------	---------------------------	------------------	-----------

Revisó:

LIDA YHOLENI GONZALEZ GALEANO	C.C:	1032379442	T.P:	223905	CPS:	CONTRATO 20170411 DE 2017	FECHA EJECUCION:	8/09/2017
-------------------------------	------	------------	------	--------	------	---------------------------	------------------	-----------

SONIA MILENA STELLA ROMERO	C.C:	28214130	T.P:	CPS:	CONTRATO 20170874 DE 2017	FECHA EJECUCION	21/09/2017
----------------------------	------	----------	------	------	---------------------------	-----------------	------------

LIDA YHOLENI GONZALEZ GALEANO	C.C:	1032379442	T.P:	223905	CPS:	CONTRATO 20170411 DE 2017	FECHA EJECUCIÓN:	21/09/2017
-------------------------------	------	------------	------	--------	------	---------------------------	------------------	------------

Aprobó:

LIDA YHOLENI GONZALEZ GALEANO	C.C:	1032379442	T.P:	223905	CPS:	CONTRATO 20170411 DE 2017	FECHA EJECUCION:	20/09/2017
-------------------------------	------	------------	------	--------	------	---------------------------	------------------	------------

Aprobó y firmó:

Página 25 de 26



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCION No.02441

JHOAN FERNANDO VIDAL PATIÑO

C.C: 75093416

T.P:

CPS:

FECHA EJECUCION: 22/09/2017

*Persona Jurídica: CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DE SAN JOSE
Elaboró: Sonia Milena Stella Romero
Revisó: Lida Yholeni González Galeano
Acto: Resolución Otorga Permiso de Vertimientos
Cuenca: Salitre-Torca
Localidad: Suba*