

## Resolución No. 01413

### “POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA SUBDIRECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus facultades delegadas y conforme a la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Distrital 257 de 2006 modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011, reformada por la Ley 2080 de 2021), la Resolución SDA 3034 de 2023, el Decreto Distrital No. 509 de 2025, el Decreto Distrital 646 de 2025, la Resolución MADS 631 de 2015, modificada parcialmente por la Resolución MADS 2659 de 2015 y la Resolución SDA 2116 del 31 de octubre de 2025, y

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que, la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica inscrita el día 30 de agosto de 2005, ante la Alcaldía Local de Suba, con NIT. 900.408.038-7, a través de su representante legal, mediante radicado **2025ER60101 del 19 de marzo de 2025**, presentó Formulario Único Nacional de solicitud de permiso de vertimientos, junto con sus anexos, a efectos de obtener el permiso para verter al canal artificial de la Carrera 78, las aguas residuales domésticas del predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40, de esta ciudad, conformado por los siguientes CHIPS CATASTRALES: AAA0122HMLW, AAA0122HMKL, AAA0122H MJH, AAA0122HMHY, AAA0122HMFT, AAA0122HMEA, AAA0122HMDM, AAA0122HMCX, AAA0122HMNN y AAA0122HMMS, de esta ciudad.

Que, mediante oficio con radicado **2025EE104294 del 15 de mayo de 2025**, la entonces Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente, a requirió a la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, a través de su representante legal, para que en un término no superior a sesenta (60) días calendario complementará la documentación de solicitud de permiso de vertimientos.

Que, mediante oficio con radicado interno **2025ER151776 del 11 de julio de 2025**, la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, solicitó prórroga de treinta (30) días calendario para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados mediante **Oficio No. 2025EE104294 del 15 de mayo de 2025**.

### **Resolución No. 01413**

Que, con el radicado **2025EE167775 del 28 de julio de 2025**, la antes Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente, dio respuesta a la solicitud de prórroga por un término de treinta (30) días calendario para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados mediante radicado **2025EE104294 del 15 de mayo de 2025**.

Que, por medio del oficio con radicado interno **2025ER196872 del 29 de agosto de 2025**, la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, allegó a esta entidad, la información requerida, con el fin de continuar con el trámite de solicitud de permiso de vertimientos.

Que la entonces Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, a través del **Informe Técnico No. 4991 del 23 de octubre de 2025 (2025IE220596)**, procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de vertimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 - Artículo 2.2.3.3.5.2, para dar continuidad con el trámite de solicitud de permiso de vertimientos.

Que a través del **Auto No. 7810 del 29 de diciembre de 2025 (2025EE253886)**, esta entidad dispuso iniciar el trámite administrativo ambiental de solicitud de permiso de vertimientos solicitado por la entidad sin ánimo de lucro denominada **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, para el predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40, de esta Ciudad.

Que, el precitado acto administrativo fue notificado de manera electrónica el 18 de noviembre de 2025 y publicado en el Boletín Legal de la Secretaría.

Que la Subdirección del Recurso Hídrico, mediante **Auto No. 799 del 25 de febrero de 2026 (2026EE33423)**, declaró reunida la información para decidir dentro del trámite administrativo de solicitud de permiso de vertimientos, presentado por la entidad sin ánimo de lucro **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO – PROPIEDAD HORIZONTAL**, con Nit. 900.408.038-7, a efectos de obtener el permiso para verter al canal artificial de la Carrera 78, con coordenadas 4°46'7,681"N / 74°3'58,181"W, las aguas residuales domésticas del predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40 de la localidad de Suba de esta Ciudad, cuyo trámite se inició mediante **Auto No. 7810 del 23 de octubre de 2025 (2025EE253886)**.

Que, la Subdirección del Recurso Hídrico, procedió a evaluar los **radicados 2025ER60101 del 19 de marzo de 2025 y 2025ER196872 del 29 de agosto de 2025**, con el fin de determinar la viabilidad técnica de la precitada solicitud, expidiendo como resultado el **Concepto Técnico No. 13344 del 29 de diciembre de 2025 (2025IE311310)**.

## **II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS**

Que, la Subdirección del Recurso Hídrico realizó visita técnica el día **28 de noviembre de 2025** al predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40 (AAA0122HMLW, AAA0122HMKL, AAA0122HMJH, AAA0122HMHY, AAA0122HMFT, AAA0122HMEA, AAA0122HMDM,

Página 2 de 43

**Resolución No. 01413**

AAA0122HMCX, AAA0122HMNN y AAA0122HMMS), en donde se encuentra ubicado el **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, con Nit. 900.408.038-7 y de los resultados de esta y de la evaluación de los radicados **2025ER60101 del 19 de marzo de 2025 y 2025ER196872 del 29 de agosto de 2025** se emitió el **Concepto Técnico No. 13344 del 29 de diciembre de 2025 (2025IE311310)**, en el cual se indicó lo siguiente:

“(…)

**4.1.1. OBSERVACIONES DE LA VISITA TÉCNICA**

*El 28/11/25 se realizó una visita técnica de evaluación a la solicitud de permiso de vertimientos presentada por la **Agrupación de Vivienda El Pueblito – Propiedad Horizontal**, en el predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40, Localidad de Suba. Durante la visita se evidenció que el conjunto está conformado por 10 viviendas y una portería. Las aguas residuales generadas provienen de actividades domésticas como lavado de prendas, descarga de baños y cocina, y aseo general, por lo que se clasifican como de tipo doméstico. Estas aguas son conducidas mediante tuberías hacia una rejilla y trampa de grasas individual en cada vivienda (para las aguas de cocina) y hacia una caja de inspección individual (para las aguas de baños y pocetas). Posteriormente, todas confluyen en una caja de paso general.*

*A partir de allí, cada vivienda conduce sus aguas hacia un sistema de tratamiento general que inicia con un presedimentador y continúa en un tanque de bombeo o igualación. Luego, el flujo pasa a un sistema conformado por tres (3) tanques anaerobios de 600 litros cada uno, en los que se aplica un biofloculante y se permite la decantación de sólidos. Posteriormente, las aguas atraviesan un filtro de grava, arena y carbón activado, para finalmente llegar a una caja de inspección externa y descargarse frente al predio en el canal artificial de la Carrera 78, en el punto de coordenadas 4°46'7,681"N / 74°3'58,181"W.*

*En cuanto al mantenimiento, se presentó el soporte correspondiente al último mes, aclarando que no se ha realizado disposición de lodos dado que el sistema es nuevo. Asimismo, las estructuras se observaron en adecuado estado de operación y conservación, sin presencia de olores ofensivos ni vectores.*

**Resolución No. 01413**

**Registro Fotográfico**



**Fotografía No. 1. Agrupación de Vivienda El Pueblito – Propiedad Horizontal.**



**Fotografía No. 2. Vista General de un sistema individual.**

**Resolución No. 01413**

**Registro Fotográfico**



**Fotografía No. 3. Caja de Paso de una vivienda.**



**Fotografía No. 4. Trampa de Grasas y Aceites de una vivienda**



**Fotografía No. 5. Caja de paso general de una vivienda.**

**Resolución No. 01413**  
**Registro Fotográfico**



**Fotografía No. 6. Presedimentador.**



**Fotografía No. 7. Tanque de Igualación (sistema general).**




**Fotografía No. 8. Tanques anaerobios con Floculación y decantación.**

**Resolución No. 01413**

**Registro Fotográfico**



**Fotografía No. 9. Filtro de Grava, arena y carbón activado.**



**Fotografía No. 10. Dosificación de Biofloculante.**




**Fotografía No. 11. Caja de inspección externa.**




**Fotografía No. 12. Punto de vertimientos.**

**Resolución No. 01413**  
**Registro Fotográfico**




**Fotografía No. 13. Certificado de mantenimiento.**



**Fotografía No. 14. Personería Jurídica de la Agrupación.**

## Resolución No. 01413

### Registro Fotográfico



**Imagen 1.** Disponibilidad redes alcantarillado público EAAB ESP

No registran redes pluviales y/o sanitarias del alcantarillado público en la zona inmediata al predio.

Fuente: Geoportal EAAB - E.S.P; 2025. Disponible para consulta en línea: <https://geoportal-eaab-eab-sigue.hub.arcgis.com/apps/6ad170bd1cdc450b823bd22d0786431d/explore> Fecha de consulta: 09/11/25.

#### 4.1.2. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA

Radicado 2025ER60101 del 19/03/25

##### Información Remitida

El usuario presenta la solicitud formal de permiso de vertimientos, incluyendo la siguiente información:

- Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos
- Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.
- Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
- Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a un mes.
- Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
- Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
- Costo del proyecto, obra o actividad.

**Resolución No. 01413**

**Radicado 2025ER60101 del 19/03/25**

- *Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.*
- *Características de las actividades que generan el vertimiento.*
- *Plano donde se identifique origen, cantidad y localización geo-referenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.*
- *Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.*
- *Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.*
- *Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.*
- *Tiempo de la descarga expresada en horas por día.*
- *Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.*
- *Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.*
- *Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.*
- *Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.*
- *Constancia de pago por concepto de evaluación de solicitud del permiso de vertimientos*

**Observaciones**

*Una vez analizada la información hubo lugar a requerir al usuario mediante oficio 2025EE104294 del 15/05/25, subsanación de la información presentada. Posteriormente, mediante el radicado 2025ER196872 del 29/08/25, el usuario remitió la respuesta correspondiente. De este modo, la información presentada para obtener el permiso de vertimientos reúne la totalidad de los requisitos contenidos en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, la cual será evaluada en detalle en el numeral 4.1.4 del presente concepto técnico.*

*La caracterización de vertimientos será evaluada en detalle en el numeral 4.1.3 del presente concepto técnico.*

### Resolución No. 01413

**Radicado 2025ER196872 del 29/08/25.**

#### Información Remitida

El usuario presenta subsanación del requerimiento 2025EE104294 del 15/05/25, remitiendo los siguientes documentos:

- Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos
- Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.
- Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a un mes.
- Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
- Plano donde se identifique origen, cantidad y localización geo-referenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
- Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
- Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará, elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

#### Observaciones

La información presentada para obtener el permiso de vertimientos reúne la totalidad de los requisitos contenidos en el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, la cual será evaluada en detalle en el numeral 4.1.4 del presente concepto técnico.

#### 4.1.3. ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN (CUMPLIMIENTO NORMATIVO)

##### 4.1.3.1. Radicado 2025ER60101 del 19/03/25 - (Informe de caracterización remitido por el usuario Muestra Código 24853-25)

##### • Datos metodológicos de la caracterización

|                                    |                                                                       |                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Datos de la caracterización</b> | <b>Origen de la caracterización</b>                                   | Usuario                                         |
|                                    | <b>Fecha de la caracterización</b>                                    | 17/01/25                                        |
|                                    | <b>Laboratorio responsable del muestreo</b>                           | H2O ES VIDA SAS                                 |
|                                    | <b>Laboratorio responsable del análisis</b>                           | H2O ES VIDA SAS                                 |
|                                    | <b>Laboratorio(s) subcontratado(s) para el análisis de parámetros</b> | ANALQUIM LTDA                                   |
|                                    | <b>Parámetro(s) subcontratado(s)</b>                                  | Coliformes Termotolerantes.                     |
|                                    | <b>Horario del muestreo</b>                                           | 8:00 – 16:00                                    |
|                                    | <b>Duración del muestreo</b>                                          | 8 horas                                         |
|                                    | <b>Intervalo de toma de muestra</b>                                   | 30 minutos                                      |
|                                    | <b>Tipo de muestreo</b>                                               | Compuesto                                       |
|                                    | <b>Lugar de toma de muestras</b>                                      | Caja de Inspección Externa                      |
|                                    | <b>Reporte del origen de la descarga</b>                              | Vertimientos domésticos de 10 casas y portería. |
|                                    | <b>Tipo de descarga</b>                                               | Continua                                        |
|                                    | <b>Tiempo de descarga (h/día)</b>                                     | 24 horas/día                                    |
|                                    | <b>No. de días que realiza la descarga (Días/Semana)</b>              | 30 días al mes                                  |
| <b>Datos de la fuente</b>          | <b>Tipo de receptor del vertimiento</b>                               | Fuente superficial                              |

**Resolución No. 01413**

|                                      |                                        |                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>receptora</b>                     | <b>Nombre de la fuente receptora</b>   | Canal Artificial Carrera 78. |
|                                      | <b>Cuenca</b>                          | Torca                        |
| <b>Evaluación del caudal vertido</b> | <b>Caudal promedio reportado (L/s)</b> | 0,035                        |

- **Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015.**

| <b>AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS</b><br>(Carga menor o igual a 625,00 Kg/día DBO5) |                     | <b>Valores Límites Máximos Permisibles en los Vertimientos Puntuales a Corrientes superficiales diferentes a las principales</b> | <b>Valor Obtenido</b> | <b>Cumplimiento</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Parámetro</b>                                                                 | <b>Unidades</b>     |                                                                                                                                  |                       |                       |
| <b>Generales</b>                                                                 |                     |                                                                                                                                  |                       |                       |
| Temperatura                                                                      | °C                  | <30 <sup>[1]</sup>                                                                                                               | 16,9-25,2             | Cumple                |
| pH                                                                               | Unidades            | 6,00 a 9,0                                                                                                                       | 7,1-8,1               | Cumple                |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO)                                                 | mg/L O <sub>2</sub> | 180                                                                                                                              | 159                   | Cumple                |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )                                | mg/L O <sub>2</sub> | 90                                                                                                                               | 87                    | Cumple                |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST)                                                | mg/L                | 90                                                                                                                               | 77                    | Cumple                |
| Sólidos Sedimentables (SSED)                                                     | mL/L                | <2 <sup>[1]</sup>                                                                                                                | <0,1-0,2              | Cumple                |
| Grasas y Aceites                                                                 | mg/L                | 20                                                                                                                               | 17,9                  | Cumple                |
| Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)                                    | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 9,1                   | Analizado y Reportado |
| <b>Hidrocarburos</b>                                                             |                     |                                                                                                                                  |                       |                       |
| Hidrocarburos Totales (HTP)                                                      | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 13,1                  | Analizado y Reportado |
| <b>Compuestos de fósforo</b>                                                     |                     |                                                                                                                                  |                       |                       |
| Fósforo Total (P)                                                                | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 2,6                   | Analizado y Reportado |
| Ortofosfatos (P-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )                                  | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 6,9                   | Analizado y Reportado |
| <b>Compuestos de Nitrógeno</b>                                                   |                     |                                                                                                                                  |                       |                       |
| Nitratos (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )                                       | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 1,7                   | Analizado y Reportado |
| Nitritos (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )                                       | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 0,0486                | Analizado y Reportado |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH <sub>3</sub> )                                         | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 46,5                  | Analizado y Reportado |
| Nitrógeno Total (N)                                                              | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                               | 52,1                  | Analizado y Reportado |

**Resolución No. 01413**

| AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS<br>(Carga menor o igual a 625,00 Kg/día<br>DBO5) |            | Valores Límites<br>Máximos<br>Permisibles en<br>los Vertimientos<br>Puntuales a<br>Corrientes<br>superficiales<br>diferentes a las<br>principales | Valor Obtenido        | Cumplimiento             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Parámetro                                                                    | Unidades   |                                                                                                                                                   |                       |                          |
| <b>Microbiológicos</b>                                                       |            |                                                                                                                                                   |                       |                          |
| Coliformes<br>Termotolerantes                                                | NMP/100 mL | Análisis y Reporte<br>(Si la Carga<br>Máxima es mayor<br>a 125 Kg/día<br>DBO5)                                                                    | 1,259*10 <sup>8</sup> | Analizado y<br>Reportado |

[1] Concentración Resolución SDA 3956 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

**Nota:** Para los demás parámetros se toma lo establecido en la Resolución 0631 de 2015.

De la información presentada en la tabla anterior y del análisis de la información relacionada en el informe de caracterización con número de muestra **24853-25**, presentado por los laboratorios H2O ES VIDA SAS y ANALQUIM LTDA, se pudo concluir lo siguiente:

- Los vertimientos a fuente superficial generados por el usuario, **CUMPLEN** con los valores límites máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente para los parámetros monitoreados, conforme con lo establecido en la Resolución Minambiente 0631 de 2015 y Resolución SDA 3956 de 2009 (aplicada por rigor subsidiario) para el punto de descarga de vertimientos domésticos provenientes de las actividades domésticas.
- El muestreo fue de tipo compuesto, realizado en un periodo de 8 horas (08:00 am a 16:00 pm), donde se monitorearon los parámetros in situ pH y Temperatura cada 30 minutos, y se aforó el caudal. El informe de la caracterización fue realizado por el laboratorio H2O ES VIDA SAS **INCLUYE** el plan de monitoreo, registro fotográfico del procedimiento, copia de la hoja de resultados de los parámetros de campo, original de la hoja de resultados de los parámetros analizados, cadena de custodia de las muestras, copia resolución de acreditación de los laboratorios encargados del muestreo y análisis de los parámetros, métodos y límites de cuantificación de la técnica analítica, formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición y/o análisis y demás información de campo que permite concluir que el monitoreo fue **REPRESENTATIVO**.
- En lo que respecta a la acreditación del laboratorio participe del muestreo y análisis de la caracterización de vertimientos, se tiene que: el laboratorio **H2O ES VIDA SAS** responsable del muestreo y análisis, al momento de la caracterización se encontraba acreditado por el IDEAM bajo Resolución 1672 del 04/12/23.

**Resolución No. 01413**

- El parámetro subcontratado con el Laboratorio **ANALQUIM LTDA** se encontraba acreditado por el IDEAM al momento de la caracterización, conforme a la Resolución 0779 del 13 de junio de 2023, mediante la cual se amplió el alcance acreditado. Posteriormente, dicho acto administrativo fue corregido mediante la Resolución 1162 del 28 de agosto de 2023, la Resolución 1411 del 14 de octubre de 2023 y la Resolución 107 del 30 de enero de 2024.

**4.1.4. PERMISO DE VERTIMIENTOS (Capítulo 3 Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.2. Requisitos del permiso de vertimientos.)**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | OBLIGACIÓN                                                                                            | RADICADO                                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE    |
| 1   | Formato Único Nacional de Permiso de Vertimiento.                                                     | 2025ER60101 del 19/03/25<br>2025ER196872 del 29/08/25 | Se presenta solicitud de permiso de vertimientos para la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO – PH ubicada en la Carrera 78 No. 179 - 40. El formulario se encuentra firmado por el señor JUAN CARLOS QUIROGA BERNAL identificado con cedula No. 80.851.970, en calidad de Representante Legal.<br>• El Caudal reportado en el formulario de solicitud es de 0,035L/s<br>• La frecuencia de descarga reportada es de 30 días al mes.<br>• El tiempo de descarga reportada es de 24 horas al día.                                   | Sí        |
| 2   | Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica | 2025ER60101 del 19/03/25<br>2025ER196872 del 29/08/25 | La solicitud es presentada para la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO – PH, identificada con NIT 900.408.038-7, ubicada en la Carrera 78 No. 179 - 40. El representante legal es el señor JUAN CARLOS QUIROGA BERNAL identificado con cedula No. 80.851.970                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sí        |
| 3   | Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante un apoderado                                     | No aplica                                             | Teniendo en cuenta que, a la fecha, la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PH cuenta con personería jurídica y que, bajo esta figura se tramita el permiso de vertimientos, este requisito no aplica a las condiciones del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No aplica |
| 4   | Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica                     | 2025ER60101 del 19/03/25<br>2025ER196872 del 29/08/25 | Mediante radicados 2025ER60101 del 19/03/25 y 2025ER196872 del 29/08/25 se presenta certificado de personería jurídica expedido por la Alcaldía Local de Suba, en el cual se indica que la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PH con NIT 900.408.038-7, cuyo Representante Legal es el señor JUAN CARLOS QUIROGA BERNAL identificado con cedula No. 80.851.970, actuará como Administrador y Representante Legal.<br><br>Durante la visita técnica de evaluación realizada el 28 de noviembre del 2025, el usuario presentó el | Sí        |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                 | RADICADO                                                  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE    |
|     |                                                                                                                                                            |                                                           | certificado de personería jurídica actualizado, expedido el 27/11/25 por la Alcaldía Local de Suba, en el cual se indica que a la fecha la administración y representación legal sigue siendo la misma (Ver anexo 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 5   | Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante se mero tenedor                                                                              | No aplica                                                 | Teniendo en cuenta que, a la fecha, la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PH cuenta con personería jurídica y que, bajo esta figura se tramita el permiso de vertimientos, este requisito no aplica a las condiciones del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No aplica |
| 6   | Certificado actualizado del registrador de instrumentos públicos y privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia. | 2025ER60101 del 19/03/25<br><br>2025ER196872 del 29/08/25 | Mediante el radicado 2025ER60101 del 19/03/25 el usuario remite certificados de tradición y libertad con números de matrículas:<br><br>1. No. Matrícula: 50N1115736<br>Chip: AAA0122HMLW<br>Dirección: KR 78 179 40 IN 1<br>Propietario: SANCHEZ ROA NEFFERTH STELLA CON CC No. 40402663<br><br>2. No. Matrícula: 50N-1115737<br>Chip: AAA0122HMKL<br>Dirección: KR 78 179 40 IN 2<br>Propietarios: AERO ASOCIADOS DE CARGA S.A. con NIT 830.055.277-0 / CRUZ MONROY OLGA LUCIA CC No. 51858708 / CRUZ MONROY OSCAR HERNANDO CC No. 79244194 / MONROY DE CRUZ LUCIA CC. No. 20161849<br><br>3. Matrícula: 50N-1115738<br>Chip: AAA0122HMHJ<br>Dirección: KR 78 179 40 IN 3<br>Propietario: CASTILLO VEGA GERMAN con CC No. 4164374<br><br>4. No. Matrícula: 50N-1115739<br>Chip: AAA0122HMHY<br>Dirección: KR 78 179 40 IN 4<br>Propietarios: RUEDA FUENTES JOSE VICENTE con TI No. 85042433727 / RUEDA PARRA JOSE VICENTE con TI No. 87101561915.<br><br>5. No. Matrícula: 50N-1115740<br>Chip: AAA0122HMFT<br>Dirección: KR 78 179 40 IN 5<br>Propietarios: JARAMILLO ORTIZ ANA LUCIA / JARAMILLO ORTIZ ANDRES / JARAMILLO ORTIZ GABRIELA / JARAMILLO ORTIZ LAURA / | Sí        |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | OBLIGACIÓN                                                    | RADICADO                                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE |
|     |                                                               |                                                       | <p>JARAMILLO ORTIZ LUKAS CC No. 80928115 / ORTIZ PONCE MARIA LOURDES CE No. 221900.</p> <p>6. No. Matrícula: 50N-1115741<br/>Chip: AAA0122HMEA<br/>Dirección: KR 78 179 40 IN 6<br/>Propietarios: GOMEZ AMAYA JOHANA ANDREA CC No. 52864399 / MORALES BELTRAN CAMILO ANDRES CC No. 80180712.</p> <p>7. No. Matrícula: 50N-1115742<br/>Chip: AAA0122HMDM<br/>Dirección: KR 78 179 40 IN 7<br/>Propietarios: SANCHEZ GOMEZ CHECCIDIO ERNESTO CC No. 79481119 / TRUJILLO MUÑOZ LUISA FERNANDA CC No. 52030918 / BANCOLOMBIA SA COMPAÑÍA DE LEASING - NIT 860059294-3</p> <p>8. No. Matrícula: 50N-1115743<br/>Chip: AAA0122HMCX<br/>Dirección: KR 78 179 40 IN 8<br/>Propietarios: JARAMILLO VARGAS DIEGO ANDRES / VARGAS GALDOS MARIA GABRIELA DEL ROSARIO C.E. No. 261682</p> <p>9. No. Matrícula: 50N-1115744<br/>Chip: AAA0122HMNN<br/>Dirección: KR 78 179 40 IN 9<br/>Propietario: PEREZ TORRES MARIA HELENA CC No. 51551936</p> <p>10. No. Matrícula: 50N-1115745<br/>Chip: AAA0122HMMS<br/>Dirección: KR 78 179 40 IN 10<br/>Propietarios: AERO ASOCIADOS DE CARGA S.A. NIT. 8300552770 / PIÑERES FLOREZ ANDREA CATALINA CC No. 1032360614 / ANDRES MAURICIO GARZON DIAZ CC No. 80225158</p> |        |
| 7   | Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad. | 2025ER60101 del 19/03/25<br>2025ER196872 del 29/08/25 | El usuario informa que la AGRUPACIÓN DE VIVIENDAEL PUEBLITO - PH realizará el trámite de permiso de vertimientos para el predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 - 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sí     |
| 8   | Costo del proyecto, obra o actividad                          | 2025ER60101 del 19/03/25                              | Según lo indicado por el usuario mediante radicado, el costo estimado del proyecto asciende a \$9.056.857.000. Posteriormente, al consultar los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sí     |

**Resolución No. 01413**

| No.      | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|---|----------|----|----|----------|----|----|
|          | OBLIGACIÓN                                                                                                         | RADICADO                                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
|          |                                                                                                                    |                                                       | avalúos correspondientes al año 2025 de los predios involucrados a través de la Ventanilla Única de la Construcción, se verifica que los costos asociados guardan correspondencia con dicho valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 9        | Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece                              | 2025ER60101 del 19/03/25                              | <div>El usuario indica que la fuente de abastecimiento corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Adicional, el usuario a través del radicado 2025ER60101 del 19/03/25 remite las facturas con números de cuenta contrato:</div> <table><tr><th>CASA</th><th>CUENTA CONTRATO</th><th>CONSUMO (BIMENSUAL)</th></tr><tr><td>Portería</td><td>10585218</td><td>36</td></tr><tr><td>1</td><td>10585199</td><td>17</td></tr><tr><td>2</td><td>10585201</td><td>45</td></tr><tr><td>3</td><td>10585203</td><td>37</td></tr><tr><td>4</td><td>10585205</td><td>47</td></tr><tr><td>5</td><td>10585206</td><td>20</td></tr><tr><td>6</td><td>10585207</td><td>23</td></tr><tr><td>7</td><td>10585211</td><td>52</td></tr><tr><td>8</td><td>10585213</td><td>47</td></tr><tr><td>9</td><td>10585214</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>10585216</td><td>59</td></tr></table> | CASA   | CUENTA CONTRATO | CONSUMO (BIMENSUAL) | Portería | 10585218 | 36 | 1 | 10585199 | 17 | 2 | 10585201 | 45 | 3 | 10585203 | 37 | 4 | 10585205 | 47 | 5 | 10585206 | 20 | 6 | 10585207 | 23 | 7 | 10585211 | 52 | 8 | 10585213 | 47 | 9 | 10585214 | 15 | 10 | 10585216 | 59 | Sí |
| CASA     | CUENTA CONTRATO                                                                                                    | CONSUMO (BIMENSUAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| Portería | 10585218                                                                                                           | 36                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 1        | 10585199                                                                                                           | 17                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 2        | 10585201                                                                                                           | 45                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 3        | 10585203                                                                                                           | 37                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 4        | 10585205                                                                                                           | 47                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 5        | 10585206                                                                                                           | 20                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 6        | 10585207                                                                                                           | 23                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 7        | 10585211                                                                                                           | 52                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 8        | 10585213                                                                                                           | 47                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 9        | 10585214                                                                                                           | 15                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 10       | 10585216                                                                                                           | 59                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 10       | Características de las actividades que generan el vertimiento                                                      | 2025ER60101 del 19/03/25<br>2025ER196872 del 29/08/25 | <div>Las actividades que actualmente generan el vertimiento dentro de la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO – Propiedad Horizontal, son de tipo doméstico, según la Resolución 0631 de 2015, artículo 2, ya que provienen de:</div> <div><div>• Descargas de retretes y servicios sanitarios.</div><div>• Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocina, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos.</div><div>• Lavado de ropa.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sí     |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |
| 11       | Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo o al suelo. | 2025ER60101 del 19/03/25                              | Mediante radicado 2025ER60101 del 19/03/25 el usuario remite planos del predio (general y de detalle), en los que se pueden identificar lo siguiente: Inicialmente se presenta un plano general del predio, en donde se puede identificar que cada una de las viviendas cuenta con su respectiva trampa de grasas y una caja de inspección interna. Posteriormente, mediante tuberías se conducen hasta la PTAR. Luego de la PTAR, hay un tanque de bombeo, una caja de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sí     |                 |                     |          |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |   |          |    |    |          |    |    |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | OBLIGACIÓN                                                                                        | RADICADO                                                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE |
|     |                                                                                                   |                                                                 | <p>inspección interna, para finalmente descargar en las COORDENADAS DEL PUNTO DE ENTREGA/AFORO: 4°46'7,681"N / 74°3'58,181"W.</p> <p>Se evidencian redes de ARD y ALL, Así como los codos y la separación de redes.</p> <p>Los planos se encuentran debidamente acotados, con escalas, nomenclaturas.</p> <p>Ahora bien, los planos se encuentran debidamente firmados por los profesionales que lo diseñaron.</p> <p>Se registran las redes de aguas lluvias de las viviendas. Las Trampas de grasas y cajas de inspección presentan las tres dimensiones. Al igual que se presentan todos los diámetros de las tuberías.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 12  | Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece | 2025ER60101<br>del 19/03/25                                     | La descarga de los vertimientos de agua residual doméstica tratada se hace a través de un punto de vertimiento al canal Artificial de la carrera 78, comprendido dentro del área de influencia de la cuenca Torca. Aspecto verificado en visita técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sí     |
| 13  | Caudal de la descarga expresada en litros por segundo                                             | 2025ER60101<br>del 19/03/25<br><br>2025ER196872<br>del 29/08/25 | <p>El análisis técnico del documento evidencia una relación coherente entre los <b>caudales de diseño</b> y los <b>caudales reportados en la caracterización de vertimientos</b>. El sistema fue dimensionado con un caudal de diseño de <b>160 L/hab/día</b>, lo que para una población de 53 personas arroja un aporte total de <b>8480 L/día</b>. Este valor, convertido a segundos, corresponde aproximadamente a <b>0,098 L/s</b> como caudal teórico máximo esperado en condiciones de plena ocupación y aporte constante. Sin embargo, el caudal de descarga consignado en el Formato Único Nacional y confirmado en la caracterización realizada el 17/01/2025 fue de <b>0,035 L/s</b>, con una variabilidad operativa entre <b>0,030 L/s y 0,043 L/s</b>.</p> <p>La diferencia entre el caudal de diseño y los caudales medidos no representa una inconsistencia, sino la aplicación de criterios de seguridad y normatividad en el dimensionamiento hidráulico. El caudal de diseño se establece como un valor de referencia superior, que garantiza que las unidades de tratamiento (trampas de grasas,</p> | Sí     |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | OBLIGACIÓN                                          | RADICADO                                                         | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE |
|     |                                                     |                                                                  | <p>sedimentador, tanques de floculación y filtro a presión) tengan capacidad suficiente para manejar cargas máximas potenciales, evitando desbordamientos o fallas en la remoción de contaminantes. Los caudales reportados en la operación reflejan el comportamiento real del sistema en condiciones cotidianas, donde el consumo y la generación de aguas residuales son menores al escenario de diseño.</p> <p>En conclusión, existe <b>coherencia técnica</b> entre ambos valores: el caudal de diseño asegura la robustez y eficiencia del sistema bajo condiciones críticas, mientras que los caudales medidos confirman que la operación se mantiene dentro de rangos inferiores, lo que implica un margen de seguridad adecuado y una capacidad de tratamiento suficiente para cumplir con la normatividad ambiental vigente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 14  | Frecuencia de la descarga expresada en días por mes | <p>2025ER60101 del 19/03/25</p> <p>2025ER196872 del 29/08/25</p> | <p>En el documento del <b>Conjunto Residencial El Pueblito – PH</b>, la <b>frecuencia de la descarga</b> se establece como un parámetro operativo clave para caracterizar el comportamiento del sistema de vertimientos. Según lo consignado en el Formato Único Nacional de Permiso de Vertimientos y confirmado en la caracterización realizada el 17 de enero de 2025, la descarga se presenta con una <b>frecuencia continua de 30 días al mes</b>, es decir, diariamente. Este valor refleja que el sistema opera de manera permanente, dado que las actividades domésticas generan aguas residuales todos los días.</p> <p>El hecho de que la frecuencia sea diaria y constante guarda coherencia con el <b>caudal de diseño</b> y los <b>caudales medidos</b>. Mientras el diseño hidráulico se dimensiona para un aporte máximo de 160 L/hab/día (total de 8480 L/día), la operación real reporta un caudal promedio de 0,035 L/s, con variaciones entre 0,030 L/s y 0,043 L/s. La frecuencia diaria asegura que el sistema de tratamiento reciba y procese continuamente las aguas residuales, lo que permite mantener la eficiencia de las unidades de tratamiento (trampas de grasas, sedimentador, floculación y filtro a presión) y evitar acumulaciones que podrían comprometer la calidad del vertimiento.</p> | Sí     |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | OBLIGACIÓN                                                           | RADICADO                                                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE |
|     |                                                                      |                                                                 | Adicionalmente, el <b>usuario indica, mediante radicado, que la frecuencia reportada es de 30 días al mes</b> , información que fue verificada durante la visita técnica. Esto confirma que la operación del sistema se mantiene en régimen continuo y que la frecuencia declarada en el trámite administrativo coincide con la realidad observada en campo, lo cual refuerza la coherencia entre el diseño teórico, los registros operativos y la validación técnica realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 15  | Tiempo de la descarga en horas por día                               | 2025ER60101<br>del 19/03/25<br><br>2025ER196872<br>del 29/08/25 | <p>El documento del <b>Conjunto Residencial El Pueblito – PH</b> establece que el <b>tiempo de descarga</b> de las aguas residuales es de <b>24 horas al día</b>, lo que significa que el sistema opera de manera continua y permanente. Esta condición resulta coherente con el caudal de diseño de <b>160 L/hab/día</b> y con los caudales medidos en la caracterización (0,030–0,043 L/s, con un promedio de 0,035 L/s), ya que asegura que las unidades de tratamiento trabajen bajo un flujo constante, evitando acumulaciones y garantizando la eficiencia del proceso. En otras palabras, el tiempo de descarga continuo permite que el sistema mantenga un equilibrio entre la capacidad de diseño y la operación real, asegurando que los vertimientos se procesen de manera estable y apunten con la norma ambiental de calidad.</p> <p>Además, mediante el <b>formulario de permiso de vertimientos</b>, se reporta oficialmente este tiempo de descarga de <b>24 horas/día</b>, información que fue <b>verificada durante la visita técnica</b>. De esta forma, se confirma que la frecuencia declarada en el trámite administrativo coincide con la realidad observada en campo, reforzando la coherencia entre el diseño teórico, los registros operativos y la validación técnica realizada.</p> | Sí     |
| 16  | Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente | 2025ER60101<br>del 19/03/25<br><br>2025ER196872<br>del 29/08/25 | <p>El <b>tipo de flujo de la descarga</b>, reportado como <b>continuo</b> en el Formato Único Nacional de Permiso de Vertimientos y confirmado en la caracterización del 17 de enero de 2025, guarda plena coherencia con las <b>memorias técnicas</b> del sistema de tratamiento de la Agrupación de Vivienda El Pueblito – Propiedad Horizontal.</p> <p>Las memorias técnicas describen un sistema compuesto por <b>trampas de grasas, tanque sedimentador primario, tanque de bombeo,</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sí     |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                   | RADICADO                                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE |
|     |                                                                                                                                                              |                                          | <p><b>tres tanques de floculación y decantación y un filtro a presión</b>, todos diseñados para operar bajo un régimen permanente de entrada de aguas residuales. El dimensionamiento hidráulico se realizó con base en un <b>caudal de diseño de 160 L/hab/día</b>, consolidando un aporte total de <b>8480 L/día</b> para la población del conjunto. Este valor supone un flujo constante que requiere tratamiento continuo, condición que se refleja en la operación real.</p> <p>En conclusión, la declaración oficial de flujo <b>continuo</b>, verificada en visita técnica, se alinea con el diseño y las memorias técnicas del sistema, confirmando que la infraestructura fue concebida para operar bajo un régimen permanente de tratamiento. Esto garantiza la coherencia entre el diseño teórico, la operación real y la validación en campo, asegurando eficiencia y cumplimiento normativo.</p>                                                                       |        |
| 17  | Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. | 2025ER60101 del 19/03/25.                | <p>Mediante radicado se presenta caracterización bajo la metodología establecida en la Resolución 0631 de 2015 y Resolución SDA No. 3956 de 2009, la cual se evalúa en el numeral 4.1.3. del presente documento estableciendo cumplimiento normativo ambiental.</p> <p>Conforme al análisis del informe de caracterización remitido mediante radicado 2025ER60101 del 19/03/25, se determina que el usuario <b>CUMPLE</b> los valores límites máximos permisibles establecidos en la normatividad ambiental vigente para los parámetros monitoreados, conforme con la Resolución 0631 de 2015 y Resolución 3956 de 2009 (aplicada por rigor subsidiario) para el punto de descarga de vertimientos doméstico proveniente de las actividades domésticas.</p> <p>Además, los laboratorios H2O es Vida S.A.S y Analquim Ltda responsables del muestreo y análisis al momento de la caracterización, se encontraban acreditados por el IDEAM como se relaciona en el numeral 4.1.3.</p> | Sí     |
| 18  | Ubicación, descripción de la operación del sistema,                                                                                                          | 2025ER60101 del 19/03/25<br>2025ER196872 | El sistema de tratamiento de la AGRUPACIÓN DE VIVIENDAEL PUEBLITO –PROPIEDAD HORIZONTAL, se encuentra ubicado dentro del predio y está conformado por las siguientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sí     |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | OBLIGACIÓN                                                                                                                                           | RADICADO     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE |
|     | memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema. | del 29/08/25 | <p>unidades de tratamiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rejillas</li> <li>2. Trampa de Grasas por cada una de las viviendas.</li> <li>3. Tanque presedimentador (Sistema general).</li> <li>4. Cajas de paso</li> <li>5. Pozo de bombeo e igualación.</li> <li>6. 3 Tanques de capacidad de 600 litros (Floculación y Decantación)</li> <li>7. Filtro a presión.</li> </ol> <p>Ahora bien, en cuanto a los rendimientos de las estructuras, se tiene que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trampa de grasas - Eficiencias de remoción:<br/>En SST, DBO, DQO SS: 10%<br/>En Grasas y Aceites: 60%</li> <li>2. TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO-<br/>Eficiencias de remoción:<br/>En SST y SS: 20%<br/>DBO - DQO: 10%<br/>En Grasas y Aceites: 10%</li> <li>3. TANQUE 1: COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN. - Eficiencias de remoción:<br/>En SST y SS: 60%<br/>DBO - DQO: 60%<br/>En Grasas y Aceites: 30%</li> <li>4. TANQUE 2 Y 3: SEDIMENTACIÓN. -<br/>Eficiencias de remoción:<br/>En SST y SS: 60%<br/>DBO - DQO: 30%<br/>En Grasas y Aceites: 15%</li> <li>5. FILTRO A PRESIÓN - Eficiencias de remoción:<br/>En SST y SS: 70%<br/>DBO - DQO: 80%<br/>En Grasas y Aceites: 40%</li> </ol> <p>Ahora bien, en lo que respecta a las trampas de grasas y sus dimensiones, se plantea que estas, cuentan con unas dimensiones de 0,66*0,66*0,55. Una capacidad máxima de 240 litros y 23 kg de retención sólida.</p> <p>En el caso del sedimentador primario, se tiene un volumen útil de 608 Litros, y un tiempo de retención de 1,7 horas.</p> <p>En el tanque de bombeo, se tiene una capacidad de 600 litros, una bomba sumergible de 1.5 HP y tubería de salida de 2"</p> <p>Los tanques pulmones (3), tienen una capacidad</p> |        |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | OBLIGACIÓN                                                                                                            | RADICADO                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE    |
|     |                                                                                                                       |                          | de 600 litros cada uno, con un tiempo de retención de 5,04 horas.<br><br>En el caso del filtro prensa, se tiene un Área de filtración (m2) de 0.187 m2, capacidad de 150 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 19  | Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.                                       | 2025ER60101 del 19/03/25 | Mediante radicado, el usuario remitió el <b>concepto de uso del suelo</b> expedido por la <b>Curaduría Urbana No. 3</b> para el predio ubicado en la <b>Carrera 78 No. 179 – 40</b> . En dicho concepto se establece que los <b>usos del suelo permitidos para el Área de Actividad Proximidad</b> se determinan en función de los rangos de tamaño del área construida, así como de sus condiciones de localización e implantación.<br>Adicionalmente, se precisa que dichos usos están sujetos al cumplimiento de las siguientes acciones de mitigación, conforme al <b>Decreto Distrital 555 de 2021</b> :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impactos urbanísticos</b> (Artículo 248).</li> <li>• <b>Impactos ambientales</b> (Artículo 245).</li> <li>• <b>Impactos de movilidad</b> (Artículo 250).</li> </ul> En conclusión, de acuerdo con el concepto expedido, <b>se permite el uso del suelo para vivienda en el predio referido</b> , condicionado al cumplimiento de las acciones de mitigación establecidas en la normativa vigente. | Sí        |
| 20  | Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos generados a los sistemas de alcantarillado público. | No Aplica                | Teniendo en cuenta que el trámite es realizado para una <b>AGRUPACIÓN DE VIVIENDA</b> , la cual realiza actividades domésticas, no se requiere el presente requisito dentro de la evaluación del trámite permisivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No Aplica |
| 21  | Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.                                                            | No Aplica                | Teniendo en cuenta que el trámite es realizado para una <b>AGRUPACIÓN DE VIVIENDA</b> , la cual realiza actividades domésticas, no se requiere la aplicación del presente requisito dentro de la evaluación del trámite permisivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No Aplica |
| 22  | Constancia del pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimientos.                        | 2025ER60101 del 19/03/25 | Mediante radicado el usuario remite recibo de pago por concepto de evaluación de permiso de vertimientos. Se realiza un pago por valor de \$3.511.508 con recibo de caja No. 6544794. De acuerdo con el timbre del Banco de Occidente referencia 7707202605011 el pago fue realizado el 28/02/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sí        |

**Resolución No. 01413**

| No. | Evaluación Permiso de vertimientos                                                                              |           |                                                                                                                                               |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | OBLIGACIÓN                                                                                                      | RADICADO  | OBSERVACIÓN                                                                                                                                   | CUMPLE    |
| 23  | Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente considere necesarios para el otorgamiento del permiso. | No Aplica | Para el presente trámite no se requieren requisitos adicionales a los establecidos mediante el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. | No Aplica |

**5. CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y/O REQUERIMIENTOS**

| Requerimiento 2025EE104294 del 15/05/25 (Notificado el 20/05/25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE |
| <p>Teniendo en cuenta la solicitud de permiso de vertimientos presentada mediante el Radicado 2025ER60101 del 19/03/25, desde el área técnica del Grupo de Autorizaciones, se realizó la revisión documental, la cual, dejó como resultado la necesidad de requerir al usuario, en un término de (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación, presente los documentos relacionados a continuación, con el fin de continuar con él.</p> <p><b>1. Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos.</b> El usuario deberá remitir el formulario completamente diligenciado, de acuerdo con el cuerpo receptor del vertimiento (Fuente superficial o Suelo).</p> <p>Teniendo en cuenta que en el presente requerimiento existe la necesidad de aclaración y/o subsanación de información, se deberá actualizar el respectivo formulario conforme a los ajustes a los que haya lugar.</p> <p><b>2. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.</b></p> <p>La solicitud de permiso de vertimientos es presentada para el predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40, no obstante, a lo largo del documento se observaron potenciales errores de digitación en el que se hace referencia a una nomenclatura distinta. Por esta razón</p> | <p>El usuario mediante el radicado 2025ER60101 del 19/03/25 aportó la totalidad de la información exigida en el artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. No obstante, tras la correspondiente revisión técnica, se identificaron ítems que requerían subsanación, por lo que mediante el oficio 2025EE104294 del 15/05/25 se procedió a realizar el respectivo requerimiento de subsanación.</p> <p>Posteriormente, mediante el radicado 2025ER151776 del 11/07/25, el usuario solicitó una prórroga de 30 días calendario para dar respuesta definitiva al requerimiento, la cual, fue otorgada por la SDA mediante el oficio 2025EE167775 del 28/07/25.</p> <p>Finalmente, mediante el radicado 2025ER196872 del 29/08/25, el usuario remite la información requerida y subsanada, tal como registra la lista de chequeo adjunta al presente documento.</p> <p>En consecuencia, se procedió a impulsar el auto de inicio del procedimiento administrativo para el otorgamiento del permiso de</p> | Sí.    |

**Resolución No. 01413**

**Requerimiento 2025EE104294 del 15/05/25 (Notificado el 20/05/25)**

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                 | CUMPLE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>se requiere la debida revisión de su documentación y aclaración de este dato.</p> <p><b>3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a un mes.</b></p> <p>Conforme con el certificado de personería y representación legal, la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL figura con personería Jurídica. Razón por la cual, se requiere la debida presentación del RUT o Certificado de Cámara de Comercio que lo corrobore para su respectiva revisión.</p> <p>(...)</p> <p><b>4. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.</b></p> <p>El usuario remitió los certificados de tradición y libertad de cada uno de los predios. No obstante, una vez verificada la información en la Ventanilla Única de la Construcción, se determinó que lo siguientes casos, presentan discrepancia en la información:</p> <p>(...)</p> <p>En este sentido, se requiere la debida actualización y radicación de los certificados actualizados a la fecha de los predios reportados anteriormente.</p> <p><b>5. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización geo-referenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.</b></p> <p>El usuario remite dos planos específicamente en la solicitud de permiso de vertimientos, no obstante, estos no se encuentran debidamente firmados por los profesionales que avalan su validez. Adicionalmente, el plano denominado como "Plano georreferenciado" presenta unas coordenadas del punto de la descarga, las cuales, una vez corroboradas no concuerdan con las coordenadas del predio.</p> | <p>vertimientos, con el fin de adelantar la evaluación correspondiente.</p> |        |

**Resolución No. 01413**

**Requerimiento 2025EE104294 del 15/05/25 (Notificado el 20/05/25)**

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIÓN | CUMPLE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| <p><i>De igual forma, los planos no presentan las redes de aguas lluvias de las bajantes de las viviendas ni sus conexiones con las redes perimetrales.</i></p> <p><i>Las Trampas de grasas y cajas de inspección no presentan las tres dimensiones que las conforman. Al igual que no se presentan todos los diámetros de las tuberías existentes.</i></p> <p><i>Adicionalmente, en el plano “18.2 Plano de detalle PTAR”, las estructuras no presentan dimensiones en todos los casos.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><b>6. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.</b></p> <p><i>Conforme con la información presentada en el formulario de solicitud y el oficio de remisión de esta, el tipo de flujo de la descarga es intermitente, no obstante, en el informe de resultados de la caracterización de vertimientos se reporta un tipo continuo. De modo que, existe una discrepancia en la información suministrada, por lo que se requiere aclaración.</i></p> <p><b>7. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará, elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.</b></p> <p><i>El usuario remitió las respectivas memorias técnicas y diseños, no obstante, una vez analizadas, se determinó la necesidad de las siguientes subsanaciones:</i></p> <p><i>A partir de los datos obtenidos conforme al RAS 2000, el cual, es el soporte técnico referenciado, se debería contar con un volumen de 9,36m3 para el</i></p> |             |        |

**Resolución No. 01413**

**Requerimiento 2025EE104294 del 15/05/25 (Notificado el 20/05/25)**

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBSERVACIÓN | CUMPLE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| <p>proceso de decantación y floculación, con un tiempo de retención de 14 horas. No obstante, luego solo se menciona que "Teniendo en cuenta el resultado anterior, el volumen de diseño requerido para el tratamiento de floculación y decantación de las aguas residuales provenientes de las 10 viviendas es de 9.36 m<sup>3</sup>, sin embargo, al realizar la aplicación de biofloculante y agilizar los procesos de floculación y decantación se utilizaron 3 tanques plásticos de capacidad de 600 litros cada uno, para un total de 1.8 m<sup>3</sup>, donde los tiempos de retención se reducen a 0.11 horas.", es decir, se reduce volumen y tiempo de retención prácticamente sin ningún tipo de soporte de ingeniería.</p> <p>Por otra parte, el anexo "Diagrama de flujo", determina que los tres tanques que conforman el sistema son de Coagulación, floculación y sedimentación, pero en las memorias de cálculo, se establece que corresponde a floculación (tanque 1) y los tanques 2 y 3 se dedican a sedimentar. Así mismo, en los planos se plantean que los 3 tanques se usan para decantar. En este sentido, existen incongruencias en la descripción del proceso de tratamiento.</p> <p>Así mismo, según las memorias existe una mezcla del floculante a través de la caída del compuesto sobre el tanque, lo cual, tampoco presenta ningún soporte técnico del adecuado funcionamiento de este proceso.</p> <p>En las memorias técnicas se reporta una etapa de desinfección, la cual no se registra en ningún otro documento, inclusive ni en el flujo de procesos ni en los planos.</p> <p>El filtro a presión no presenta soportes numéricos de su diseño. (...)</p> |             |        |

**6. CONCLUSIONES**

| NORMATIVIDAD VIGENTE                                                       | CUMPLIMIENTO |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS</b> | <b>sí</b>    |

**Resolución No. 01413**

| NORMATIVIDAD VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLIMIENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SÍ</b>    |
| <p style="text-align: center;"><b>JUSTIFICACIÓN</b></p> <p>El día 28/11/25 se llevó a cabo una visita a la <b>AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL</b>, con personería jurídica de la Alcaldía Local de Suba, identificada con NIT 900.408.038-7, y ubicada en el predio con nomenclatura urbana Carrera 78 No. 179 – 40. La visita tuvo como objetivo verificar la documentación presentada por el señor JUAN CARLOS QUIROGA BERNAL con cedula No. 80.851.970 en calidad de representante legal de la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA, en el marco del trámite de solicitud del permiso de vertimientos.</p> <p>Durante la visita técnica se evaluó la correspondencia de la información radicada y se verificaron las actividades desarrolladas en el predio (como lavado de prendas, limpieza de zonas comunes, cocina y baños), los vertimientos generados, y el estado actual del sistema de tratamiento, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar el instrumento ambiental, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad ambiental vigente.</p> <p>El conjunto actualmente está conformado por diez casas y una portería con unidad residencial, las cuales están conectadas al sistema de tratamiento de aguas residuales con el propósito de gestionar dichas aguas adecuadamente. Durante la inspección, se observó que la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA cuenta con un sistema de tratamiento que se encuentra conformado por rejillas y trampa de grasas individuales, y luego pasan a un sistema general conformado por presedimentación, tanque de bombeo e igualación, 3 tanques anaerobios en los que hay floculación y decantación, filtro de grava, arena y carbón activado, para finalmente llegar a una caja de inspección externa y descargarse frente al predio en el canal artificial de la Carrera 78.</p> <p>Verificada la información disponible en el sistema de información de la entidad - FOREST y los antecedentes relacionados en el expediente SDA-05-2017-271, se establece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cuanto al permiso de vertimientos, el usuario remitió la solicitud mediante los radicados 2025ER60101 del 19/03/25 y 2025ER196872 del 29/08/25 los cuales fueron acogidos en el Auto No. 07810 (2025EE253886) del 23/10/25, "Por el cual se inicia un trámite administrativo ambiental". Consecuentemente, se procedió a realizar la respectiva visita técnica de evaluación.</li> <li>- Con relación a la información allegada y lo evidenciado en la visita realizada el día 28/11/25, se concluye que el manejo de las aguas residuales domésticas, las estructuras de recolección, redes internas, sistemas de tratamiento y punto de vertimiento <b>SON COHERENTES Y CONSISTENTES</b> con la solicitud, además cumplen con las especificaciones requeridas por la normatividad ambiental, tal como se indica en el numeral 4.1.4 del presente concepto técnico, contando con un punto de vertimiento de ARD que descarga vertimientos sobre el canal artificial de la carrera 78.</li> <li>- Evaluados técnicamente los resultados del monitoreo realizado el día 17/01/25, se determina que, la descarga de agua residual tratada, a la salida del sistema de tratamiento, para el punto</li> </ul> |              |

**Resolución No. 01413**

| NORMATIVIDAD VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLIMIENTO                 |       |             |   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|---|------------------------------|
| <b>CUMPLE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SÍ</b>                    |       |             |   |                              |
| <p>de descarga sobre el canal artificial de la carrera 78, <b>CUMPLE</b> con la totalidad de parámetros y con los valores límites máximos permisibles establecidos por la Resolución 0631 de 2015 y Resolución SDA No. 3956 de 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En lo que respecta a la acreditación del laboratorio participe del muestreo y análisis de la caracterización de vertimientos, se tiene que: el laboratorio <b>H2O ES VIDA SAS</b> responsable del muestreo y análisis, al momento de la caracterización se encontraba acreditado por el IDEAM bajo Resolución No. 1672 del 04/12/23.</li> <li>- El parámetro subcontratado con el Laboratorio <b>ANALQUIM LTDA</b> se encontraba acreditado por el IDEAM al momento de la caracterización, conforme a la Resolución No. 0779 del 13 de junio de 2023, mediante la cual se amplió el alcance acreditado. Posteriormente, dicho acto administrativo fue corregido mediante la Resolución No. 1162 del 28 de agosto de 2023, la Resolución No. 1411 del 14 de octubre de 2023 y la Resolución No. 107 del 30 de enero de 2024.</li> </ul> <p>Lo anterior fue verificado en el listado de laboratorios acreditados de la página del IDEAM y en documentos adjuntos al informe del laboratorio.</p> <p>Por lo anterior, <b>se considera técnicamente viable otorgar el Permiso de Vertimientos</b>, por un término de 5 años, en el predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40 (Nomenclatura actual), para el punto de vertimiento sobre el canal artificial de la carrera 78 procedente de las actividades domésticas, como reporta el usuario en la solicitud.</p> <table border="1" data-bbox="548 1184 1073 1371"> <thead> <tr> <th>Punto</th><th>Coordenadas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>4°46'7,681"N / 74°3'58,181"W</td></tr> </tbody> </table> <p>El presente trámite ambiental fue evaluado en congruencia y coherencia con la información solicitada en los requerimientos efectuados al usuario mediante el oficio 2025EE104294 del 15/05/25 como consta en el capítulo 5.</p> |                              | Punto | Coordenadas | 1 | 4°46'7,681"N / 74°3'58,181"W |
| Punto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coordenadas                  |       |             |   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4°46'7,681"N / 74°3'58,181"W |       |             |   |                              |

(...)"

### III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

#### 1. Fundamentos Constitucionales

Que el artículo 8 de la Constitución Política determina:

### **Resolución No. 01413**

*"(...) Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación (...)"*

Que el artículo 58 de la Carta Política establece que a la propiedad le es inherente una función ecológica.

Que la Constitución Nacional consagra en el artículo 79 el Derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que así mismo, el artículo 80 de la Carta Política consagra que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, lo cual indica claramente la potestad planificadora que tienen las autoridades ambientales, ejercida a través de los instrumentos administrativos como las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones ambientales, que deben ser acatadas por los particulares.

## **2. Fundamentos Legales**

Que según lo previsto en el inciso 2 del artículo 107 de la Ley 99 de 1993:

*"(...) Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares (...)"*

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993, confiere competencia a los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes para ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que es función de la Secretaría Distrital de Ambiente controlar y vigilar el cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, en consecuencia, emprender las acciones de policía que sean pertinentes, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las mencionadas normas.

Que, bajo ese entendido, es función de la Secretaría Distrital de Ambiente controlar y vigilar (i) el cumplimiento de las normas de protección ambiental, (ii) el manejo de los recursos naturales; (iii) adelantar las investigaciones, (iv) imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las normas ambientales; y, (v) emprender las acciones de policía pertinentes.

### **Resolución No. 01413**

Que siguiendo esta normativa y conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la ley 99 de 1993, es deber de la entidad administrativa iniciar la correspondiente actuación. Así lo dispone el citado artículo:

*“(...) **Artículo 71.-** De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior (...).”*

### **3. Entrada en vigor del Decreto Único 1076 del 2015**

Que el Decreto 1076 del 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a los usos del agua, los residuos líquidos y los vertimientos.

Que el artículo 3.1.1 de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 2015, establece la derogatoria y vigencia de los Decretos compilados así:

*“(...) **Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral.** Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible que versan sobre mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:*

*1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales, consejos, comités, administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo.*

*2) Tampoco quedan cobijados por derogatoria anterior los decretos que desarrollan leyes marco.*

***3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por Jurisdicción Contencioso Administrativo, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.***

*Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio (...).”*

**Resolución No. 01413**

(Negrita y subrayado fuera del texto)

De acuerdo con lo expuesto es claro que el Decreto 3930 de 2010 fue derogado y compilado en el Decreto 1076 de 2015.

Que, por otra parte, debe resaltarse que con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1076 de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto No. 245 del 13 de octubre de 2011, expediente No. 11001-03-24-000-2011-00245-00, suspendió provisionalmente el parágrafo 1 del artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, cuyo contenido exceptuaba de la solicitud:

*“(...) del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público (...).”*

Que en las disposiciones finales de derogatoria y vigencia prevista en el numeral 3 del artículo 3.1.1, de la Parte I, Libro 3 del Decreto 1076 del 2015, se estableció que quedan excluidas de la derogatoria las normas de naturaleza reglamentaria de este sector administrativo que a la fecha de expedición del Decreto se encuentren suspendidas por la jurisdicción contenciosa administrativa, las cuales serán compiladas en caso de recuperar su eficacia jurídica.

Que luego de haber realizado las anteriores aclaraciones, resulta pertinente resaltar que el artículo 2.2.3.3.5.2, sección 5, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 2015 (antes artículo 42 del Decreto 3930 de 2010), establece los requisitos e información que se debe presentar con la solicitud del permiso de vertimientos.

Que el numeral 2 del artículo 2.2.3.3.5.5, sección 5, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 2015, (antes, artículo 45 del Decreto 3930 de 2010) indica que, cuando la información se encuentre completa, la autoridad ambiental expedirá el Auto de Inicio de trámite.

Que los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.3.3.5.5, sección 5, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 2015, (anterior artículo 45 del Decreto 3930 de 2010) señalan que la Autoridad Ambiental practicará las visitas que considere necesarias y emitirá el concepto técnico.

**4. Entrada en vigor de la Resolución Minambiente 0631 del 17 de marzo de 2015 modificada parcialmente por la Resolución 2659 del 29 de diciembre de 2015.**

Que la Resolución MADS 0631 del 17 de marzo de 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y dicta otras disposiciones.

### **Resolución No. 01413**

Que el artículo 21 de la norma precitada, estableció que la entrada en vigor de la misma sería a partir del 01 de enero de 2016.

Que posteriormente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución MADS 2659 del 29 de diciembre de 2015, que modificó el artículo 21 de la Resolución MADS 0631 de 2015, el cual establece lo siguiente:

*“(...) **ARTÍCULO 1.** Modificar el artículo 21 de la Resolución número 0631 de 2015, el cual quedará así:*

*“Artículo 21. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.*

*Para aquellos usuarios del recurso hídrico que presentaron solicitud de permiso de vertimiento no doméstico al alcantarillado público con el lleno de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico al momento de su radicación y que al 1 de enero de 2016 el trámite del mismo no ha sido resuelto de fondo por la Autoridad Ambiental, la presente resolución entrará en vigencia el 1 de mayo de 2016. A efectos de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente deberá resolver de fondo el trámite en curso, a más tardar el 30 de abril de 2016 (...).”*

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante radicado No. 8140-E2-11164 del 26 de junio de 2015, se pronunció frente a la entrada en vigor y aplicación de la Resolución MADS 0631 de 2015, resaltando entre otros aspectos los siguientes:

Que dentro del concepto emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se cita el siguiente aparte de la sentencia del Consejo de estado con Radicación No. 2.064 11001-03-06-000-2011-0040-00. Consejero ponente: Enrique José Arboleda Perdomo. Bogotá D.C.:

*“(...) Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua sean respetados y queden en firme. En este sentido a manera de norma general aplicable al tránsito de las leyes rituales, el artículo 40 de la ley 153 de 1887, antes mencionado prescribe lo siguiente:*

*Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su al tiempo de su iniciación (...).”*

### **5. Del caso objeto de análisis**

Que, la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, con Nit. 900.408.038-7, a través de su Representante Legal, presentó Formulario Único Nacional de Permiso de Vertimientos junto con sus anexos, a efectos de obtener el permiso para verter al

Página **33** de **43**

### **Resolución No. 01413**

canal artificial de la Carrera 78, las aguas residuales del predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40 de esta ciudad, conformado por los CHIPS CATASTRALES: AAA0122HMLW, AAA0122HMKL, AAA0122HMHJ, AAA0122HMHY, AAA0122HMFT, AAA0122HMEA, AAA0122HMDM, AAA0122HMCX, AAA0122HMNN y AAA0122HMMS.

Que, la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con NIT. 900.408.038-7, deberá garantizar los parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles establecidos en el artículo 8 de la Resolución MADS 631 de 2015 y Resolución SDA 3956 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

Que, en el numeral 4.1.3. del **Concepto Técnico No. 13344 del 29 de diciembre de 2025 (2025IE311310)** se analizó la caracterización de los vertimientos presentada por el usuario para evaluar el cumplimiento técnico de los parámetros previstos en el artículo 8 de la Resolución MADS 0631 de 2015 y Resolución SDA 3956 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

Que, el **Concepto Técnico No. 13344 del 29 de diciembre de 2025 (2025IE311310)** consideró viable desde el punto de vista técnico otorgar el permiso de vertimientos la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con Nit. 900.408.038-7, por un término de **CINCO (5) AÑOS** contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siendo las condiciones para su otorgamiento las establecidas en el artículo 2.2.3.3.5.10., sección 5, capítulo 3 del Decreto 1076 de 2015.

Que, es necesario hacerle saber a la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con NIT. 900.408.038-7, que el otorgamiento del permiso de vertimientos trae consigo la obligación solidaria del pago del servicio de seguimiento ambiental, el cual consiste en la revisión por parte de la Autoridad Ambiental del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de las obligaciones contenidas en el permiso y demás instrumentos de control y manejo ambiental otorgados, de conformidad con lo establecido en la Resolución SDA 03034 del 26 de diciembre de 2023, o la norma que la modifique o sustituya.

Que, la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con NIT. 900.408.038-7, es objeto del cobro por Tasa Retributiva por vertimientos puntuales por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos. Por lo tanto, deberá presentar a la autoridad ambiental competente la auto declaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un año. La auto declaración deberá estar sustentada por lo menos con una caracterización anual representativa de sus vertimientos y los soportes de información respectivos, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 de 2015.

### **Resolución No. 01413**

Que, de acuerdo a lo anterior, y en aras de lograr el cumplimiento inmediato de los parámetros establecidos en la tabla contenidas en el presente acto administrativo, el usuario deberá realizar todas las obras, acciones y actividades tendientes a lograr dicho cumplimiento.

Que el artículo 2.2.3.3.5.8, sección 5, Capítulo 3 del Decreto 1076 del 2015, indica los aspectos que deberá contener como mínimo la resolución por medio de la cual se otorgue permiso de vertimientos.

#### **IV. COMPETENCIA**

Que, el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, consagró las competencias de los grandes centros urbanos, estableciendo:

*“(...) Los municipios, o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.(...)”*

Que, en el mismo sentido, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece como función de la Autoridad Ambiental:

*“(...) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables (...)”*

Que, mediante el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, se modificó la estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que, en virtud del Decreto Distrital 509 de 2025, compilado en el Decreto 646 de 2025, establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, dentro de las cuales, está la de emitir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga concesiones, permisos, autorizaciones, licencias ambientales, salvoconductos de movilización y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

**Resolución No. 01413**

Que, a través de la Resolución SDA 2116 de 2025 “*Por la cual se delegan funciones a las oficinas, direcciones y subdirecciones de la Secretaría Distrital de Ambiente*”, la Secretaría Distrital de Ambiente, delegó en cabeza de la Subdirección del Recurso Hídrico, la proyección y expedición de los actos administrativos relacionados con el objeto, funciones y naturaleza de la Subdirección, conforme a lo establecido en el literal a). del artículo séptimo, que reza:

*“(…) a. Emitir los actos administrativos para el otorgamiento de permisos, concesiones y demás instrumentos de control y manejo ambiental o su modificación en el ámbito de las funciones asignadas a la Subdirección del Recurso Hídrico (…).*

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Otorgar permiso de vertimientos a la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con NIT. 900.408.038-7, para verter al canal artificial de la Carrera 78, las aguas residuales domésticas del predio ubicado en la Carrera 78 No. 179 – 40, de la localidad de Suba de esta ciudad, para el punto de vertimiento con coordenadas 4°46'7,681"N / 74°3'58,181"W, identificado con CHIPS AAA0122HMLW, AAA0122HMKL, AAA0122H MJH, AAA0122HMHY, AAA0122HMFT, AAA0122HMEA, AAA0122HMDM, AAA0122HMCX, AAA0122HMNN y AAA0122HMMS.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El **Concepto Técnico No. 13344 del 29 de diciembre de 2025 (2025IE311310)**, por medio del cual se realizó la evaluación de la solicitud del permiso de vertimientos, hace parte integral del presente acto administrativo y deberá ser entregado al momento de la notificación de esta resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.** El presente permiso de vertimientos se otorga por el término de **CINCO (5) AÑOS** contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 del 2015.

**ARTÍCULO CUARTO.** La **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con Nit. 900.408.038-7, durante el periodo de vigencia del presente permiso deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Informar a esta autoridad cualquier modificación o cambio en las condiciones bajo las cuales se otorgó el presente permiso, de forma inmediata y por escrito, y solicitar su modificación, anexando la información pertinente, de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 del 2015.
2. Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente en materia de vertimientos, en especial no incurrir en las prohibiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015, Sección 3. Criterios Calidad Para Destinación del Recurso, artículo 2.2.3.3.4.3 o norma

**Resolución No. 01413**

que lo modifique o sustituya, exceptuando el numeral 6 dado que el sector donde se ubica el predio objeto de permiso no cuenta con sistemas de alcantarillado separado. La excepción aplica única y exclusivamente para las Aguas Residuales Domésticas Tratadas - ARDT en los sistemas de tratamiento implementados por el usuario y el punto de descarga contemplado para tal fin.

3. Presentar a esta entidad el informe de caracterización anual del punto de vertimiento doméstico durante el periodo de vigencia del permiso, para ello, deberá tener en cuenta la fecha de ejecutoria de la resolución, a partir de la cual comienza a regir el año de vigencia del permiso de vertimientos.

Para las actividades domésticas, el muestreo debe ser representativo, para lo cual debe realizar un monitoreo **compuesto**, teniendo en cuenta:

- Dicha muestra debe ser tomada de acuerdo con la característica de la descarga de la actividad, mediante un muestreo de tipo compuesto representativo a la proporcionalidad al flujo o al tiempo. El período mínimo requerido de monitoreo es de **8 horas** con intervalos de toma cada 30 minutos para la composición de la muestra.
- Cada 30 minutos deberá monitorearse en sitio los parámetros de pH, temperatura, y aforar el caudal. Cada hora deberán monitorearse los Sólidos Sedimentables.
- **En campo:** pH, temperatura, sólidos sedimentables y aforar el caudal.
- **En laboratorio:** Para el trámite de permiso de vertimientos y con el objeto de establecer el cumplimiento de la norma de vertimientos (Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en el momento de la descarga-Artículo 2.2.3.3.1.3. Definiciones Decreto 1076 de 2015), se deben analizar los parámetros establecidos en la Tabla No. 1, referenciados en el artículo 8 de la Resolución MADS 631 de 2015.

**Resolución No. 01413**

**Tabla No. 1 Aguas Residuales Domésticas - ARD con una carga menor o igual a 625 Kg/día DBO<sub>5</sub> - Parámetros y valores Límites Máximos Permisibles de Referencia**

| AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS<br>(Carga menor o igual a 625,00 Kg/día DBO <sub>5</sub> ) |                     | Valores Límites Máximos Permisibles en los Vertimientos Puntuales a Corrientes superficiales diferentes a las principales |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetro                                                                              | Unidades            |                                                                                                                           |
| Temperatura                                                                            | °C                  | <30 <sup>[8]</sup>                                                                                                        |
| pH                                                                                     | Unidades            | 6,00 a 9,0                                                                                                                |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO)                                                       | mg/L O <sub>2</sub> | 180                                                                                                                       |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO <sub>5</sub> )                                      | mg/L O <sub>2</sub> | 90                                                                                                                        |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST)                                                      | mg/L                | 90                                                                                                                        |
| Sólidos Sedimentables (SSED)                                                           | mL/L                | <2 <sup>[8]</sup>                                                                                                         |
| Grasas y Aceites                                                                       | mg/L                | 20                                                                                                                        |
| Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)                                          | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Hidrocarburos Totales (HTP)                                                            | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Fósforo Total (P)                                                                      | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Ortofosfatos (P-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )                                        | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Nitratos (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )                                             | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Nitritos (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )                                             | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH <sub>3</sub> )                                               | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Nitrógeno Total (N)                                                                    | mg/L                | Análisis y Reporte                                                                                                        |
| Coliformes Termotolerantes                                                             | NMP/100 mL          | Análisis y Reporte<br>(Si la Carga Másica es mayor a 125 Kg/día DBO <sub>5</sub> )                                        |

<sup>[8]</sup>Concentración Resolución SDA 3956 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).

**Nota:** Para los demás parámetros se toma lo establecido en la Resolución MADS 0631 de 2015.

- Protocolo de Toma de Muestras utilizado por el laboratorio que analice la muestra, en el que consten entre otros: hora y lugar exacto de toma de muestra, tipo de muestra indicando el periodo de composición, métodos y límites de detección.
- 3.1. Como requisito necesario para aceptar la información cuantitativa física, química y microbiológica para los estudios o análisis ambientales, incluyendo para éste caso la caracterización de vertimientos, tanto el laboratorio que realiza los análisis, como cada uno

### **Resolución No. 01413**

de los parámetros a monitorear y la totalidad del procedimiento de muestreo (entiéndase totalidad por: la toma de muestra, preservación, transporte, análisis de las muestras, entre otros) deberá estar acreditado por el IDEAM, en cumplimiento del Decreto MADS 1076 de 2015, Capítulo 9, Sección 1. **El Laboratorio podrá subcontratar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tengan**, para lo cual deberá anexar copia del formato de cadena de custodia y el original del reporte del resultado. Se deberá incluir el nombre y número de cédula de ciudadanía de la persona que realiza el muestreo.

- 3.2. El informe de caracterización deberá entregarse en formato físico original incluyendo el plan de monitoreo, formatos de calibración de los equipos utilizados en la medición y/o análisis, copia de la hoja de resultados de los parámetros de campo, original de la hoja de resultados de los parámetros analizados tanto por los laboratorios contratados y subcontratados para tal efecto y demás información relevante respecto al proceso de toma y análisis de las muestras.

***Nota:*** Se aceptarán los resultados de análisis que provengan de laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país, artículo 18 Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015.

- 3.3. Es importante recordarle al usuario que el informe de la caracterización del vertimiento que debe presentar ante esta Secretaría deberá incluir:
1. Indicar el origen de la (s) descarga (s) monitoreada (s).
  2. Tiempo de la(s) descarga (s), expresado en segundos.
  3. Frecuencia de la descarga (s) y número de descargas.
  4. Reportar el cálculo para el caudal promedio de descarga (Qp l.p.s).
  5. Reportar los volúmenes de composición de cada alícuota en mililitros (ml).
  6. Reportar el volumen proyectado para realizar el monitoreo expresado en litros (l).
  7. Reportar el volumen total monitoreado expresado en litros (l).
  8. Variación del caudal (l.p.s.) vs. Tiempo (min).
  9. Caudales de la composición de la descarga expresada en l.p.s. vs. Tiempo de aforo para cada descarga expresado en segundos representado en tablas.
  10. Original reporte de los parámetros analizados en el laboratorio.

**Resolución No. 01413**

11. Copia de las hojas de campo del procedimiento de muestreo y análisis de parámetros en sitio.
  12. Copia de la Resolución de Acreditación del laboratorio expedida por el IDEAM.
  13. Describir lo relacionado con los procedimientos de campo.
  14. Metodología utilizada para el muestreo.
  15. Composición de la muestra.
  16. Preservación de las muestras.
  17. Número de alícuotas registradas.
  18. Forma de transporte.
- 3.4. En la tabla de resultados de los análisis fisicoquímicos, el laboratorio deberá indicar para cada parámetro analizado lo siguiente:
1. Valor exacto obtenido del monitoreo efectuado.
  2. Método de análisis utilizado.
  3. Límite de detección del equipo utilizado para cada prueba.
  4. Límite de cuantificación.
  5. Incertidumbre del método.

**Nota:** En caso de contar con dos o más puntos de vertimiento, deberá remitir un informe de caracterización por cada punto de vertimiento.

4. El usuario deberá informar la fecha y hora del muestreo, con el fin de garantizar la representatividad de la muestra, a través de oficio radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente, con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación, la fecha y el horario en el cual se realizará el muestreo del vertimiento; y será potestativo de la Autoridad Ambiental realizar el acompañamiento técnico para que se garanticen las condiciones de la prueba.

**El usuario deberá remitir informe de caracterización donde se garantice que los valores de los límites de cuantificación de los parámetros analizados sean iguales o menores de los valores máximos permisibles para todos los parámetros**

**Resolución No. 01413**

**correspondientes, y de esta forma poder establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de vertimientos.**

5. Mantener en todo momento los vertimientos residuales domésticos con características físicas y químicas iguales o inferiores a los valores de referencia de la norma que la modifique o sustituya. El usuario debe garantizar que las unidades de tratamiento cuenten con la capacidad hidráulica para depurar las ARD generadas en el predio, y en el evento fortuito en que no sea así, deberá considerar la optimización del sistema, e informar a esta autoridad ambiental, acorde con la obligación 1.
6. Garantizar la operación y mantenimiento continuo y permanente de las unidades de tratamiento de las ARD, de acuerdo con sus manuales de operación y mantenimiento, así como, de la normativa técnica aplicable, para lo cual, debe contar con los registros y soportes respectivos de estas actividades; los cuales, pueden ser solicitados por la SDA en cualquier momento.
7. El permiso de vertimiento es una solución temporal de saneamiento, por lo tanto, tan pronto se conforme la red de alcantarillado sanitario y pluvial en la UPL 8 - Britalia, la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL, debe adelantar el trámite correspondiente con la empresa prestadora del servicio público de la zona, para conectarse a la red de alcantarillado sanitario y pluvial presente en la zona, lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.3.1.3.2.1.3 del Decreto No. 1077 de 2015 que establece:

***“ARTÍCULO 2.3.1.3.2.1.3 De la solicitud de servicios y vinculación como usuario. Cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y alcantarillado, será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad. (...)”***

**ARTÍCULO QUINTO.** La **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con Nit. 900.408.038-7, ubicada en la Carrera 78 No. 179 – 40, de esta ciudad, identificado con CHIPS AAA0122HMLW, AAA0122HMKL, AAA0122HMHJ, AAA0122HMHY, AAA0122HMFT, AAA0122HMEA, AAA0122HMDM, AAA0122HMCX, AAA0122HMNN y AAA0122HMMS, tienen como obligación el pago de los servicios de seguimiento ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Resolución SDA 3034 de 2023, o la norma que la modifique o sustituya.

**PARÁGRAFO.** En virtud de lo señalado en los artículos 4 y 5 de la Resolución 3034 de 2023 o la norma que la sustituya o modifique, el usuario deberá presentar a la SDA de forma anual, a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, la información idónea que demuestre el valor del proyecto, obra o actividad que conforma su base gravable para el cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental, para lo cual diligenciará el formulario implementado por la Secretaría y anexará los documentos que soporten los mismos. La no presentación de la

**Resolución No. 01413**

información solicitada se considera un incumplimiento a las obligaciones de la resolución que otorga el permiso de vertimientos, con las consecuencias que ello acarrea.

**ARTÍCULO SEXTO.** La Secretaría Distrital de Ambiente realizará el seguimiento al permiso otorgado y el respectivo control al mismo. Cualquier infracción a la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 1333 del 2009 (modificada con la Ley 2387 del 2024), sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, y de la aplicación del artículo 62 de la Ley 99 de 1993, cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas en el presente permiso no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá presentar la solicitud ante esta autoridad ambiental dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso, de conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.3.3.5.10. del Decreto 1076 de 2015.

**ARTÍCULO OCTAVO.** La **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con Nit. 900.408.038-7, son objeto del cobro por Tasa retributiva por vertimientos puntuales por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos. Por lo tanto, deberá presentar a la autoridad ambiental competente la auto declaración de sus vertimientos correspondiente al periodo de facturación y cobro establecido por la misma, la cual no podrá ser superior a un (1) año. La auto declaración deberá estar sustentada por lo menos con una (1) caracterización anual representativa de sus vertimientos y los soportes de información respectivos, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.9.7.2.5 del Decreto 1076 del 2015.

**ARTÍCULO NOVENO.** **Notificar** el contenido del presente Acto Administrativo a la **AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PUEBLITO - PROPIEDAD HORIZONTAL**, entidad sin ánimo de lucro, con NIT. 900.408.038-7, a través de su representante legal, en la Carrera 78 No. 179 – 40, de esta ciudad.

**ARTÍCULO DÉCIMO.** El expediente **SDA-05-2017-271** estará a disposición del interesado en la oficina de expedientes de la Secretaría Distrital de Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA (Ley 1437 de 2011, reformada por la Ley 2080 de 2021).

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** Publicar el presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la Secretaría. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación y con el lleno de los requisitos

Página **42** de **43**

**Resolución No. 01413**

establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA (Ley 1437 de 2011, reformada por la Ley 2080 de 2021).

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Dado en Bogotá a los 22 días del mes de junio del 2026**



**CARLOS ARTURO ALVAREZ MONSALVE**  
**SUBDIRECCION DEL RECURSO HIDRICO**

*Anexo: Concepto Técnico No. 13344 del 29 de diciembre de 2025 (2025IE311310)*

**Elaboró:**

|                               |      |                  |                  |            |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|------------|
| MARTHA ELIANA BONILLA BALSERO | CPS: | SDA-CPS-20260691 | FECHA EJECUCIÓN: | 25/02/2026 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|------------|

**Revisó:**

|                              |      |                  |                  |            |
|------------------------------|------|------------------|------------------|------------|
| SANTIAGO NICOLAS CRUZ ARENAS | CPS: | SDA-CPS-20260640 | FECHA EJECUCIÓN: | 06/05/2026 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|------------|

**Aprobó:**

|                                |      |             |                  |            |
|--------------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| CARLOS ARTURO ALVAREZ MONSALVE | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCIÓN: | 22/06/2026 |
|--------------------------------|------|-------------|------------------|------------|