



## SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Folios: 2 Anexos: 0

Proc. # 7120992 Radicado # 2026EE237409 Fecha: 2026-10-15

Tercero: ATM006643 - ANONIMO

Dep.: DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

Tipo Doc.: Oficio de salida

Clase Doc.: Salida

### A QUIEN PUEDA INTERESAR

Bogotá D.C.

**Referencia:** Respuesta al radicado **2026ER212871** del 23 de septiembre de 2026.  
Bogotá te escucha, **Petición No. 6750302026**.

Cordial saludo.

Con ocasión a la petición señalada en la referencia, en el marco de las funciones concedidas por el Decreto 646 del 2025, este Despacho se permite dar respuesta de la siguiente manera, respecto de lo solicitado:

*(...) “EN MERITO DE LO EXPUESTO, SE FORMULA RESPETUOSAMENTE LO SIGUIENTE:*

*1. SE ORDENE UNA VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE MANERA URGENTE AL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.*

*2. SE INDIQUE AL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO QUE DEBE RETIRAR DE FORMA INMEDIATA EL EXTRACTOR Y LOS REDISUOS CONTAMINANTES DE LA ZONA VERDE, APLICANDO LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR POR LA MALA DISPOSICION DE RESIUDOS Y EL DAÑO AMBIENTAL GENERADO” (...)*

Es fundamental el pronunciamiento de las Subdirecciones de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y Recurso Hídrico, dependencias de la Entidad con competencia en el asunto. En consecuencia, esta Entidad requiere prórroga de hasta quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del término legal inicialmente previsto para responder. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Una vez se cuente con la información necesaria, se remitirá respuesta completa y de fondo a más tardar el 06 de noviembre del 2026.

Sin otro particular, me despido reiterando nuestra permanente disposición para atenderle

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

**YESENIA VASQUEZ AGUILERA**  
**DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

LEIDY NATALIA GONZALEZ CLAVIJO

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCIÓN:

15/10/2026

**Revisó:**

LEIDY NATALIA GONZALEZ CLAVIJO

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCIÓN:

15/10/2026

**Aprobó:**

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
[www.ambientebogota.gov.co](http://www.ambientebogota.gov.co)  
Bogotá, D.C. Colombia

